



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/177

URBROJ: 517-05-1-2-22-9

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., OIB 19392196591, Andrije Hebranga 9, Vojnić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustav vodoopskrbe na području Općine Vojnić, Karlovačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša:**
 1. Prije početka izvođenja radova na dionici zahvata u obuhvatu *Područja značajnog krajobraza „Biljeg“* obavijestiti Javnu ustanovu Natura Viva i stručnjacima navedene ustanove omogućiti nadzor nad izvođenjem radova.
- II. Za namjeravani izmjenu zahvata – sustav vodoopskrbe na području Općine Vojnić, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), dana 10. svibnja 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe na području Općine Vojnić, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2022. godine izradio te u listopadu 2022. godine dopunio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 17. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (., sustavi vodoopskrbe i dr.)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izmjenu zahvata dogradnjom sustava javne odvodnje i vodoopskrbe te pročišćavanje otpadnih voda u Općini Vojnić, Karlovačka županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/456; URBROJ: 517-05-1-2-22-19 od 18. ožujka 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava vodoopskrbe na području Općine Vojnić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 24. listopada 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/177; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 17. listopada 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Izmjena zahvata je planirana u naselju Široka Rijeka (u zaseocima: Donja Brusovača, Gornja Brusovača, Vilin Križ, Krstinja, Dejanovića Križ i Džaperovac) i naselju Ključar (u zaseocima: Brdo Utinjsko i Kosići), koji se nalaze na području Općine Vojnić u Karlovačkoj županiji. Predmetni zahvat se odnosi na proširenje sustava vodoopskrbe na naselja i zaseoke, koja se nalaze na području Općine Vojnić. Na području naselja Široka Rijeka planirana je dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda za dijelove zaseoka Vilin Križ, Krstinja, Dejanovića Križ*

i Džaperovac, koji su smješteni na području katastarske općine Krstinja. Planirana je dogradnja tri ogranka vodoopskrbnog cjevovoda za naselja Krstinja, Gornja Brusovača i Džaperovac te Donja Brusovača (Vilin Križ i Dejanovića Križ) te izgradnja hidrostanice "Vilin Križ", ukupne duljine od 6 155 m. Na području naselja Ključar planirana je dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda za dijelove naselja Brdo Utinjsko i Kosići, koji su smješteni na području katastarske općine Vojnić. Za vodoopskrbni sustav naselja Ključar predviđena su dva vodoopskrbna cjevovoda, odnosno odvojak 1 Brdo Utinjsko te odvojak 2 Kosići, ukupne duljine od 1 031 m. Namjena vodoopskrbnog cjevovoda je javna vodoopskrba i zaštita od požara na opskrbnom području naselja Široka Rijeka i njenih zaselaka.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/177; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 17. listopada 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije te Općini Vojnić.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/420; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 17. studenoga 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/464; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-4 od 1. prosinca 2022. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-04/26; URBROJ: 2133-07-01/01-22-02 od 26. listopada 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša. Općina Vojnić dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-01/22-01/5; URBROJ: 2133-17-01-22-02 od 7. studenoga 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava vodoopskrbe u naseljima i zaseocima može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme građenja i lokaciju zahvata. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom izgradnje sustava vodoopskrbe privremeno će se skladištiti na lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. U zoni obuhvata zahvata gdje je planirano proširenje sustava vodoopskrbe naselja Široka Rijeka nema zaštićenih prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina, dok se planirani zahvat u naselju Ključar kod odvojka Kosići u duljini oko 355 m nalazi u obuhvatu Područja značajni krajobraz dio područja zvanog "Biljeg". Mogućnost nastanka negativnog utjecaja na Područje značajni krajobraz dio područja zvanog "Biljeg" izbjeci će se pridržavanjem mjere zaštite okoliša iz točke 1. izreke rješenja kojom je propisano da će se prije početka izvođenja radova na dionici zahvata u obuhvatu Područja značajnog krajobraza „Biljeg“ obavijestiti Javna ustanova Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije koja upravlja tim područjem i omogućiti službi čuvata te ustanove nadzor nad izvođenjem radova. Trase planiranih cjevovoda smještene su izvan izgrađenog dijela naselja u trasi postojećih prometnica. Uz poštivanje dobre građevinske

prakse, korištenjem ispravne i redovito servisirane radne mehanizacije sukladno propisima, navedeni utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru. Očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo jer se proširenjem sustava vodoopskrbe osigurava opskrba pitkom vodom za dijelove općine u kojima ista nije trenutno dostupna čime se pridonosi kvaliteti života i povećanju standarda stanovnika. Provedbom analize osjetljivosti predmetnog zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Planirani zahvat se na dijelu lokacije vodoopskrbnog cjevovoda na području zaseoka Kosići u duljini oko 355 m nalazi unutar značajnog krajobraza Biljeg, područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Budući da je vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi unutar značajnog krajobraza Biljeg smješten uz trup nerazvrstane ceste zahvat neće imati utjecaj na značajke radi kojih je navedeno područje proglašeno zaštićenim područjem. Planirani zahvat se u duljini od oko 150 m nalazi na području livada te u duljini od oko 50 m na području šuma (bez potrebe za uklanjanjem visoke vegetacije) dok će preostali dio zahvata biti smješten neposredno uz kolnik u cestovnom pojasu. Gubitak staništa do kojeg će doći provedbom zahvata neće biti značajan budući da se radi o malom gubitku stanišnih tipova koji su široko rasprostranjeni i koji su već sad pod utjecajem čovjeka. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 dostupno na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1669.html) planirani zahvat se nalazi izvan ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 10 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001001 Cret Blatuša koje je kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015. godine). Ciljevi očuvanja za navedeno područje objavljeni su na stranicama Ministarstva [https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzd/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMA?dl=0&preview=Ciljevi ocuvanja_08112022.xlsx](https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzd/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMA?dl=0&preview=Ciljevi%20ocuvanja_08112022.xlsx). Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, da provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova POVS-a HR2001001 Cret Blatuša prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, primjenom mjere zaštite okoliša iz točke 1. izreke rješenja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša iz točke I. ovog rješenja, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić (R s povratnicom!)

