



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/456

URBROJ: 517-05-1-2-22-19

Zagreb, 18. ožujka 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata dogradnjom sustava javne odvodnje i vodoopskrbe te pročišćavanje otpadnih voda u Općini Vojnić, Karlovačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša kako slijedi:**
 1. Za dio zahvata u području značajnog krajobraza „Biljeg“, najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova obavijestiti Javnu ustanovu Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, odnosno nadzornoj službi te ustanove omogućiti nadzor nad provedbom mjera zaštite prirode utvrđenih uvjetima Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata dogradnjom sustava javne odvodnje i vodoopskrbe te pročišćavanje otpadnih voda u Općini Vojnić, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 26. listopada 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata dogradnjom sustava javne odvodnje i vodoopskrbe te pročišćavanje otpadnih voda u Općini Vojnić, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u listopadu i dopunio u prosincu 2021. godine i veljači 2022. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, Kučanska 15, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-21-13 od 8. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustav vodoopskrbe, ...)* i točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje u naseljima Ključar i Vojnić na području Općine Vojnić te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vojnić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 28. prosinca 2021. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/456; URBROJ: 517-05-1-2-21-5 od 22. prosinca 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar naselja Ključar i naselja Vojnić koji se nalaze na administrativnom području Općine Vojnić u Karlovačkoj županiji. Na području naselja Ključar nema izgrađenog sustava vodoopskrbe, ali se planiranom izgradnjom osnovnih objekata vodovodnog sustava „Vojnić“ stvaraju preduvjeti za vodoopskrbu kako na širem području, tako i na području naselja Ključar. Na području naselja Vojnić djelomično je

izgrađen sustav odvodnje za odvodnju mješovitih sanitarnih otpadnih voda, međutim kako su kolektori loše izvedbe i oštećeni, sanitarne otpadne vode ispuštaju se direktno u otvorene kanale i vodotoke. U naseljima Općine Vojnić sanitarne otpadne vode odvođe se u otvorene ulične jarke te posljedično nepročišćene sanitarne otpadne vode ispuštaju se u rijeku Radonju. Predmetnim zahvatom planira se izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 3 653 m kako bi se osigurala opskrba pitkom vodom naselja Ključar i izvedba hidrostanice „Ključar“. Trasa planiranog vodoopskrbnog cjevovoda započinje priključenjem na hidrostanicu „Ključar“ koja će se priključiti na postojeći cjevovod na kraju naselja Šimulije uz lokalnu cestu LC 34095, a završit će nadzemnim hidrantnom na kraju naselja Ključar. Izgradnjom mješovitog kolektora duljine 2 225 m, prikupljene sanitarne otpadne vode odvodit će se do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: UPOV) gdje će se i obrađivati, a dodatni lateralni kolektor bit će duljine oko 177 m. Osim navedenog, predviđena je izgradnja UPOV-a s aktivnim muljem i proširenom aeracijom II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 1 570 ES. Nakon obrade, pročišćene otpadne vode ispuštat će se u rijeku Radonju putem planiranog ispusta. Mulj će se dehidrirati i stabilizirati i tako stabilizirani predavati ovlaštenim osobama.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/456; URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 22. prosinca 2021. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprave za klimatske aktivnosti i Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, te Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije i Općine Vojnić.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/22-44/02; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 25. siječnja 2022. godine) u kojem je zatražila dopunu Elaborata obrazloženjem je li vodoopskrbni cjevovod „Ključar“ u obuhvatu zaštićenog područja značajnog krajobraza „Biljeg“ i u trasi lokalne ceste LC34095 ili uz lokalnu cestu LC34095, prolazi li vodoopskrbni cjevovod uz ili u trupu ceste, te analizom utjecaja planiranog zahvata na sva zaštićena područja i područja ekološke mreže, odnosno ciljna staništa i biljni i životinjski svijet. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u veljači 2022. godine, ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/22-44/02; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 17. ožujka 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/319; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-4 od 27. siječnja 2022. godine) u kojem navodi da za zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su planiranim zahvatom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/508; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 25. siječnja 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/507; URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 3. veljače 2022. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu gospodarenja otpadnim muljem koji nastaje iz procesa obrade otpadnih voda te je zatraženo dodatno pojašnjenje o načinu postupanja s muljem prije njegove predaje na daljnju uporabu. Nakon dostave Elaborata dopunjenog Elaborata u veljači 2022. godine, isti Sektor je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/507; URBROJ: 517-05-2-2-22-4 od 8. ožujka 2022. godine) da se za navedeni zahvat prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, uz napomenu da je aerobno obrađenom mulju zabranjena uporaba u poljoprivredi kao gnojidbenog proizvoda,

sukladno Uredbi (EU) 2019/1009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. godine o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a te da je preporuka, uporaba mulja u korisne svrhe i priprema istoga u svrhu energetske uporabe, jer za istu postoje uvjeti u Republici Hrvatskoj. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-04/01; URBROJ: 2133-07-01/02-22-02 od 14. siječnja 2022. godine) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu predložene mjere zaštite okoliša. Općina Vojnić dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/01; URBROJ: 2133/17-01-21-02 od 17. siječnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje može doći do emisije prašine prilikom izvođenja zemljanih radova te do emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva. Međutim, dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva, utjecaj će biti slabog intenziteta, privremenog i lokalnog karaktera. U fazi izgradnje i korištenja zahvata, utjecaj planiranog zahvata na klimu, odnosno klimatske značajke procijenjen je kao kratkoročan i zanemariv. Tijekom izvođenja radova i uslijed rada građevinske mehanizacije može doći i do povećane razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te prestati završetkom izvođenja radova. Prilikom korištenja zahvata, odnosno pumpanja vode u hidrostanci "Ključar" i procesa obrade otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Vojnić (u daljnjem tekstu: UPOV Vojnić) neće nastajati povećana razina buke. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva, maziva i ostalih tekućina iz građevinske mehanizacije, međutim dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva te zabranom skladištenja goriva na lokaciji gradilišta spriječit će se njihovo ispuštanje u okoliš. Tijekom rada UPOV Vojnić može doći do povremene pojave neugodnih mirisa kratkotrajnog karaktera, ali kako se najbliža stambena naselja u zaselku Gvozdići nalaze na udaljenosti oko 120 m od lokacije planiranog zahvata, ne očekuje se dodijavanje neugodnim mirisima okolnom stanovništvu. Na području planiranog zahvata najbliže površinsko vodno tijelo je CSRN0069_002 Radonja, a veći dio planiranog zahvata nalazi na vodnom tijelu podzemne vode CSGI 17 - KORANA. Potencijalno negativni utjecaji na tijelo podzemne vode smanjit će se pravilnom organizacijom gradilišta, redovitim održavanjem radnih strojeva i mehanizacije, pročišćavanjem otpadnih voda na planiranom UPOV-u Vojnić prije njihovog ispuštanja u vodno tijelo CSRN0069_002 Radonja te vodonepropusnom izvedbom svih planiranih cjevovoda i kolektora. Polaganje cjevovoda planira se u trasi postojećih prometnica te izvan stambenih naselja, a izgradnjom UPOV-a Vojnić doći će do zauzeća oko 750 m² površine zemljišta prilikom čega je predviđeno uklanjanje dijela površinskog sloja tla i dijela vegetacije. Međutim, ne radi se o velikom zauzeću površine, a otkopani zemljani materijal će se nakon ugradnje i polaganja svih cjevovoda koristiti za zatrpavanje nastalih rovova. S obzirom na dovoljnu udaljenost planiranog zahvata od najbližih područja kulturno-povijesne baštine, utjecaji planiranog zahvata tijekom izgradnje i korištenja zahvata na kulturno-povijesnu baštinu su zanemarivi. Propisnim gospodarenjem otpadom koji će nastati tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata, te njegovim razvrstavanjem i privremenim skladištenjem prema vrsti i ključnom broju, mogući negativni utjecaj od opterećenja otpadom

na okoliš bit će zanemariv. Nakon dehidracije mulja korištenjem filter preše na lokaciji planiranog UPOV Vojnić, obrađeni mulj predavat će se ovlaštenim osobama. Postupanje s muljem izvan lokacije zahvata provodit će trgovačko društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac na lokaciji postrojenja za obradu mulja u sklopu UPOV-a grada Karlovca i Duge Rese (područje aglomeracije Karlovac-Duga Resa s UPOV u Gornjem Mekušju). Iz dostavljenog pisma namjere koje je nositelju zahvata uputilo društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac po pitanju preuzimanja mulja s UPOV-a Vojnić, iz navedenog opisa zahvata se može zaključiti da će izvođač radova tijekom izgradnje planiranog zahvata poduzimati mjere zaštite, u smislu prikupljanja i zbrinjavanja otpada na propisani način čime nastanak otpada nema značajan utjecaja na okoliš, a tijekom korištenja UPOV Vojnić, propisnim i pravovremenim zbrinjavanjem otpadnog mulja od strane ovlaštene osobe, ne očekuje se opterećenja okoliša nastalim otpadom. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativni utjecaj na krajobrazna obilježja prostora zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Navedeni utjecaj bit će lokalnog i privremenog karaktera i prisutan isključivo za vrijeme trajanja pripreme i izgradnje zahvata. Iako će nakon završetka izvođenja radova položene cijevi biti novi elementi u prostoru, ali kako će biti položeni podzemno, neće značajnije utjecati na postojeći krajobraz. Planirani zahvat koji uključuje izgradnju UPOV-a Vojnić i kolektora otpadnih voda u naselju Vojnić neće imati utjecaj na najbliže pozicionirana zaštićena područja značajnog krajobraza Petrova gora i dio područja zvanog „Biljeg“. Međutim, kako je dio lokacije planiranog zahvata, odnosno vodoopskrbni cjevovod „Ključar“ početnim dijelom trase u duljini od oko 1,3 km smješten u obuhvatu područja značajnog krajobraza „Biljeg“ i krajem trase udaljen oko 300 m sjeverozapadno od značajnog krajobraza Petrova gora, nositelj zahvata je dužan sukladno mjeri 1. propisanoj u točki I. izreke rješenja obavještavati Javnu ustanovu Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije o početku radova najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova te nadzornoj službi omogućiti nadzor nad izvođenjem radova. Budući da je vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi unutar značajnog krajobraza Biljeg smješten u cestovnom pojasu uz kolnik lokalnih cesta LC34095 i LC34127 zahvat neće imati utjecaj na značajke radi kojih je navedeno područje proglašeno zaštićenim područjem. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) obuhvat kolektora otpadnih voda većim dijelom se nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa, oko 300 m trase smješteno je na kombinaciji stanišnih tipova I.2.1./I.1.8./D.1.2.1. Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih krajeva i oko 400 m trase kao i lokacija UPOV-a smješteni su na kombinaciji stanišnih tipova A.4.1./D.1.1.2./I.1.7. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Vrbici pepeljaste i uškaste vrbe/Zajednice nitrofilnih i siofilnih staništa, dok je lokacija vodoopskrbnog cjevovoda „Ključar“ smještena na sljedećim stanišnim tipovima kao i na kombinaciji navedenih C.3.3.1 Brdske livade uspravnog ovsika na karbonatnoj podlozi, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice srednje Europe, D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih krajeva, E. Šume, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, J. Izgrađena i industrijska staništa, I.5.1. Voćnjaci i C.2.4.1. Nitrofilni pašnjaci i livade-košanice nizinskog vegetacijskog pojasa. Gubitak staništa do kojeg će doći provedbom zahvata neće biti značajan budući da se radi o malom gubitku stanišnih tipova široko rasprostranjenih i da se planirani zahvat na lokaciji UPOV-a i kolektora otpadnih voda većinom nalazi na poljoprivrednom zemljištu dok se vodoopskrbni cjevovod „Ključar“ nalazi u cestovnom pojasu uz kolnik. S obzirom na navedeno kao i da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje

područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 dostupno na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1669.html) lokacija planiranog zahvata se nalazi izvan ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 6,7 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001391 Brebornica koje je kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Budući da će se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, da provedbom zahvata neće doći do zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste POVS-a HR2001391 Brebornica, jadransku kozonošku i potočnog raka, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisane u točki **I.** izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić (R s povratnicom!)