



# REPUBLIKA HRVATSKA

## MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/22-09/102

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-21

Zagreb, 24. studenoga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Dvorac d.o.o., OIB 15734642164, Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustav odvodnje aglomeracija Belišće-Petrijevci-Koška, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustav odvodnje aglomeracija Belišće-Petrijevci-Koška, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 24. ožujka 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje aglomeracija Belišće-Petrijevci-Koška, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u ožujku 2022. godine te dopunio u srpnju, rujnu i listopadu 2022. godine ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka. U toku postupka opunomoćenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka je obavijestio Ministarstvo da je u dopunjenom Elaboratu iz srpnja 2022. godine naveo krivi podatak o kapacitetu UPOV-a Petrijevcima (10100 ES umjesto 9 800 ES) koji je naveden i u Informaciji o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/102; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 6. srpnja 2022. godine). Društvo Hidroing d.o.o. ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/04; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, dipl.ing.preh.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...i sustavi odvodnje,...i dr.)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje otpadnih voda i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Valpovo-Belišće, aglomeracije Petrijevcima, aglomeracije Koška i aglomeracije Gat, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/14-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-15 od 22. svibnja 2015. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Nadalje, za rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Valpovo-Belišće, aglomeracije Petrijevcima i aglomeracije Koška Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/144; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7 od 5. rujna 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Predmetnim rješenjima nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje po pojedinim aglomeracijama Belišće-Petrijevci-Koška.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 12. srpnja 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/102; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 6. srpnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Planirana izmjena zahvata se nalazi u sjevero-zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije i obuhvaća naselja: Grada Valpova (Vaplovo, Nard, Šag, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin, Harkanovci i Ladimirevci), Općine Bizovac (Brođani, Cret Bizovački i Habjanovci), Općine Petrijevcu (Petrijevcu i Satnica) te Općine Koška (Breznica Našička i Ordanje). U odnosu na zahvate rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i UPOV-a Belišće, UPOV-a Petrijevcu i UPOV-a Koška te izdana rješenja (KLASA: UP/I-351-03/14-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-15 od 22. svibnja 2015. godine i KLASA: UP/I-351-03/17-08/144; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-7 od 5. rujna 2017. godine) planira se proširenje obuhvata zahvata po pojedinim aglomeracijama Belišće-Petrijevcu-Koška rekonstrukcijom i dogradnjom sustava javne odvodnje s priključenjem na postojeće UPOV Belišće, UPOV Petrijevcu i UPOV Koška. Izmjena zahvata u aglomeraciji Belišće/Valpovo obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju sustava javne odvodnje s pripadajućim tlačnim i gravitacijskim cjevovodima te crnim stanicama (CS) u ulicama: Valpovačke Toplice, Hrastik u Valpovu, Osječka i Kranjčevićeva i Eugena Kvaternika, u dijelovima ulica Učka i Ljudevita Gaja u Valpovu te u naseljima: Nard, Marjančaci, Zelčin, Ivanovci, Harkanovci, Ladimirevci, Satnica i Petrijevcu; u aglomeraciji Petrijevcu obuhvaća dogradnju sustava javne odvodnje s pripadajućim tlačnim i gravitacijskim cjevovodima te CS u Kolodvorskoj ulici u naselju Petrijevcu, te u naseljima: Cret Bizovački, Novaki Bizovački, Brođanci i Habjanovci te u aglomeraciji Koška obuhvaća dogradnju sustava javne odvodnje s pripadajućim tlačnim i gravitacijskim cjevovodima te CS u naselju Ordanja i naselju Breznica Našička. Tehnologija i kapaciteti UPOV-a Belišće od 24 200 ES, UPOV-a Petrijevcu od 9 800 ES i UPOV-a Koška od 3 500 ES ovim izmjenama zahvata se ne mijenjaju te su kapacitirani za prihvrat dodatnih korisnika.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/102; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 6. srpnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, Gradu Valpovu te Općinama: Bizovac, Petrijevcu i Koška.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjeve za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/284; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 28. srpnja 2022. godine; KLASA: 352-07/22-02/284; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 4. listopada 2022. godine) u kojima navodi da je u poglavlju *Zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode* potrebno navesti najbliže zaštićeno poglavlje lokaciji zahvata te dodati kartografski prikaz i prikazati planirani zahvat u odnosu na zaštićena područja, u poglavlju *Zaštićena područja* ispraviti te sagledati utjecaje zahvata na zaštićena područja, poglavlje *Ekološka mreža* dopuniti novo utvrđenim ciljevima očuvanja te sagledati utjecaje planiranog zahvata. Nakon dostave dopunjenog Elaborata, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/284; URBROJ: 517-10-2-2-22-6 od 9. studenoga 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje

(KLASA: 325-11/22-05/334; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-5 od 12. kolovoza 2022. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-01/33; URBROJ: 2158-16/36-22-2 od 19. srpnja 2022. godine) u kojem navodi da se može isključiti vjerojatnost negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Valpovo dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/3; URBROJ: 2158-7-2-22-2 od 26. srpnja 2022. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada. Općina Bizovac dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-01/22-01/02; URBROJ: 2158-10-3-2-22-2 od 15. srpnja 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajne utjecaje na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Koška dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-351-01/22-01/1; URBROJ: 2158-24-02-22-2 od 18. srpnja 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati utjecaja na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Petrijevci dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/6; URBROJ: 2158-29-02-22-2 od 19. srpnja 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajne utjecaje na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje i proširenja sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. Dogradnja sustava odvodnje imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo jer će se realizacijom zahvata smanjiti negativni utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame upitne vodonepropusnosti. Vezano za obavijest ovlaštenika Hidroing d.o.o. o krivom navodu kapaciteta UPOV-a Petrijevci (10 100 ES, umjesto 9 800 ES), utvrđeno je da isti nije od značaja za predmetni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš s obzirom da planirana izmjena zahvata sustava odvodnje po pojedinim aglomeracijama Belišće-Petrijevci-Koška ne uključuje radove na dogradnji/rekonstrukciji UPOV-a Petrijevci i da se ne mijenja kapacitet UPOV-a Petrijevci od 9 800 ES. Onečišćenje površinskih ili podzemnih voda moguće je uslijed nekontroliranog odlaganja iskopanog materijala ili korištenja neprikladnih materijala za izgradnju. Pravilnom organizacijom gradilišta, stalnim nadzorom te korištenjem ispravnih strojeva negativan utjecaj će se svesti na najmanju moguću mjeru. Svi cjevovodi i okna iz kojih je moguće istjecanje otpadne vode izvest će se kao vodonepropusni. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Utjecaj je kratkotrajan i karakterističan isključivo za vrijeme trajanja priprema i izgradnje zahvata. Trase planiranih kanalizacijskih cjevovoda bit će smještene u javnim prometnim površinama (bankinu prometnica, nogostup), po završetku zahvata svi iskopi će se zatrpati, poravnati te će se vratiti u prvotno stanje te se stoga utjecaj na krajobraz u fazi korištenja zahvata ne očekuje. Zahvat tijekom izvođenja imat će privremen, negativan utjecaj na tlo, međutim dobrom

organizacijom gradilišta te pažljivim planiranjem radova i provedbom zaštitnih predradnji negativan utjecaj će se svesti na minimum. Tijekom izvođenja radova na lokaciji zahvata formirat će se gradilište koje će negativno utjecati na vizuru krajobraza, međutim utjecaj je privremen. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Sustav odvodnje gradit će se u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih mreža, unutar urbanog područja. Temeljem opisa i trase radova na izgradnji sustava ne nalaze se elementi mogućih izravnih ili neizravnih utjecaja na evidentirana kulturna dobra. Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u bližoj okolini planiranog zahvata (trasa planiranih dijelova sustava) nema evidentiranih kulturnih dobara na koja bi planirani zahvat mogao imati utjecaj. Lokacija planiranog zahvata u naselju Nard nalazi se djelomično u regionalnom parku Mura-Drava koje područje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Budući da će se zahvat polagati u koridoru postojećih cesta i putova, da će cjevovodi biti postavljeni ispod površine terena te da će provedbom zahvata doći do malog zauzeća okolnih stanišnih tipova koji su široko rasprostranjeni ne radi se o značajnom utjecaju. S obzirom na sve navedeno provedbom zahvata neće doći do narušavanja značajki radi kojih je Regionalni park Mura-Drava proglašeno zaštićenim područjem. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata u naselju Nard nalazi se djelomično unutar Područja očuvanja značajnih za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje i unutar Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 Donji tok Drave. Planirani zahvat u naselju Petrijevcu nalazi se rubno unutar POVS-a HR2000573 Petrijevcu. Navedeno POP područje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Navedena POVS područja su kao područja od značaja za Zajednicu objavljena u objavljena u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS-ovi prvotno su potvrđeni provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. Utjecaj zahvata na POVS HR2000573 Petrijevcu procjenjen je na temelju SDF obrasca. Ciljne vrste POP-a HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje su: crnoprugasti trstenjak (*Acrocephalus melanopogon*), mala prutka (*Actitis hypoleucos*), vodomar (*Alcedo atthis*), patka kreketaljka (*Anas strepera*), siva guska (*Anser anser*), orao klokotaš (*Aquila clanga*), orao kliktaš (*Aquila pomarina*), čaplja danguba (*Ardea purpurea*), žuta čaplja (*Ardeola ralloides*), patka njorka (*Aythya nyroca*), bukavac (*Botaurus stellaris*), leganj (*Caprimulgus europaeus*), velika bijela čaplja (*Casmerodius albus*), bjelobrada čaplja (*Chlidonias hybrida*), crna čigra (*Chlidonias niger*), roda (*Ciconia ciconia*), crna roda (*Ciconia nigra*), eja močvarica (*Circus aeruginosus*), eja strnarica (*Circus cyaneus*), crvenoglavi djetlić (*Dendrocopos medius*), sirijski djetlić (*Dendrocopos syriacus*), crna žuna (*Dryocopus martius*), mala bijela čaplja (*Egretta garzetta*), mali sokol (*Falco columbarius*), crvenonoga vjetruša (*Falco vespertinus*), bjelonoga muharica (*Ficedula albicollis*), ždral (*Grus grus*), štekavac (*Haliaeetus albicilla*), vlastelica (*Himantopus himantopus*), čapljica voljak (*Ixobrychus minutus*), rusi svračak (*Lanius collurio*), modrovoljka (*Luscinia svecica*), crna lunja (*Milvus migrans*), patka gogoljica (*Netta rufina*), veliki pozviždač (*Numenius arquata*), gak (*Nycticorax nycticorax*), bukoč (*Pandion haliaetus*), brkata sjenica (*Panurus biarmicus*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), mali vranac (*Phalacrocorax pygmeus*), pršljivac (*Philomachus pugnax*), siva žuna (*Picus canus*), žličarka (*Platalea leucorodia*), crnogri

gnjurac (*Podiceps nigricollis*), siva štijoka (*Porzana parva*), riđa štijoka (*Porzana porzana*), bregunica (*Riparia riparia*), crvenokljuna čigra (*Sterna hirundo*), pjegava grmuša (*Sylvia nisoria*), prutka migavica (*Tringa glareola*) i značajne negniježdeće (selidbene) populacija ptica (patka lastarka *Anas acuta*, patka žličarka *Anas clypeata*, kržulja *Anas crecca*, zviždara *Anas penelope*, divlja patka *Anas platyrhynchos*, patka pupčanica *Anas querquedula*, patka kreketaljka *Anas strepera*, lisata guska *Anser albifrons*, siva guska *Anser anser*, guska glogovnjača *Anser fabalis*, glavata patka *Aythya ferina*, krunata patka *Aythya fuligula*, patka batoglavica *Bucephala clangula*, crvenokljuni labud *Cygnus olor*, liska *Fulica atra*, šljuka kokošica *Gallinago gallinago*, crnorepa muljača *Limosa limosa*, patka gogoljica *Netta rufina*, kokošica *Rallus aquaticus*, crna prutka *Tringa erythropus*, krivokljuna prutka *Tringa nebularia*, crevnonoga prutka *Tringa totanus*, vivak *Vanellus vanellus*, veliki pozviždač *Numenius argata*). Ciljne vrste i stanišni tipovi očuvanja područja POVS HR2001308 Donji tok Drave su rogati regoč (*Ophiogomphus cecilia*), veliki tresetar (*Leucorhinia pectoralis*), kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*), dvoprugasti kozak (*Graphoderus bilineatus*), bolen (*Aspius aspius*), prugasti balavac (*Gymnocephalus schraetser*), veliki vretenac (*Zingel zingel*), mali vretenac (*Zingel streber*), crveni mukač (*Bombina bombina*), barska kornjača (*Emys orbicularis*), vidra (*Lutra lutra*), veliki panonski vodenjak (*Triturus dobrogicus*), ukrajinska paklara (*Eudontomyzon mariae*), sabljarka (*Pelecus cultratus*), Balonijev balavac (*Gymnocephalus baloni*), istočna vodendjevojčica (*Coenagrion ornatum*), zlatni vijun (*Sabanejewia balcanica*), vijun (*Cobitis elongatoides*), bjeloperajna krkuša (*Romanogobio vladykovi*), gavčica (*Rhodeus amarus*), plotica (*Rutilus virgo*) i Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) 91E0\*. Ciljni stanišni tipovi POVS-a HR2000573 Petrijevcu je: 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom *Hydrocharition* ili *Magnopotamion*. Zahvat se unutar POVS-a HR2000573 Petrijevcu odnosi na sanaciju postojećih cjevovoda sustava odvodnje uz prometnicu čime neće doći do prenamjene niti do fragmentacije ciljnog stanišnog tipa 3150 Prirodne eutrofne vode s vegetacijom *Hydrocharition* ili *Magnopotamion*. S obzirom da će se planirani cjevovodi postavljati u koridoru ceste (uz postojeću prometnicu) provedbom zahvata neće doći do prenamjene niti do fragmentacije šumskih staništa, a samim time ni do značajnog negativnog utjecaja na ciljni stanišni tip POVS-a HR2001308 Donji tok Drave. Kako se zahvat nalazi u koridoru ceste što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR2001308 Donji tok Drave i POP-a HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje te da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta i staništa, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. Hidroing d.o.o., T. Smičiklasa 1, Osijek **(R!, s povratnicom)**

#### **Na znanje:**

1. Dvorac d.o.o., Matije Antuna Reljkovića 16, Valpovo

