



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/486

URBROJ: 517-05-1-2-22-24

Zagreb, 25. srpnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o. (OIB: 57790565988), Vodovodna 1, Požega, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Čaglin i Jakšić – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša tijekom korištenja:**
 - Mulj iz uređaja za obradu otpadne vode odvoziti na lokaciju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege.
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Čaglin i Jakšić – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 8. studenoga 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Čaglin i Jakšić. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenom 2021. godine izradio, a u veljači i lipnju 2022. godine dopunio ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 23. kolovoza 2016. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege kapaciteta 67 000 ES proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I 351-02/07-02/42; URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-07-11 od 22. listopada 2007. godine, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Zatim je za dogradnju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Požega proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/15-08/335; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-14 od 6. rujna 2016. godine, da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem KLASA: UP/I 351-02/07-02/42; URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-07-11 od 22. listopada 2007. godine. Nakon toga je za izmjenju dogradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Požega proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje, KLASA: UP/I 351-03/20-09/369; URBROJ: 517-05-1-2-21-22 od 28. svibnja 2021. godine, da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem KLASA: UP/I 351-02/07-02/42; URBROJ: 531-08-1-1-1-02/11-07-11 od 22. listopada 2007. godine. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi sustave vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda te izgraditi uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. ožujka 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava

vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Čaglin i Jakšić (KLASA: UP/I-351-03/21-09/486; URBROJ: 517-05-1-2-22-5 od 15. ožujka 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Požeško-slavonskoj županiji, na području gradova Požega (naselja Vidovci i Dervišaga), Kutjeva (naselja Bjeliševac i Šumanovci) i Pleternice (naselja Drenovac, Bučje, Zagrađe, Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci, Blacko i Vesela), te općina Čaglin (naselje Čaglin) i Jakšić (naselja Cerovac i Granje). Zahvat se odnosi na izgradnju sustava vodoopskrbe naselja Bjeliševac duljine oko 1 700 m, sustava vodoopskrbe naselja Šumanovci duljine oko 1 340 m i sustava vodoopskrbe naselja Cerovac-Granje duljine oko 2 708 m, a koji će se spojiti na izgrađeni magistralni cjevovod Cerovac-Ferovac, te izgradnju magistralnog cjevovoda Požega-Pleternica duljine oko 7,85 km i uz njega opskrbnog cjevovoda ukupne duljine oko 6,05 km koji prolazi naseljima Vidovci, Dervišaga, Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci, Blacko i Vesela. Na cjevovodima su projektirana zasunska okna, nadzemni i podzemni hidranti, odzračno-dozračna garnitura i muljni ispusti. Zahvat se također odnosi na izgradnju sustava odvodnje i tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U naseljima Drenovac, Bučje i Zagrađe planiran je razdjelni sustav odvodnje duljine oko 12,9 km sa sedam crpnih stanica i UPOV Drenovac kapaciteta 2 000 ES i II. stupnja pročišćavanja, a recipijent pročišćenih otpadnih voda bit će rijeka Orljava. U naseljima Cerovac i Granje planiran je mješoviti sustav odvodnje duljine oko 4 km s jednom crpnom stanicom i UPOV kapaciteta 350 ES i II. stupnja pročišćavanja, a recipijent pročišćenih otpadnih voda bit će vodotok Duboki potok. U naselju Čaglin planirana je izgradnja dvije crpne stanice i UPOV-a kapaciteta 2 300 ES također II. stupnja pročišćavanja s ispustom pročišćenih otpadnih voda u rijeku Londžu. Uz to, izgradit će se nepotpuni razdjelni sustav odvodnje u ulici Jagodnjak u Gradu Požegi duljine oko 2 708 m koji će se spojiti na postojeći sustav odvodnje Grada Požege. UPOV Požega neće se mijenjati.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/486; URBROJ: 517-05-1-2-22-6 od 15. ožujka 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Upravi za klimatske aktivnosti i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije, Gradu Požegi, Gradu Pleternici, Gradu Kutjevu, Općini Čaglin i Općini Jakšić.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/115; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 1. travnja 2022. godine) da je Elaborat zaštite okoliša potrebno ispraviti i dopuniti u poglavljima koja se odnose na zaštićena područja i područja ekološke mreže. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša, Uprava za zaštitu prirode je dostavila Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/115; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 30. lipnja 2022. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/132; URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 11. travnja 2022. godine) da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša, Sektor za održivo gospodarenje otpadom je dostavio Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/132; URBROJ: 517-05-2-2-22-4 od 7. srpnja 2022. godine) da se za zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom i uz mjeru da se mulj iz uređaja za obradu otpadne vode odvozi na lokaciju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege koja mora raspolagati odgovarajućim aktom za obradu ovoga otpada, uz obvezu obrade otpadnog mulja za određenu namjenu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje

(KLASA: 351-01/22-02/131; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 19. travnja 2022. godine) da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti u skladu s *Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01)*. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša, Uprava za klimatske aktivnosti je dostavila Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/131; URBROJ: 517-04-2-2-22-4 od 8. srpnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/151; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-4 od 22. travnja 2022. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-02/13; URBROJ: 2177-03-03/13-22-2 od 29. ožujka 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Požega dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-01/1; URBROJ: 2177-1-07-02/9-22-2 od 30. ožujka 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Pleternica dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/3; URBROJ: 2177-07-01-22-2 od 1. travnja 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada. Grad Kutjevo dostavio je Mišljenje (KLASA: 325-01/22-01/3; URBROJ: 2177-6-01-22-2 od 31. ožujka 2022. godine) da izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Bjeliševac i Šumanovci neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Općina Čaglin dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-01/22-01/1; URBROJ: 2177-3-2-22-2 od 30. ožujka 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Jakšić dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-352-01-22-01-1; URBROJ: 2177-4-02-22-3 od 12. svibnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Negativni utjecaji tijekom građevinskih radova očitovat će se kroz povećanje razine buke i vibracija te onečišćenje zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila, međutim, utjecaji su lokalni i privremeni te su ocijenjeni prihvatljivima za okoliš. Tijekom korištenja može doći do emisija neugodnih mirisa u sustavu odvodnje na revizijskim oknima, crpnim stanicama i UPOV-ima. S obzirom na to da se svi procesi u kojima mogu nastati komponente neugodnih mirisa, kao što su dušikovi i sumporni spojevi i ugljikovodici, odvijaju u zatvorenim objektima te s obzirom na to da oprema crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključuje i sustav ventilacije/obrade neugodnih mirisa, utjecaj je lokalnog karaktera i ocijenjeno je da nije značajan. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području podzemnog vodnog tijela CSGN_26 – Sliv Orljave, koje je u dobrom kemijskom, količinskom i ukupnom stanju, i cjevovodi sustava vodoopskrbe i odvodnje prolaze uz i preko nekoliko površinskih vodnih tijela. Onečišćenje tla i voda tijekom građenja moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonima propisanim mjerama zaštite. Budući da planiranom izgradnjom cjevovoda neće doći do smanjenja protjecajnih profila površinskih vodnih tijela, da će sustavi biti vodonepropusni i da će se ispuštati pročišćene otpadne vode, ne očekuju se negativni utjecaji na tlo i stanje podzemnih i površinskih vodnih tijela tijekom korištenja zahvata. Zahvat se vrlo malim dijelom nalazi unutar područja vjerojatnosti pojavljivanja poplava te se negativni utjecaji ne očekuju. Analiza je pokazala da se planiranim zahvatom neće povećati emisija stakleničkih plinova te zahvat neće utjecati na promjenu klime, i da klimatske promjene neće značajno utjecati na zahvat. Zahvat je u cijelosti planiran u koridoru postojećih prometnica te se uz

pažljivo izvođenje građevinskih radova ne očekuje utjecaj na registrirana kulturna dobra u blizini. Sve vrste otpada nastale tijekom izgradnje i korištenja zahvata odvojeno će se sakupljati i predavati na oporabu, a ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed. Uz mjeru da se mulj iz uređaja za obradu otpadne vode odvozi na lokaciju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege, koji mora raspolagati odgovarajućim aktom za obradu ovoga otpada, i uz obvezu obrade otpadnog mulja za određenu namjenu, pri čemu se skreće pozornost da u Republici Hrvatskoj postoje kapaciteti za energetska oporabu ovog otpada, opterećenje otpadom će se svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Budući da će se cjevovodi postavljati u postojećim infrastrukturnim koridorima odnosno u koridoru postojećih cesta i putova, doći će do zauzeća malih površina staništa. Dva planirana UPOV-a nalaze se na stanišnom tipu I.2.1. Mozaici kultiviranih površina dok se jedan UPOV nalazi na stanišnom tipu E. Šume. Budući da će se izgradnjom UPOV-a zauzeti mala površina navedenih stanišnih tipova, utjecaj je ocijenjen prihvatljivim.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), zahvat se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001292 Livade kod Čaglina koje je kao područje od značaja za Zajednicu objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS-ovi su prvotno potvrđeni provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. Ciljevi očuvanja za POVS područje objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva

(https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdZ/AADuvuru1itHSGC_msqFFMAMA?dl=0).

Ciljne vrste i stanišni tip POVS-a HR2001292 Livade kod Čaglina su kiseličin vatreni plavac (*Lycena dispar*), močvarna riđa (*Euphydryas aurinia*) i Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) 6510. Dio zahvata unutar POVS HR2001292 Livade kod Čaglina zauzima oko 375 ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) koje predstavlja i pogodno stanište za ciljne vrste leptira močvarnu riđu i kiseličinog vatrene plavca. Budući da se unutar navedenog POVS-a ciljni stanišni tip nalazi na površini oko 48 ha, a da su pogodna staništa za ciljne vrste leptira rasprostranjena na površini oko 62 ha, utjecaj zahvata nije značajan. Također, sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta i staništa. Slijedom navedenog, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja predmetnog zahvata samostalno i kumulativno na ciljne vrste i ciljni stanišni tip i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, primjenom propisane mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjeru zaštite okoliša propisanu u točki I. izreke, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

– Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega (**R!**, s povratnicom)