



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/22-09/234

URBROJ: 517-05-1-2-22-3

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Petrinja, Sisačko-moslavačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje,...i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izgradnju vodno komunalnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Petrinje, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donjelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Petrinja.

Nositelj zahvata

Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja.

Lokacija zahvata

Planirana izmjena zahvata se nalazi na području naselja Donja Budičina i Taborište u Gradu Petrinji, u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

U odnosu na zahvat sustav odvodnje i UPOV-a Petrinja te izdano rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) planira se izmjena zahvata u podsustavu 1. (Donja Budičina, Hrastovica i Taborište) dogradnjom sustava odvodnje otpadnih voda naselja Donja Budičina i Taborište. Zahvat se sastoji od gravitacijskih cjevovoda u duljini oko 2 510 m, tlačnih cjevovoda u duljini oko 1 665 m, 2 crpne stanice (CS) kapaciteta oko 3 - 6 l/s, pripadnih revizijskih okana te kućnih priključaka. Prikupljene otpadne vode s područja naselja Donja Budičina, kapaciteta 200 ES priključit će se na dijelove sustava odvodnje Petrinja u naselju Taborište. Trase cjevovoda odvodnje ukupne duljine oko 4,2 km s pripadnim revizijskim oknima i crpnim stanicama predviđene su u trasi državne ceste DC30 i nerazvrstanih cesta i putova u naselju Donja Budičina. S obzirom da cesta DC30 presijeca vodotok Petrinjčica na nekoliko lokacija duž trase planiranog zahvata, na lokacijama križanja cjevovodi odvodnje izvest će se bušenjem ispod korita vodotoka. Kapacitet UPOV-a Petrinja od 24 000 ES je dovoljan za prihvat otpadnih voda koje će nastajati dogradnjom sustava odvodnje. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u lipnju 2022. godine te dopunio u studenome 2022. godine ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
4. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
5. Grad Petrinja

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će objaviti na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



