



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/294

URBROJ: 517-05-1-2-23-19

Zagreb, 29. svibnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grada Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, OIB: 89075064271 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata – gradsko odlagalište neopasnog otpada uređenjem dijela plohe za neopasni otpad za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, Grad Virovitica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata – gradsko odlagališta neopasnog otpada uređenjem dijela plohe za neopasni otpad za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, Grad Virovitica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grada Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) 20. srpnja 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata - gradsko odlagalište neopasnog otpada uređenjem dijela plohe za neopasni otpad za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest, Grad Virovitica, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u srpnju 2022. godine i dopunio u siječnju 2023. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108; URBROJ: 517-03-1-2-22-18 od 1. travnja 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Ana Orlović, mag.oecol. et prot.nat

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za odlagalište otpada 1. kategorije „Gradsko odlagalište“, Grad Virovitica proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo 1. listopada 2004. godine donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/04-06/0026; URBROJ: 531-05/4-STZ-04-13) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Za sanaciju i rekonstrukciju odlagališta otpada u Virovitici proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo 3. veljače 2010. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/09-08/81; URBROJ: 531-14-3-17-10-11) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Osim navedenog, za planiranu izmjenu zahvata sanacije s nastavkom odlaganja na odlagalištu komunalnog otpada u Virovitici, Grad Virovitica, Virovitičko-podravska županija koja je uključivala prenamjenu plohe za inertni otpad površine 0,77 ha u plohu za odlaganje neopasnog otpada na kojoj će se nastaviti s dalnjim odlaganjem neopasnog otpada, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo 5. ožujka 2020. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/289; URBROJ: 517-03-1-2-20-19) kojim je utvrđeno da za planirane izmjene zahvata nije potrebno provesti ni procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-02/04-06/0026; URBROJ: 531-05/4-STZ-04-13 od 1. listopada 2004. godine) i provedbu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša. Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira u sklopu gradskog odlagališta u Virovitici odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest na plohi površine oko 0,1 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. listopada 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/294; URBROJ: 517-05-1-2-2-22-2 od 30. rujna 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Na gradskom odlagalištu neopasnog otpada u Virovitici površine oko 6,4 ha na kojem se otpad odlaže od 1980. godine, dio odlagališta površine oko 3,2 ha je zatvoren, a na preostalom dijelu se odlaže neopasni i građevni otpad koji sadrži azbest. Izmjenama zahvata gradskog odlagališta otpada planira se na plohi površine 0,77 ha urediti poseban dio površine oko 0,1 ha namijenjen isključivo odlaganju oko 17 000 m³ građevnog otpada koji sadrži azbest. Nova ploha bit će izvedena sa temeljnim brtvenim slojem koji će se sastojati od: geokompozita, nekoliko slojeva geosintetika materijala (bentonitni tepih i plastična geomembrana) i sloja zaštitnog geotekstila. Prilikom rada sa građevnim otpadom koji sadrži azbest neće se izvoditi nikakve aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš. Osim navedenog, oko nove plohe izgradit će se razdjelni nasip visine oko 2,5 m od gline ili kamenog materijala, kako bi se izdvojio prostor za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest te spriječilo miješanje neopasnog otpada sa susjednog polja i građevnog otpada koji sadrži azbest. Konačnim zatvaranjem odlagališta postavljanjem završnog pokrovnog sloja spriječit će se stvaranje novih procjednih voda, a oborinske vode prikupljat će se u obodnom kanalu, propuštati preko taložnika i tako pročišćene ispuštati u okoliš.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/294; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 30. rujna 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/377; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 12. listopada 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-05/247; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 22. studenoga 2022. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata analizom utjecaja klimatskih promjena na planirani zahvat, utjecaja planiranog zahvata na klimatske promjene uz prijedlog eventualnih mjera prilagodbe zahvata klimatskim promjenama, analizom mjera kojima će se uslijed korištenja zahvata smanjiti ranjivost postojećih socijalnih i gospodarskih struktura koje se nalaze na lokaciji zahvata, te prijedlogom mjere zaštite kojom se propisuje obveza periodičkog praćenja stanja klimatskih promjena na lokaciji odlagališta. Nakon dostave Elaborata dopunjenoj u siječnju 2023. godine, ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-05/247; URBROJ: 517-04-2-2-23-4 od 3. siječnja 2023. godine) da je Elaborat dopunjen sukladno svim zahtjevima iz Mišljenja od 22. studenoga 2022. godine te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/348; URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 20. prosinca 2022. godine) u kojem je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom navođenjem ključnih brojeva otpada sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22) koji će se odlagati na predmetnoj kazeti te je zatraženo usklajivanje dijela teksta koji se odnosi na odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest na budućoj, prenamjenjenoj plohi za odlaganje azbestnog otpada sa priloženim situacijskim prikazom. Također, u istom Mišljenju zatražena je izmjena dijela teksta u kojem se navodi da će se procjedna voda s ovog dijela odlagališta odvoditi drenažnim sustavom u sabirni bazen za procjedne vode, recirkulirati na tijelo odlagališta neopasnog otpada te prema potrebi ispuštati u sustav odvodnje preko pumpi postojećeg sabirnog bazena. Naime, budući da se predmetnim zahvatom planira prikupljanje procjednih voda te recirkulacija istih na tijelo odlagališta neopasnog otpada, razvidno je da će se procjedne vode sa plohe na kojoj se nalazi azbestni otpad (opasan otpad) pomiješati sa procjednim vođama sa plohe za odlaganje neopasnog otpada te će se kao takve recirkulirati po otvorenom radnom polju odlagališta neopasnog otpada. Nadalje, zatraženo je navođenje odredbi Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rađa za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 114/15, 103/18 i 56/19; u dalnjem tekstu: Pravilnik), te što se tiče ispuštanja pročišćenih voda u sustav odvodnje nakon recirkulacije, napomenuto je da navedeno nije

sukladno odredbama Priloga I., točke 2.7. Pravilnika, kojom je propisano da se sakupljene procjedne vode moraju pročistiti prije ispusta u prijemnik prema propisima o zaštiti voda te je isto potrebno uskladiti u Elaboratu. Nakon dostave Elaborata dopunjeno u siječnju 2023. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/348; URBROJ: 517-05-2-2-23-4 od 14. veljače 2023. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na procjedne vode, uz napomenu da je točkom 2., Priloga I. Pravilnika o odlagalištima otpada („Narodne novine“, broj 4/23, u dalnjem tekstu: Pravilnik) propisano poduzeti odgovarajuće mjere radi sakupljanja onečišćenih i procjednih voda odlagališta prije konačnog ispuštanja, a ako procjena koja se temelji na ocjeni/razmatranju lokacije za odlagalište otpada, pokazuje da odlagalište ne predstavlja opasnost za okoliš, nadležna tijela mogu odlučiti da se ova mjeru ne primjenjuje, te je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere radi pročišćavanja onečišćenih voda i sakupljenih procjednih voda sukladno propisu koji uređuje zaštitu voda. Također, prema točki 3.5., Priloga I. Pravilnika, nužno je osigurati sustav za sakupljanje i odvođenje procjednih voda i sustav brtvljenja na temeljno tlo i bočne strane odlagališta kako bi se količina akumulirane procjedne vode na dnu odlagališta održavala na minimalnim vrijednostima, a prema točki 3.7., Priloga I. Pravilnika, procjedne vode moraju se pročistiti prije ispusta u prijemnik prema propisima o zaštiti voda. Nakon dostave očitovanja ovlaštenika IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. u travnju 2023. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/348; URBROJ: 517-05-2-2-23-6 od 25. travnja 2023. godine) da ostaje pri svom mišljenju od 14. veljače 2023. godine, te da se ukoliko je mišljenje tijela nadležnog za zaštitu voda pozitivno, sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/450; URBROJ: 517-09-1-2-1-22-3 od 23. studenoga 2022. godine) da za predmetni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-02/55; URBROJ: 2189-08/05-22-2 od 11. listopada 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja radova na izvedbi nove plohe na kojoj će se odlagati građevni otpad koji sadrži azbest doći će do pojačanog prometa vozila i građevinske mehanizacije, pa je moguće povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima, ali je navedeni utjecaj privremenog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te će prestati završetkom radova. Građevni otpad koji sadrži azbest i koji će se dovoziti na lokaciju bit će površinski obrađen kako bi se spriječilo oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš, a slabo vezani azbestni otpad bit će zapakiran u plastičnu ambalažu. Prilikom pretovara i postupanja s otpadom koji sadrži azbest koristit će se odgovarajuća zaštitna oprema i zaštitne maske. Prilikom rada s azbestnim otpadom i njegovog odlaganja neće se izvoditi nikakve aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš, a u slučaju eventualnog širenja prašine, manipulativne površine prskat će se vodom. Svakodnevnim prekrivanjem odloženog azbestnog otpada na pripremljeno radno polje slojem inertnog materijala, spriječit će se oslobađanje azbestnih vlakana i prašine u okoliš. Najbliži stambeni objekti nalazi se na udaljenosti oko 150 m od lokacije odlagališta, no kako će radovi na prenamjeni plohe biti vremenski ograničeni te će eventualne povećane razine buke biti kratkotrajnog karaktera, ne očekuje se utjecaj na okolno stanovništvo. Analizom i procjenom osjetljivosti, izloženosti, ranjivosti i rizika klimatskih promjena na zahvat, svi faktori rizika procijenjeni su kao umjereni. Kako su mjere smanjenja utjecaja od klimatskih promjena već predviđene projektom (npr. odvodnja oborinskih voda), te kako prilikom odlaganja građevnog otpada ne dolazi do stvaranja odlagališnog plina niti stakleničkih plinova, nema potrebe za primjenom dodatnih mjera ublažavanja klimatskih

promjena. Prilikom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izljevanja goriva i maziva iz građevinske mehanizacije, no primjenom brzo upijajućeg materijala kojima će se pokupiti onečišćeni sloj tla i označavanjem i odlaganjem onečišćenog materijala na mjesto predviđeno za privremeno odlaganje opasnim otpadom, smanjit će se navedeni utjecaji. Prilikom izvođenja radova na izgradnji nove plohe radi nastavka dalnjeg odlaganja izgradit će se temeljni brtveni sloj sa sustavom za prikupljanje procjednih voda. Konačnim zatvaranjem odlagališta postavljanjem završnog vodonepropusnog pokrovnog sloja spriječit će se stvaranje novih procjednih voda. Praćenje stanja okoliša provodit će se sukladno propisu o odlagalištima otpada. Voda od pranja vozila i opreme propuštat će se preko separatora ulja, masti i taložnika te tako pročišćena ponovno koristiti u procesu pranja te nema ispuštanja s lokacije. Onečišćene oborinske vode prikupljene sa prekrivnog završnog sloja propuštat će se preko taložnika i tako pročišćene ispuštati u postojeći kanal. Procjedna voda sakupljat će se sustavom drenažnih cijevi položenih na vodonepropusnu podlogu dijela odlagališta te će se odvoditi u postojeći sabirni bazen za procjedne vode. Procjedna voda odvoditi će se u novi sabirni bazen, te će se višak ili recirkulirati ili preko postojećih pumpi odvoditi u postojeći sabirni bazen za procjedne vode i ispuštati u sustav odvodnje. Na udaljenosti 400 m jugoistočno od odlagališta smješteno je crpilište „Bikana“, koje služi za vodoopskrbu Virovitice. Za crpilište Bikana usvojene su zone sanitarne zaštite koje su definirane Elaboratom o zonama sanitarne zaštite izvorišta Bikana iz 2006. godine i Elaboratom o usklajenju zona sanitarne zaštite izvorišta Bikana iz 2012. godine koje je izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prema Odluci o zaštiti izvorišta Bikana („Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije“, broj 1/15) gradsko odlagalište otpada Grada Virovitice nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Bikana. Sukladno članku 7. Odluke o zaštiti izvorišta Bikana unutar područja III. zone zabranjeno je ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja. S obzirom na to da je predmetni zahvat vezan uz već postojeće odlagalište te da će se otpadne vode s odlagališta ispuštati u okoliš nakon pročišćavanja, zahvat je u skladu s odredbama Odluke o zaštiti izvorišta Bikana. Pravilnom organizacijom odlagališta i zbrinjavanjem svih nastalih voda na gore opisani način i ugradnjom završnog pokrovnog sloja, spriječit će se njihov utjecaj na crpilište „Bikana“ i vodna tijela površinskih voda CDRN0081_002 Odenica, CDRN0109_001 Brana, CDRN0254_001 Manteč, CDRN0298_001 Jelav, kao i na tijela podzemnih voda CDGI_21 Legrad – Slatina. Odlagalište neopasnog otpada nalazi se izvan zaštićenih zona kulturno – povijesne baštine, stoga se ne očekuje utjecaj na iste. Kako je lokacija planiranog zahvata predviđena na prostoru postojećeg odlagališta koje je već pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se utjecaj na postojeći krajobraz. Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova J.I.1.4. Izgrađena i industrijska staništa/Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva. Planirani zahvat izvest će se na već postojećem odlagalištu na kojem se već niz godina odlaže otpad. S obzirom na navedeno na području zahvata neće doći do dodatne prenamjene niti do fragmentacije staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000012 *Taložnice Virovitičke šećerane* na udaljenosti od oko 2,92 km od lokacije zahvata te Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR 1000008 *Bilogora i kalničko gorje* na udaljenosti od oko 3,1 km od lokacije zahvata. POP područja HR 1000012 *Taložnice Virovitičke šećerane* i HR 1000008 *Bilogora i kalničko gorje* su kao područja posebne zaštite (Special Protection Areas- SPA) prvotno potvrđena 17. listopada 2013. godine Uredbom ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedene POP-ove propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Sukladno svemu navedenom te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK



DOSTAVITI:

1. Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica (**R s povratnicom !**)