



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/399

URBROJ: 517-05-1-2-23-10

Zagreb, 26. svibnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, OIB 96153434531, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i sustav vodoopskrbe na području Grada Visa, Otok Vis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i sustav vodoopskrbe na području Grada Visa, Otok Vis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 30. rujna 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području Grada Visa, Otok Vis, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2022. godine izradio te u veljači 2023. godine dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe,... i dr.)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području Grada Visa na otoku Visu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 28. veljače 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/399; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 21. veljače 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat obuhvaća dogradnju sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području Grada Visa, na otoku Visu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Predviđena je dogradnja oko 7 003 m vodoopskrbnih cjevovoda te dogradnja oko 4 232 m cjevovoda sustava javne odvodnje. Planirani cjevovodi spojit će se na postojeći sustav vodoopskrbe i sustav javne odvodnje. Sustav javne odvodnje grada Visa većim dijelom je izgrađen, kao i dva postojeća uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) za podsustav Luka i UPOV za podsustav Kut. UPOV za podsustav Luka smješten je uvali Stonca, koja se nalazi na zapadnoj strani, kapaciteta od 4 000 ES, dok je UPOV za podsustav Kut smješten je na istočnoj strani Viške uvale, kapaciteta od 3 200 ES. Dogradnjom sustava javne odvodnje predviđen je priključak za oko 500 ES, od čega će se na UPOV podsustav Kut odvoditi 230 ES, a na UPOV podsustav Luka 270 ES. Kapaciteti UPOV-a na podsustavu Kut i Luka, dostatni su za priključak svih korisnika na predmetnom području.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/399; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 21. veljače 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu

prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Visu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/64; URBROJ: 517-10-2-23-2 od 16. ožujka 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/68; URBROJ: 517-09-3-2-23-4 od 30. ožujka 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0013; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 9. ožujka 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-0002/0040; URBROJ: 2181/1-10/17-23-0002 od 16. ožujka 2023. godine) da uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih Elaboratom zaštite okoliša i dodatnih mjera zaštite, predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš. Grad Vis dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/2; URBROJ: 2184-14-03-23-2 od 8. ožujka 2023. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Visa izvoditi će se unutar trasa postojećih prometnica i putova, neposredno uz stambene objekte. Tijekom izvođenja planiranih građevinskih radova doći će do povećane razine buke i vibracija usred kretanja i rada mehanizacije te emisije čestica prašine zbog izvođenja radova. Kretanje radne mehanizacije može utjecati na promet u blizini zahvata te ograničiti kretanje domicilnog stanovništva. Uz poštivanje dobre građevinske prakse, korištenjem ispravne i redovito servisirane radne mehanizacije sukladno propisima, navedeni utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru te se ne smatraju značajnim. Izgradnja predmetnog zahvata imati će sekundaran pozitivan utjecaj na stanovništvo obzirom da će se omogućiti kvalitetnija vodoopskrba i odvodnja predmetnog područja, a samim time doći će do poboljšanja stanja okoliša i kvalitete života stanovništva. Također, tijekom dogradnje sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Planirani zahvati se ne nalaze unutar zona sanitarne zaštite. Zahvatima je najbliža IV. zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta Korita, na zračnoj udaljenosti oko 290 m. Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. planirani zahvati dijelom se nalaze na području površinskog vodnog tijela JORN0012_001. Obzirom da će trase cjevovoda biti položene unutar postojećih prometnica i putova, uz pridržavanje minimalne širine radnog pojasa, neće doći do utjecaja na površinsko vodno tijelo. Planirani vodoopskrbni cjevovod dijelom se nalazi na području priobalnog vodnog tijela O422-VIS, čije je ekološko, kemijsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, kao i na području podzemnog vodnog tijela JOGN_13 – JADRANSKI OTOCI - VIS, čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje također ocijenjeno kao dobro. Tijekom izvođenja radova na

području planiranih zahvata ne očekuju se utjecaji na vodna tijela uz pridržavanje zakonskih propisa i pravila dobre prakse te provedbu građevinskog nadzora. Prema Kartama opasnosti od poplava predmetni zahvat se dijelom nalazi na području male, srednje i velike opasnosti od poplava. Mogućnost negativnih utjecaja od poplava na planirani sustav vodoopskrbe i odvodnje se isključuje, jer je cijeli sustav zatvoren i zaštićen od prodora poplavnih voda, te će se nakon polaganja cjevovoda provesti testiranje na vodonepropusnost. U vezi mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije da uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih Elaboratom zaštite okoliša i dodatnih mjera zaštite predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš, međutim mjere zaštite okoliša predložene Elaboratom zaštite okoliša kao i dodatne mjere zaštite proizlaze iz propisa, kojih se dužan pridržavati nositelj zahvata odnosno izvođač radova te stoga nije potrebno njihovo propisivanje. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Također, eventualni višak materijala od iskopa odložit će se na za to predviđenim lokacijama, sukladno propisima i u dogovoru s lokalnom zajednicom. Kako u planiranom zahvatu nema promjene u kapacitetu UPOV-a na podsustavu Kut i Luka, niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Provedbom analize osjetljivosti predmetnog zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija RH zahvat je planiran unutar trasa postojećih prometnica i pristupnih putova, koji prolaze neposredno uz kulturna dobra, Urbanističku cjelinu grada Visa (Z-5093), Crkva sv. Jurja (RST-316), Ostatke grčko-rimske luke (Z-65), Arheološku zonu Antička Issa (Z-5100) i tri evidentirana arheološka nalazišta, no ishodenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela, te uzimajući u obzir da će trase cjevovoda biti položene unutar postojećih prometnica i putova, uz pridržavanje minimalne širine radnog pojasa te mjera predostrožnosti i organizacije gradilišta prema dobivenim uvjetima, ne očekuju se utjecaji na navedena materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom izgradnje i korištenja sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe ne očekuju se utjecaji na krajobraz, jer se zahvati većinom nalaze unutar naselja te se cjevovodi postavljaju podzemno, pa se, utjecaj na krajobraz smatra prihvatljivim. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) lokacija zahvata nalazi se na sljedećim stanišnim tipovima kao i na kombinaciji navedenih: J. Izgrađena i industrijska staništa, D.3.4.2. Istočnojadranski bušici, E. Šume, C.3.6.1. Eu-i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice i I.5.2. Maslinici. Trase cjevovoda će se polagati unutar koridora postojećih prometnica i putova na koji način provedbom zahvata neće doći do zauzeća dodatnih stanišnih tipova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000039 Pučinski otoci te unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000942 Otok Vis. Navedeno POP područje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Navedeno POVS područje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS je prvotno potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku regiju, koja je objavljena u Službenom

listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljevi očuvanja za POP propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Ciljne vrste ptica POP-a HR1000039 Pučinski otoci su: veliki zovoj (*Calonectris diomedea*), leganj (*Caprimulgus europaeus*), zmijar (*Circaetus gallicus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), Eleonorin sokol (*Falco eleonorae*), sivi sokol (*Falco peregrinus*), ždral (*Grus grus*), rusi svračak (*Lanius collurio*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), morski vranac (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), gregula (*Puffinus yelkouan*). Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a HR2000942 Otok Vis su: četveroprugi kravosas (*Elaphe quatuorlineata*), crvenkrpica (*Zamenis situla*), veliki potkovnjak (*Rhinolophus ferumequinum*), dugokrili pršnjak (*Miniopterus schreibersii*), 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje, 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, 9320 Šume divlje masline i rogača (*Olea i Ceratonia*), 2110 Embrijske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina, 1210 vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (*Cakiletea maritima* p.p.), 1240 Stijene i strnci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama *Limonium* spp., 3170* Mediteranske povremene lokve, 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice *Juniperus* spp., 6220* Eumediteranski travnjaci *Thero-Brachypodietea* i 8210 karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom. Na lokaciji zahvata postavljanja cjevovoda nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS-a HR2000942 Otok Vis s obzirom da će se planirani cjevovodi postavljati u koridor postojećih cesta i putova čime neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa, a samim time ni do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove navedenog POVS-a. S obzirom na to da se zahvat nalazi u koridoru prometnice što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS- HR2000942 Otok Vis i POP-a HR1000039 Pučinski otoci te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. S obzirom na navedeno prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uzimajući u obzir u Elaboratu zaštite okoliša izvršenu analizu potencijalnih utjecaja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža (**R!**, s **povratnicom**)