



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/148

URBROJ: 517-05-1-1-23-21

Zagreb, 25. rujna 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, OIB: 81394716246, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 28. travnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba u travnju 2023. godine, te dopunio u srpnju i rujnu 2023. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 25. srpnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/148; URBROJ: 517-05-1-1-23-9 od 20. srpnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Za izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće i za izmjenu zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, Međimurska županija, Ministarstvo je provelo postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/15-08/143; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12 od 14. prosinca 2015. godine i KLASA: UP/I-351-03/20-09/377; URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 3. ožujka 2021. godine) da za navedene zahvate nije potrebno provesti postupke procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Izmjenom zahvata obuhvaćen je veći broj naselja na području Grada Murskog Središća te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec u Međimurskoj županiji. U odnosu na provedene postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donesena rješenja, planiraju se manje izmjene sustava odvodnje obuhvaćenih provedenim postupcima, te*

nadogradnja i daljnje proširenje sustava odvodnje. U sustavu odvodnje Mursko Središće djelomično su izmještene trase cjevovoda iz zelenog pojasa u kolničku konstrukciju te su ukinuti pojedini cjevovodi i predviđeni novi. Usljed izmjena zahvata došlo je do razlike u dužinama cjevovoda (ukupna dužina cjevovoda je manja za oko 157,3 m), dok je broj crpnih stanica i njihove lokacije ostao isti. U sustavu odvodnje Sveti Martin na Muri također su djelomično izmještene trase cjevovoda iz zelenog pojasa u kolničku konstrukciju te su ukinuti pojedini cjevovodi i predviđeni novi, a smanjen je i njegov obuhvat ukidanjem planiranih cjevovoda u većem dijelu naselja Gradišćak. Ukupna dužina cjevovoda sustava Sveti Martin na Muri smanjena je za oko 6 645 m, pri čemu je izmješteno šest crpnih stanica, a jedna je ukinuta. Nadogradnjom i daljnjim proširenjem u sustavu odvodnje Mursko Središće predviđeno je ukupno oko 25 974 m novih cjevovoda (oko 23 954 m gravitacijskih i oko 2 020 m tlačnih cjevovoda) i sedam crpnih stanica na području naselja Selnica, Štrukovec, Zebanec Selo, Gornji Zebanec, Donji Zebanec, Mursko Središće i Vratišinec, a u sustavu odvodnje Sveti Martin na Muri oko 3 795 m dodatnih cjevovoda (oko 3 279 m gravitacijskih i oko 516 m tlačnih cjevovoda) i tri crpne stanice na području naselja Sveti Martin na Muri i Žabnik. Zahvatom nisu predviđene izmjene vezane uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/148; URBROJ: 517-05-1-1-23-10 od 20. srpnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Murskom Središću, Općini Sveti Martin na Muri, Općini Selnica i Općini Vratišinec.

Općina Sveti Martin na Muri dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/03; URBROJ: 2109-17-02-23-2 od 26. srpnja 2023. godine) da planirani zahvat nema značajniji negativni utjecaj na okoliš na području Općine Sveti Martin na Muri. Općina Selnica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/02; URBROJ: 2109-15-23-02 od 26. srpnja 2023. godine) da navedeni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša na području Općine Selnica. Grad Mursko Središće dostavio je Mišljenje (KLASA: 363-01/23-01/62; URBROJ: 2109-11-07-23-2 od 31. srpnja 2023. godine) da nije moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-03/20; URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 31. srpnja 2023. godine) da predmetni zahvat, uz primjenu propisanih i zakonskih mjera zaštite okoliša, mjera zaštite i očuvanja prirode, provođenjem zakonodavnim okvirom propisanog programa praćenja, uz provedbu i izgradnju sukladno pravilima struke te uz pridržavanje posebnih uvjeta i mjera sukladno ishodenim aktima, neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša, uz napomenu da je u Elaboratu potrebno ispraviti naziv uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Općina Vratišinec dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/18-01/06; URBROJ: 2109/19-02-23-127 od 2. kolovoza 2023. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0045; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 8. kolovoza 2023. godine) da sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetnu izmjenu zahvata. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/263; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 9. kolovoza 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva (KLASA: 325-11/23-05/285; URBROJ: 517-

09-3-2-23-3 od 8. rujna 2023. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat je u kontaktu s površinskim vodnim tijelima CDRN0292_001-Stara Mura, CDRN0178_001-Gornji potok i CDRN0206_001-Mura te je smješten na području vodnog tijela podzemne vode CDGI_18, Međimurje. Za navedeno vodno tijelo podzemne vode ocijenjeno je da se nalazi u dobrom kemijskom i količinskom stanju. Tijekom izgradnje zahvata, u dijelovima gdje se radovi odvijaju uz povremene/stalne površinske vodotoke, može doći do taloženja prašine u uskom pojasu vodotoka, ali se zbog privremenog karaktera građevinskih radova i uskog prostora rasprostiranja ovaj utjecaj ocjenjuje kao malen. S obzirom na to da su pozitivni utjecaji izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sprječavanje nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda) puno veći od negativnih utjecaja tijekom izgradnje, negativni utjecaji na kakvoću površinskih i podzemnih voda tijekom izgradnje ocjenjuju se kao zanemarivi u odnosu na koristi koje se ostvaruju provedbom projekta. Tijekom izgradnje zahvata, eventualni propusti u organizaciji gradilišta mogu uzrokovati prostorno ograničeno onečišćenje podzemnih voda, a iznenadna onečišćenja mogu nastati i u slučaju nekontroliranih događaja. Međutim, svi mogući negativni utjecaji na podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta te pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. Za planirane zahvate na sustavu odvodnje ne dolazi do izmjena u kapacitetu niti potrebnom stupnju pročišćavanja te nema promjena vezano za prihvatljivost recipijenata u odnosu na ranije provedene postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Utjecaj zahvata na klimatske promjene ocjenjuje se kao pozitivan, te nema potrebe za provođenjem mjera smanjenja utjecaja na klimatske promjene. Iako postoje umjerene ranjivosti zahvata na pojedine klimatske utjecaje, njihovi rizici se smatraju prihvatljivima zbog relativno male vjerojatnosti pojavljivanja i relativno malih posljedica utjecaja, te se sukladno tome ocjenjuje da nema potrebe za provođenjem mjera prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. Tijekom izvođenja radova izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda može doći do povećanih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinske mehanizacije, ali navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te prestaje po završetku radova. S obzirom da se radi o zahvatu unutar urbaniziranog područja, u koridorima postojećih prometnica ili netom uz njih, izbjegnuta su područja s najvećom krajobraznom vrijednošću te se ocjenjuje da utjecaj na krajobraz neće biti značajan. Prema registru kulturnih dobara Republike Hrvatske planirani zahvat djelomično prolazi arheološkim područjem Arheološka zona Sveti Martin na Muri – antički Halicanum (Z-7526), a u blizini zahvata nalaze se još i sljedeća kulturna dobra: Majur Fešetić (Z-1124), Crkva Marije Kraljice i sv. Ladislava (Z-2619), Crkva sv. Marka Evanđelista, župni dvor i pomoćne građevine (Z-3435), Crkva sv. Martina (Z-910) i Crkva uzvišenja Svetog Križa (Z-1582). Ishođenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na zaštićenu i evidentiranu kulturnu baštinu predmetnog prostora. Sustavi odvodnje nisu značajni izvori buke, a jedini značajniji izvor buke na takvim sustavima su crpne stanice. Crpne stanice se izvode kao ukopani objekti ili se u slučaju nadzemnih crpnih stanica same crpke postavljaju u zatvorene građevine čime se smanjuje razina emitirane buke, te se zbog izmjena i proširenja zahvata ne očekuje izmjena u razini buke na promatranom području. S obzirom na to da u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu

UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema niti izmjena u vrstama i količinama otpada. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Planirani zahvat djelomično se nalazi unutar Značajnog krajobrazca Mura i Regionalnog parka Mura-Drava. Navedena područja su zaštićena temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi i crpne stanice postavljat će se u koridoru postojećih prometnica, a provedbom zahvata može doći do površinski malog zauzeća stanišnih tipova uz same prometnice, a koji stanišni tipovi su već sada pod utjecajem čovjeka. S obzirom na navedeno te kako planirani zahvat neće utjecati na značajke radi kojih su navedena područja proglašena zaštićenim područjima te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se djelomično nalazi unutar Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 *Mura* i HR2001346 *Međimurje*. Navedena POVS područja su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestoga ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS-ovi prvotno su potvrđeni provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koje su objavljene u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljevi očuvanja za POVS područja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva (https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdZ/AAADuvuru1itHSGC_msqFFMAMa?dl=0).

Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a HR2001346 *Međimurje* su: kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*), veliki livadni plavac (*Phengaris teleius*), zagasiti livadni plavac (*Phengaris nausithous*), danja medonjica (*Euplagia quadripunctaria**), Ilirske hrastovo-grabove šume (*Erythronio-Carpinion*) 91L0 i Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) 6510. Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a HR2000364 *Mura* su: rogati regoč (*Ophiogomphus cecilia*), piškur (*Misgurnus fossilis*), mali vretenac (*Zingel streber*), crveni mukač (*Bombina bombina*), barska kornjača (*Emys orbicularis*), širokouhi mračnjak (*Barbastella barbastellus*), velikouhi šišmiš (*Myotis bechsteinii*), dabar (*Castor fiber*), vidra (*Lutra lutra*), crnka (*Umbra krameri*), istočna vodendjevojčica (*Coenagrion ornatum*), *Anisus vorticulus*, vijun (*Cobitis elongatoides*), bjeloperajna krkuša (*Romanogobio vladykovi*), Keslerova krkuša (*Romanogobio kessleri*), tankorepa krkuša (*Romanogobio uranoscopus*), *Cucujus cinnaberinus*, Prirodne eutrofne vode s vegetacijom *Hydrocharition* ili *Magnopotamion* 3150, Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) 91E0*, Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) 6510 i Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume *Carpinion betuli* 9160. Na lokaciji zahvata postavljanja cjevovoda i crpnih stanica nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS-ova HR2001346 *Međimurje* i HR2000364 *Mura* s obzirom da će se planirani cjevovodi i crpne stanice postavljati u koridor prometnice čime neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa, a samim time ni do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove navedenih POVS područja. S obzirom na to da se zahvat nalazi u koridoru prometnice, što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR2001346 *Međimurje* i HR2000364 *Mura* te da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. S obzirom na navedeno i da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta i staništa, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove, odnosno na

navedena područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

1. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec (**R.s. povratnicom!**)

