



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/522

URBROJ: 517-05-1-2-23-12

Zagreb, 31. kolovoza 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Urednost d.o.o., Kralja Zvonimira 176, Čepin, OIB: 96886957462, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju vodovodne mreže i mreže sustava odvodnje Naselja prijateljstva, Općina Čepin, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš**
- II. Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju vodovodne mreže i mreže sustava odvodnje Naselja prijateljstva, Općina Čepin, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Urednost d.o.o., Kralja Zvonimira 176, Čepin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Urednost d.o.o., Kralja Zvonimira 176, Čepin, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

OBRASLOŽENJE

Nositelj zahvata Urednost d.o.o., Kralja Zvonimira 176, Čepin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u

dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 8. prosinca 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije vodovodne mreže i mreže sustava odvodnje Naselja prijateljstva, Općina Čepin, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u prosincu 2022. godine i dopunio u veljači 2023. godine ovlaštenik ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, Reisnerova 95a, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/02; URBROJ: 517-05-1-2-21-4 od 26. travnja 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Damir Đurđević, mag.ing.el.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i mreže sustava odvodnje u Naselju prijateljstva.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 27. ožujka 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/522; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 22. ožujka 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Naselje prijateljstva u Čepinu je izgrađeno početkom 1994. godine radi zbrinjavanja prognanika i izbjeglica, a sastojalo se od modularnih montažnih kućica u sklopu kojeg je bila izgrađena prateća infrastruktura (cesta, struja, voda, odvodnja, EK infrastruktura i plin). Naselje prijateljstva napušteno je 2007. godine, a modularne montažne kućice su uklonjene, sustav vodoopskrbe i odvodnje nije u uporabi, zadržani su postojeći ulični koridori, a infrastruktura je dotrajala. Rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe u Naselju prijateljstva u sklopu 1. faze predviđena je u istočnom dijelu naselja izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine oko 1 927 m, a u sklopu 2. faze u zapadnom dijelu naselja izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine oko 2 480,8 m. Ukupna duljina novih vodoopskrbnih cjevovoda bit će oko 4 422 m. Osim navedenog, rekonstrukcijom sustava odvodnje predviđena je izgradnja novih cjevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda ukupne duljine od oko 4 000 m, prilikom čega će se sanitарne otpadne vode Naselja prijateljstva odvoditi manjim dijelom preko postojeće mreže sustava odvodnje, a većim dijelom putem planiranih cjevovoda i ispuštati u sustav javne odvodnje naselja Čepin i obrađivati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda naselja Čepin. Osim navedenog, planiranim zahvatom neće doći do promjene tehnologije i kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Čepin.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/522; URBROJ: 517-05-1-2-23-5 od 22. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/103; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 11. travnja 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/111; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-2 od 3. travnja 2023. godine) kojim je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš, jer su Elaboratom obrađena su sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/23-04/10; URBROJ: 2158-16/36-23-2 od 31. ožujka 2023. godine) da se za planirani zahvat može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te da za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/4; URBROJ: 2158-12-23-3 od 22. kolovoza 2023. godine) da se ne očekuju negativni utjecaji planiranog zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i izvedbi sustava vodoopskrbe i odvodnje može doći do emisije prašine prilikom izvođenja zemljanih radova, te do emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i prometa vozila. Međutim, dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva, utjecaj će biti kratkotrajnog, privremenog i lokalnog karaktera i prestati završetkom radova. Tijekom izvođenja radova i uslijed rada građevinske mehanizacije može doći i do povećane razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te će također prestati završetkom radova. Kako se prilikom korištenja zahvata ne očekuje utjecaj od opterećenja bukom, njezin utjecaj na okolno stanovništvo se ocjenjuje zanemarivim. Kako su svi utjecaji na zrak tijekom izgradnje zahvata kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta ne očekuje se utjecaj na stanovništvo. Izgradnjom vodoopskrbne mreže očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo, jer će se rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe osigurati pitka voda u Naselju prijateljstva. Sanitarne otpadne vode Naselja prijateljstva prikupljat će se manjim dijelom preko postojeće mreže sustava odvodnje, a većim dijelom preko planiranih cjevovoda odvodnje, te putem crpne stanice dalje odvoditi i ispuštati u sustav javne odvodnje i pročišćavati na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje naselja Čepin. Redovitim održavanjem te izvedbom vodonepropusnog sustava odvodnje smanjit će se mogućnost nastajanja i širenja neugodnih mirisa te dodijavanje neugodnim mirisima okolnom stanovništvu. Tijekom korištenja planiranog zahvata nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan parametar vezan uz klimatske promjene. Zbog povremene emisije stakleničkih plinova tijekom izgradnje zahvata i korištenja radne mehanizacije, utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje bit će zanemariv. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se emisije stakleničkih plinova, niti negativan utjecaj na klimu. Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar vodozaštitnog područja izvorišta „Crpilište Vinogradi“, odnosno unutar III. zone sanitarne zaštite, te na području vodnog tijela podzemne vode DGI_23 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I

DUNAVA i na vodnom tijelu površinskih voda CDRN0044_001, Stara Drava i CDRN0135_001, Crni Fok, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Kontroliranim prikupljanjem otpadnih voda s područja Naselja prijateljstva, vodonepropusnom izvedbom svih dijelova sustava odvodnje te njihovim pročišćavanjem na uredaju za pročišćavanje otpadnih voda, smanjit će se mogućnost ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u okoliš. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izljevanja goriva, maziva i ostalih tekućina iz građevinske mehanizacije, međutim dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva spriječit će se njihovo ispuštanje u okoliš te utjecaj na vodna tijela. U slučaju izljevanja navedenih radnih tekućina, razliveni sadržaji će se ukloniti korištenjem sredstava za brzo upijanje te prikupljeni onečišćeni materijal predati ovlaštenoj osobi. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata u zoni izvođenja radova može se očekivati negativni utjecaj na krajobraz zbog prisutnosti strojeva i opreme, no navedeni utjecaj bit će lokalnog i kratkoročnog karaktera te će prestati završetkom radova. Kod izvođenja radova moguća su eventualna oštećenja melioracijskih kanala i propusta uz trase cjevovoda, međutim nakon završetka radova svi eventualno oštećeni dijelovi će se kao i cijela lokacija zahvata sanirati kako bi se lokacija vratila u stanje što bliže prvobitnom. Na taj način neće doći do promjena u postojećim krajobraznim karakteristikama okolnog prostora. Prilikom polaganja vodoopskrbnih cijevi i cijevi sustava odvodnje nije predviđeno krčenje šuma, a kako položeni cjevovodi neće prolaziti područjem koje se koristi u poljoprivredne svrhe, već će biti položeni u koridoru javnih prometnih površina, ne očekuje se utjecaj na šume i tlo. Na lokaciji planiranog zahvata ne nalaze se područja kulturno-povijesne baštine, stoga se ne očekuje utjecaj na istu. Propisnim gospodarenjem otpadom koji će nastati tijekom izgradnje zahvata, te njegovim razvrstavanjem i privremenim skladištenjem prema vrsti i ključnom broju, mogući negativni utjecaj od opterećenja otpadom na okoliš bit će zanemariv. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na stanišnom tipu 1.1.8. Zapoštene poljoprivredne površine. Navedeni stanišni tip ne predstavlja rijetko ni ugroženo stanište prema Prilogu II. Pravilnika popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21, 101/22). Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 5,6 km nalaze se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 *Donji tok Drave* i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000016 *Podunavlje i donje Podravlje*. Navedeno POP područje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prвotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Navedeno POVS područje je kao područja od značaja za Zajednicu objavljena u objavljena u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prвotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine Ciljevi očuvanja za POVS područje HR2001308 *Donji tok Drave* objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva (https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvurulitHSGC_msqFFMAMa?dl=0). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne stanišni tipove i ciljne vrste,

odnosno ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Osim navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK

Tvrtko Vukušić



DOSTAVITI:

1. Urednost d.o.o., Kralja Zvonimira 176, Čepin (**R s povratnicom!**)

