



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/234

URBROJ: 517-05-1-2-23-10

Zagreb, 27. veljače 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, u ime nositelja zahvata Privreda d.o.o. OIB 12266526926, Braće Hanžek 19, Petrinja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Petrinja, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine), a sukladno izmjeni kako slijedi:

- Mjera 4. mijenja se i glasi:
Ugraditi sustave za pročišćavanje zraka na bazi aktivnog ugljena na crnim stanicama.
- Mjere 1., 2. i 3. nisu primjenjive na ovu izmjenu zahvata.

Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje vodno komunalnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Petrinje za dijelove zahvata koji nisu bili predmet ovog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ostaje na snazi u dijelu koji se odnosi na mjere zaštite okoliša propisane tim rješenjem.

II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Petrinja, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja je putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu Ministarstvo) 10. lipnja 2022. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Petrinja, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2022. godine izradio te u studenome 2022. godine dopunio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje,...i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izgradnju vodno komunalnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Petrinje, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Petrinja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 6. prosinca 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/234; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 5. prosinca 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi na području naselja Donja Budičina i Taborište u Gradu Petrinji, u Sisačko-moslavačkoj županiji. U odnosu na zahvat sustav odvodnje i UPOV-a Petrinja te izdano rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) planira se izmjena zahvata u podsustavu 1. (Donja Budičina, Hrastovica i Taborište) dogradnjom sustava odvodnje otpadnih voda naselja Donja Budičina i Taborište. Zahvat se sastoji od gravitacijskih cjevovoda u duljini oko 2 510 m, tlačnih cjevovoda u duljini oko 1 665 m, 2 crpne stanice (CS) kapaciteta oko 3 - 6 l/s, pripadnih revizijskih okana te kućnih priključaka. Prikupljene otpadne vode s područja naselja Donja Budičina, kapaciteta 200 ES priključit će se na dijelove sustava odvodnje Petrinja u naselju Taborište. Trase cjevovoda odvodnje ukupne duljine oko 4,2 km s pripadnim revizijskim oknima i crpnim stanicama predviđene su u trasi državne ceste DC30 i nerazvrstanih cesta i putova u naselju Donja Budičina. S obzirom da cesta DC30 presijeca vodotok Petrinjčica na nekoliko lokacija duž trase planiranog zahvata, na lokacijama križanja cjevovodi odvodnje izvest će se bušenjem ispod korita vodotoka. Kapacitet UPOV-a Petrinja od 24 000 ES je dovoljan za prihvrat otpadnih voda koje će nastajati dogradnjom sustava odvodnje.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/234; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 5. prosinca 2022. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije te Gradu Petrinji.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/500; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 14. prosinca 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/22-01/452; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 12. siječnja 2023. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/22-11/0089; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 11. siječnja 2023. godine) da za predmetnu izmjenu zahvata sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije je dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/29; URBROJ: 2176-09-22-2 od 13. prosinca 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Petrinja dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/06; URBROJ: 2176-6-02-22-02 od 8. prosinca 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Donja Budičina i Taborište može doći do povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova uz prometnice ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš, ali će doći do utjecaja na promet, no taj utjecaj ocijenjen je kao povremen i kratkotrajan. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i

agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Planirani cjevovodi i prateća okna i crpne stanice u cijelosti su planirani u koridoru ceste DC30 te više nekategoriziranih cesta/putova i ne uvjetuju fizičko zauzeće okolnih površina s prirodnim tlama. Za prilaz području zahvata koristit će se javne prometnice pa se u tom smislu ne očekuju dodatni utjecaji na tla. Zahvat je planiran u koridoru državne ceste DC30 koja graniči s područjem registriranog kulturnog dobra Crkva sv. Petra (Z-1415). Uz zadržavanje radova u koridoru državne ceste DC30 ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na zaštićeno kulturno dobro. Prilikom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Zahvatom se planira dogradnja sustava odvodnje naselja Donja Budičina, čime će se poboljšati komunalna opremljenost naselja i ostvariti pozitivan utjecaj na stanovništvo i gospodarstvo Donje Budičine. Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CSGI_31 – Kupa, koje odlikuje dominantno međuzrnska poroznost i dobro stanje. Zahvat na pet lokacija u trasi državne ceste DC30 presijeca pritoke Petrinjčice, koji su sastavni dio površinskog vodnog tijela CSRN0113_001 Petrinjčica, koje je u dobrom stanju. S obzirom da državna cesta DC30, u čijem su koridoru dijelom trasirani zahvatom predviđeni cjevovodi odvodnje, presijeca pritoke vodotoka Petrinjčica na nekoliko lokacija, na tim lokacijama cjevovodi odvodnje izvest će se bušenjem ispod korita vodotoka ili tako da se ovjese o mostove/prijelaze postojeće ceste pa se neće se stvarati utjecaj na hidromorfološke karakteristike vodnog tijela. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Zbog korištenja zahvata neće nastajati staklenički plinovi, osim indirektno kroz potrošnju električne energije za rad dviju crpnih stanica. Tijekom korištenja zahvata može doći do nastajanja neugodnih mirisa u kanalizacijskim cijevima i crpnim stanicama odvodnje, što će ovisiti o količini i karakteristikama otpadne vode. Osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u kanalizacijskom sustavu čime će se izbjeći stvaranje tzv. mrtvih zona te da bi se osigurala aerobna razgradnja. Radi zaštite od mogućih neugodnih mirisa iz crpnih stanica, određena je ugradnja sustava za pročišćavanje zraka iz crpnih stanica na bazi aktivnog ugljena, a kako je propisano u točki 1. I. izreke ovog rješenja te se procjenjuje da utjecaji od neugodnih mirisa neće biti značajni. Također, Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje vodno komunalnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Petrinje za dijelove zahvata koji nisu bili predmet ovog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ostaje na snazi u dijelu koji se odnosi na mjere zaštite okoliša propisane tim rješenjem. Zahvat nije u zoni opasnosti od plavljenja. Planirani zahvat u duljini od oko 434 m nalazi se unutar Značajnog krajobraza Kotar – Stari gaj, područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi i prateća okna te crpne stanice nalazit će se u koridoru postojeće ceste te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) kao i činjenicu da se zahvatom ne narušavaju značajke radi kojih je značajni krajobraz Kotar – Stari gaj proglašeno zaštićenim područjem zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 3,5 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000459 Petrinjčica koje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/223 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za aplsku biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za alpsku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja (samostalnih i kumulativnih), prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja

na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu izmijenjene mjere zaštite okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/18-09/79; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 29. listopada 2019. godine) i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

1. Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb (**R!**, s povratnicom)

Na znanje:

1. Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Darinka Ležaić



