



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/2

URBROJ: 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 3. srpnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Vitaprojekt d.o.o., OIB 99339634780, Ilica 191c iz Zagreba, u ime nositelja zahvata Vodovod Labin d.o.o., OIB 40074412467, Ulica Slobode 6, Labin nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Grada Labina, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Grada Labina, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, putem opunomoćenika Vitaprojekt d.o.o., Ilica 191c iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 4. siječnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe na području Grada Labina, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2022. godine izradio ovlaštenik Vitaprojekt d.o.o iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20; URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag. ing. prosp.arch., univ.spec.oecing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi vodoopskrbe,.. i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju vodospreme za potrebe sustava vodoopskrbe na području Grada Labina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 17. travnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/2; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 12. travnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom je predviđena izgradnja vodospreme Labin koja će se nalaziti na području Grada Labina, na k.č. 1153/2, 1155/5, 1155/7, k.o. Novi Labin u Istarskoj županiji. Projektnim rješenjem je planirano da će se pitka voda dovesti do predmetne vodospreme Labin kapaciteta 4 000 m³ na lokaciji Brdo s kotom vodnog lica 271 m.n.m., površine građevine oko 3 968 m². Distribucija pitke vode izvela bi se iz nove vodospreme Labin gravitacijski u sve dijelove grada Labina i u naselje Rabac, te u naselje Kapelica, a tlačnim vodovodom u budućnosti i prema postojećoj vodospremi Presika. Iz vodnih komora predviđen je i ispusno-preljevni cjevovod koji će se gravitacijski zajedničkim cjevovodom priključiti na sustav odvodnje grada Labina preko buduće gradske obilaznice. Ukoliko se vodosprema izvede prije gradske obilaznice i njezinog sustava odvodnje, izvest će se upojni bunar.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/2; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 12. travnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi

vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Gradu Labinu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/142; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 3. svibnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/144; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-2 od 3. svibnja 2023. godine) da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/84; URBROJ: 2163-08-02/5-23-02 od 27. travnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno da se ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Grad Labin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/1; URBROJ: 2144/01-03/01-23-2 od 27. travnja 2023. godine) da planirani zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na okoliš kako na područje naselja Labin tako i šireg okruženja, ali da je potrebno uzeti u obzir zaštitu susjednih zelenih površina tijekom gradnje, te posvetiti pažnju vanjskom oblikovanju građevine kroz ozelenjavanje nasipa i drugih površina građevne čestice te pročelja nadzemnog dijela građevine koristeći autohtone materijale.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i kroz povećanje razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Na površini za izgradnju vodospreme doći će do trajne prenamjene tla površine oko 3 968 m². Parcela za smještaj objekata je veličine 4 064 m², a ne sagrađene površine unutar parcele će se po završetku radova ozeleniti. Lokacija zahvata se ne nalazi na području zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, a najbliže područje sanitarne zaštite je IV. zona sanitarne zaštite izvorišta Fonte Gajo-Kokoti, Mutvica, Bubić jama koja se nalazi na udaljenosti od oko 1,9 km. Predmetna lokacija zahvata ne nalazi se na području opasnosti od poplava. Ukoliko se vodosprema izvede prije gradske obilaznice i njezinog sustava odvodnje, izvest će se upojni bunar koji je također planiran u sklopu predmetnog zahvata. Radi se o čistoj vodi iz vodnih komora koja ne zahtijeva dodatno pročišćavanje te vodi iz drenažnog sustava koja se također smatra čistom. S obzirom na navedeno, ukoliko će se zahvatom ispuštati navedene vode u upojni bunar ne očekuje se negativan utjecaj istog na kakvoću podzemne vode i podzemno vodno tijelo JKGN_02 Središnja Istra. Zahvatom ne nastaju sanitarne ili tehnološke otpadne vode. Imajući u vidu udaljenost površinskog vodnog tijela JKRN0135_001 Obuhvatni kanal Krapanj u odnosu na lokaciju zahvata te značajke samog zahvata, tijekom korištenja zahvata se ne očekuje negativan utjecaj na stanje navedenog vodnog tijela. S obzirom na sve navedeno, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vode tijekom korištenja predmetne

vodospreme. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. Međutim, građevinska mehanizacija bit će privremeno na lokaciji, pa će promjene u krajobrazu biti kratkoročnog karaktera. Izgradnjom predmetnog zahvata stvorit će se novi element u prostoru te će nastupiti trajne promjene s obzirom na izgled lokacije. Zahvat je sa zapadne i južne strane okružen izgrađenim antropogenim elementima (prometnica, izgrađeni dijelovi naselja) te će se utjecaj smanjiti ozelenjavanjem nasipa i drugih površina građevne čestice te pročelja nadzemnog dijela građevine koristeći autohtone biljne vrste. Na lokaciji zahvata ne nalaze se kulturna dobra, a najbliža kulturna dobra nalaze se na udaljenosti oko 209 m – industrijska građevina Rudarsko-industrijski kompleks "Pijacal" te urbana cjelina Kulturno - povijesna cjelina grada Labina na udaljenosti oko 315 m unutar koje se nalazi ukupno 7 zaštićenih kulturnih dobara (memorijalne, stambene, sakralne i javne građevine). S obzirom na karakteristike zahvata te izvođenje radova u uskom radnom pojasu unutar obuhvata zahvata, tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturnu baštinu. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip E. Šume. Prema Karti staništa RH 2004. stanišni tip E. Šume predstavlja stanišni tip E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca. Izvedbom zahvata doći će do zauzimanja oko 4064 m² navedenog stanišnog tipa. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan međutim navedeno stanište je u velikoj mjeri zastupljeno na širem području zahvata te s obzirom da se izgradnjom vodospreme radi o malom zauzeću staništa procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Buka i vibracije od izvođenja radova ali i eventualno svjetlosno onečišćenje s gradilišta uznemiravat će vrste koje obitavaju u području zahvata međutim svi navedeni utjecaji prestat će sa završetkom izgradnje. S obzirom na sve navedeno i uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001239 Rudnik ugljena; Raša na udaljenosti od oko 1,05 km od lokacije zahvata. POVS područje HR2001239 Rudnik ugljena; Raša je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog opisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove, odnosno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru

postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vitaprojekt d.o.o., Ilica 191c, Zagreb (**R s povratnicom!**)

Na znanje:

1. Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin

