



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/470

URBROJ: 517-05-1-2-23-19

Zagreb, 3. studenoga 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Općina Novigrad, OIB 09817183355, Trg kralja Tomislava 1 iz Novigrada u ime nositelja zahvata Odvodnja Novigrad d.o.o., OIB 48973283242, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Odvodnja Novigrad d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja Novigrad d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1 iz Novigrada je u ime nositelja zahvata Odvodnja Novigrad d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio 7. studenoga 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata izmjene zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenome 2022. godine izradio te u ožujku i svibnju 2023. godine ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 17. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/151; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 11. rujna 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu lokacije UPOV-a Paljuv te recipijenta ispuštanja pročišćene otpadne vode s pripadajućim sustavom odvodnje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 13. ožujka 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/470; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 8. ožujka 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi u naselju Paljuv, Općina Novigrad, u Zadarskoj županiji U odnosu na zahvat sustav odvodnje i UPOV-a Paljuv te izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/151; URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 11. rujna 2019. godine) planira se izmjena zahvata promjenom pozicije za smještaj UPOV-a Paljuv, za koji će se od dijela k.č. 1163/1*

k.o. Novigrad formirati nova k.č. 1163/194 k.o. Novigrad, ukupne površine 3 162 m²; promjenom pozicije upojnog bunara za ispuštanje pročišćene otpadne vode te promjenom odnosno produženjem dovodnog cjevovoda K1, u duljini oko 100 m. Pristup UPOV-u Paljiv će biti osiguran cestovnim spojem, u duljini oko 170 m na obližnju nerazvrstanu cestu (ulica Tomislava Ivčića) u naselju Paljiv. Postojeći kapacitet UPOV-a Paljiv koji je 800 ES, tehnologija i II stupanj pročišćavanja ovom izmjenom zahvata ostaju nepromijenjeni.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/470; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 8. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije te Općini Novigrad.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/87; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 31. ožujka 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/95; URBROJ: 517-09-2-1-23-4 od 21. travnja 2023. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da je potrebno se pridržavati svih propisanih mjera zaštite te da sve uvjete vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva će utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/23-02/23; URBROJ: 517-05-2-2-23-2 od 30. ožujka 2023. godine) u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom uz navođenje konkretnog načina obrade mulja na lokaciji, kao i buduću namjenu istog te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/23; URBROJ: 517-05-2-2-23-4 od 4. srpnja 2023. godine) u kojem navodi da se za navedeni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom te uz navođenje konkretne mjere za koju namjenu je nastali mulj pripremljen na lokaciji nastanka ili centralnom uređaju (npr. za energetske oporabu za koju postoje kapaciteti u Republici Hrvatskoj, uz poštivanje svih odredbi i ograničenja zakona o gnojidbenim proizvodima („Narodne novine“, broj 39/23). Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-05/23-05/97; URBROJ: 517-04-2-2-23-2 od 18. travnja 2023. godine) u dijelu *Utjecaj na zrak i klimu, Utjecaj klime i klimatskih promjena* u kojem je potrebno analizirati i definirati mjere prilagodbe na klimatske promjene i prema potrebi predložiti mjere prilagodbe na klimatske promjene i prilagodbe od klimatskih promjena te obrazložiti, u poglavlju *Kumulativni utjecaj s drugim postojećim i/ili odobrenim zahvatima* sagledati kumulativan utjecaj na bujičine poplave, kao i na utjecaj na toplinske otoke te sagledati kumulativan utjecaj zahvata na emisije stakleničkih plinova. Na dopunjen Elaborat Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/23-05/97; URBROJ: 517-04-2-2-23-4 od 20. srpnja 2023. godine) da za planirani zahvat u opsegu i granicama navedenim u Elaboratu zaštite okoliša, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/23-01/57; URBROJ: 2198-07-03/1-23-2 od 15. ožujka 2023. godine) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Novigrad dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-

01/23-01/03; URBROJ: 2198-8-02-23-2 od 21. ožujka 2023. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. U vezi mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva da se konkretno navedu mjere za koju namjenu će nastali mulj biti pripremljen, predviđeno je da će se otpadni mulj predavati ovlaštenoj osobi u svrhu obrade izvan lokacije zahvata na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Centar u Zadru), koji je kapacitiran za prihvrat otpadnog mulja. Nadalje, provodit će se daljnja strojna dehidracija i neutralizacija mulja te će se isti pripremiti za daljnju namjenu kompozitnog materijala za potrebe graditeljstva ili će se mulj predavati alternativno na obradu u bioplinskim postrojenjima ili kompostanama ovisno o mogućnostima realizacije od strane nositelja zahvata. Na lokaciji UPOV-a Paljув moguća je povremena pojava neugodnih mirisa, ali su utjecaji na kvalitetu života stanovništva ocjenjeni kao minimalni zbog dovoljne udaljenosti od naseljenih područja naselja Paljув kao i zbog odabrane tehnologije u radu UPOV-a Paljув te povoljnog razmještaja naselja u odnosu na dominantne smjerove vjetrova iz istočnog i sjeveroistočnog smjera. Kod korištenja ispusta upojnim bunarom za rad UPOV-a Paljув neće biti utjecaja na hidrogeološke značajke prostora. Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati uslijed nekontroliranih događaja izlivanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje. Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti utjecaji se mogu izbjeći, pa planirani zahvat neće prouzročiti negativan utjecaj na površinske i podzemne vode tijekom izvođenja. Nadalje svi planirani zahvati na izgradnji sustava odvodnje i izgradnja elemenata UPOV-a Paljув izvest će se vodonepropusno, što će se dokazati ispitivanjem na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sustava odvodnje od strane ovlaštene pravne osobe. Kako su najbliži površinski vodotoci i izvorišta na dovoljnim udaljenostima od prostora obuhvata lokacije zahvata, u sklopu izgradnje planiranog zahvata doći će do potpunog uklanjanja površinskog sloja tla te do uklanjanja i vraćanja sloja tla u dijelu zahvata gdje se izvode cjevovodi sustava odvodnje u naseljima (koridor javnih prometnica). Površina predviđena za gradnju novog UPOV-a s pristupnom cestom zauzimat će oko 1 462 m² prostora te će doći do prenamjene funkcije tla pašnjačke površine i trajnog uklanjanja postojeće vegetacije na toj površini, a izgradnja sustava odvodnje naselja Paljув će se izvoditi u pojasu postojećih trasa prometnica u novom naselju gdje je površinski sloj već izdvojen i nema dodatnog utjecaja na tlo. S obzirom na izgradnju UPOV-a Paljув i sustava odvodnje na području naselja Paljув očekuje se smanjenje postojećih emisija stakleničkih plinova. Kumulativni utjecaj planiranog zahvata s ostalim planiranim i postojećim kao i istovrsnim zahvatima na predmetnom području nije značajan jer u neposrednoj okolini nema većih zahvata ili pogona koji bi predstavljali značajne izvore emisija. Planirani zahvat, zbog projektiranog načina izvedbe zatrpavanjem kanala cjevovoda

nakon izgradnje i smještajem UPOV-a Paljiv izvan građevinskog područja naselja bez potrebe za izvođenje neopojnih površina u značajnom obimu (građevina UPOV-a Paljiv kao tipskog uređaja zauzima 250 m²), neće doprinijeti razvoju bujičnih poplava zbog dodatnih vrlo malih neopojnih površina, a jednako tako neće imati niti doprinos toplinskim otocima jer neće koristiti tehnologiju koja taj efekata pojačava. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Utjecaj je kratkotrajan i karakterističan isključivo za vrijeme trajanja priprema i izgradnje zahvata. Tijekom izvođenja zahvata moguće je smanjenje protočnosti prometa zbog povećanog broja vozila koja se uslijed izvođenja građevinskih radova kreću tim prometnicama. Po završetku zahvata svi iskopi će se zatrpati, poravnati te će se vratiti stanje blisko prvotnom. Zahvat tijekom izvođenja imat će privremen, negativan utjecaj na tlo, međutim dobrom organizacijom gradilišta te pažljivim planiranjem radova i provedbom zaštitnih predradnji negativan utjecaj će se svesti na minimum. Tijekom izvođenja radova na lokaciji zahvata formirat će se gradilište koje će negativno utjecati na vizuru krajobraza, međutim utjecaj je privremen. Na lokaciji zahvata nema zaštićene kulturno-povijesne baštine. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Planirani zahvat polaganja cjevovoda izvest će se u koridoru postojećih prometnica. Takvim postavljanjem cjevovoda neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata UPOV-a i pristupne ceste nalazi se mozaik stanišnih tipova E./D.3.4.2.3. Šume/Sastojine oštrogličaste borovice, E./D.3.4.2./C.3.5.1. Šume/Istočnojadranski bušici/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone i C.3.5.1./J./I.1.2. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Izgrađena i industrijska staništa/Korovna i ruderalna vegetacija Sredozemlja. Izvedbom zahvata izgradnje UPOV-a i prateće infrastrukture doći će do trajnog gubitka površine od oko 340 m². Izgradnjom pristupne ceste i manipulativnih površina doći će do trajnog gubitka površine od oko 1122 m². Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom da se izgradnjom UPOV-a i pristupne ceste radi o malom zauzeću staništa od oko 0,15 ha procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag na udaljenosti od oko 773,07 m od lokacije zahvata te Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR400030 Novigradsko i Karinsko more na udaljenosti od oko 952,21 m od lokacije zahvata. POP HR1000023 SZ Dalmacija i Pag je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeni POP propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). POVS HR400030 Novigradsko i Karinsko more je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Iako se zahvat nalazi na maloj udaljenosti od POP

područja HR1000023 SZ Dalmacija i Pag s obzirom na to da se cjevovodi izvode u koridorima prometnica što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica, da se izgradnjom UPOV-a i pristupne ceste radi o malom zauzeću staništa te da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže i kako će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i emisije prašine postavljenjem cjevovoda i izgradnjom UPOV-a i pristupne ceste biti kratkotrajni i lokalizirani, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste ptica navedenog područja ekološke mreže. Lokacija zahvat također se nalazi na maloj udaljenosti od POVS područja HR400030 Novigradsko i Karinsko more međutim s obzirom na to da navedeno područje ekološke mreže predstavlja morsko područje a zahvat se nalazi na kopnu može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na POVS HR400030 Novigradsko i Karinsko more. Sukladno svemu navedenom prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad **(R!, s povratnicom)**

Na znanje:

1. Odvodnja Novigrad d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, Novigrad

