



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/32

URBROJ: 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 8. rujna 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o., OIB 61198189867, Trpinjska 5 iz Zagreba u ime nositelja zahvata Zemunik odvodnja d.o.o., OIB 54864700034, Ulica I. br.16, Zemunik Donji, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu II. izmjenju zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Zemunik Donji, Općina Zemunik Donji, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu II. izmjenju zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Zemunik Donji, Općina Zemunik Donji, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zemunik odvodnja d.o.o., Ulica I. br.16, Zemunik Donji, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zemunik odvodnja d.o.o., Ulica I. br.16, Zemunik Donji, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Opunomoćenik Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba je u ime nositelja zahvata Zemunik odvodnja d.o.o., Ulica I. br.16, Zemunik Donji, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio 3. veljače 2023. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš II. izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Zemunik Donji, Općina Zemunik Donji, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2023. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...i sustavi odvodnje,...i dr.)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zemunik Donji dogradnjom sustava javne odvodnje u naselju Zemunik Donji županija, Općina Zemunik Donji, Zadarska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/425; URBROJ: 517-05-1-2-22-18 od 10. lipnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira II. izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Zemunik Donji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. svibnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/32; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 2. svibnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi na području naselja Zemunik Donji u Općini Zemunik Donji, u Zadarskoj županiji. U odnosu na prethodno provedeni postupak te izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/425; URBROJ: 517-05-1-2-22-18 od 10. lipnja 2022. godine) planira se proširenje sustava odvodnje na području aglomeracije Zemunik Donji, koji se sastoji od sljedećih zahvata: podsustav Zapad 2, Zapad 3 i Centar-proširenje. U podsustavu Zapad 2 planirana je izgradnja gravitacijskih cjevovoda duljine oko 2 797 m; u 2. podsustavu*

Zapad 3 planirana je izgradnja gravitacijskih cjevovoda duljine oko 1 806 m, tlačnih cjevovoda duljine oko 619 m te crpnih stanica CS Bilosnić i CS Jermeni te u 3. podsustavu Centar-proširenje planirana je izgradnja sekundarnih ogranaka gravitacijskih cjevovoda duljine oko 363 m. Predviđeni cjevovodi sustava odvodnje priključit će se na postojeći sustav javne odvodnje te će se otpadne vode odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Piket. Tehnologija II. stupnja pročišćavanja i kapacitet od 2 000 ES UPOV-u Piket se ovim izmjenama zahvata ne mijenja te je UPOV Piket kapacitiran za prihvrat dodatnih korisnika.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/32; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 2. svibnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije te Općini Zemunik Donji.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/176; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 7. lipnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/188; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-2 od 18. svibnja 2023. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/23-01/84; URBROJ: 2198-07/29-23-2 od 12. svibnja 2023. godine) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Zemunik Donji dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/06; URBROJ: 2198-4-01-23-02 od 22. svibnja 2023. godine) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje i proširenja sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati staklenički plinovi, osim indirektno kroz potrošnju električne energije za rad dviju crpnih stanica odvodnje, oko 0,79 t CO₂e. Međutim, ukidanje preostalih septičkih jama na području naselja Zemunik Donji doprinit će smanjenju direktne emisije stakleničkih plinova, odnosno imat će pozitivan doprinos ublažavanju klimatskih promjena. Tijekom korištenja zahvata moguć je nastanak neugodnih mirisa planiranih crpnim stanicama Bilosnić i Jermeni zbog povremenog zadržavanja otpadnih voda, koje će biti smještene u neposrednoj blizini stambenih objekata. Prema projektnoj dokumentaciji crpne stanice Bilosnić i Jermeni bit će opremljene ventilacijskim odušnikom s odgovarajućim filterom za

zrak, čime će se ublažiti moguć negativan utjecaj. Područje zahvata nije u zoni opasnosti od plavljenja te u obuhvatu zahvata nema površinskih vodnih tijela. Očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na vode (grupirana vodna tijela podzemnih voda JKG_N_08 – Ravni Kotari i JKG_N_09 Bokanjac-Poličnik). Dio obuhvata zahvata pripada III. i IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta za piće. Prema *Odluci o zaštiti izvorišta pitke vode izvora* unutar slijeva Bokanjac – Poličnik (Zdenci B-4 i B-5, Jezerce, Oko, Boljkovac i Golubinka) na području IV. i III. zone sanitarne zaštite zabranjeno je ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda. Priključivanje svih dijelova naselja Zemunik Donji na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zemunik Donji imat će pozitivan utjecaj na vode i stanovništvo jer će se realizacijom zahvata smanjiti negativni utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame upitne vodonepropusnosti. Iako dio cjevovoda u obuhvatu zahvata u duljini oko 117 m zadire u odsjek 19a privatnih šuma GJ Zadarske šume, trasa cjevovoda ne izlazi iz koridora postojeće ceste i ne uvjetuje zauzeće šumskog zemljišta. Uz zadržavanje radnog pojasa u koridoru ceste, ne očekuje se utjecaj zahvata na šume. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Utjecaj je kratkotrajan i karakterističan isključivo za vrijeme trajanja priprema i izgradnje zahvata. Trase planiranih kanalizacijskih cjevovoda bit će smještene u javnim prometnim površinama (bankinu prometnica, nogostup), po završetku zahvata svi iskopi će se zatrpati, poravnati te će se vratiti u prvotno stanje te se stoga utjecaj na krajobraz u fazi korištenja zahvata ne očekuje. Zahvat tijekom izvođenja imat će privremen, negativan utjecaj na tlo, međutim dobrom organizacijom gradilišta te pažljivim planiranjem radova i provedbom zaštitnih predradnji negativan utjecaj će se svesti na minimum. Tijekom izvođenja radova na lokaciji zahvata formirat će se gradilište koje će negativno utjecati na vizuru krajobraza, međutim utjecaj je privremen. Na području zahvata nema zaštićenih niti preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Cjevovodi, prateća okna i crpne stanice će biti postavljeni u koridorima javnih cesta i putova te provedbom zahvata neće doći do zauzeća dodatnih staništa. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari. Navedeno POP je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). S obzirom na to da će cjevovodi, prateća okna i crpne stanice biti postavljeni u koridoru postojećih javnih cesta i putova što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POP-a HR1000024 Ravni Kotari te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga

V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb **(R!, s povratnicom)**

Na znanje:

1. Zemunik odvodnja d.o.o., Ulica I. br.16, Zemunik Donji

