



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/193

URBROJ: 517-05-1-2-23-15

Zagreb, 12. prosinca 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Marija Livaja, Karažnik 43, Zagreb, OIB: 31027009132, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu poslovne građevine u pržionicu kave, Općina Lekenik, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu poslovne građevine u pržionicu kave, Općina Lekenik, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Marija Livaja, Karažnik 43, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Marija Livaja, Karažnik 43, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Marija Livaja, Karažnik 43, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 22. svibnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene poslovne građevine u pržionicu kave, Općina Lekenik, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u svibnju 2023. godine izradio, a u studenome 2023. godine dopunio ovlaštenik Interkonzalting d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/126; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 15. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je ing. Zrinka Vladović-Relja, dipl. oec.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja* za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu proizvodno poslovne građevine u pržionicu kave u Općini Lekenik.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 21. kolovoza 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije, dogradnje, i prenamjene poslovne građevine u pržionicu kave, Općina Lekenik, Sisačko-moslavačka županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/193; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 18. kolovoza 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je na k.č. 2166/1 i 2166/2, k.o. Greda, Općina Lekenik, Sisačko-moslavačka županija. Zahvatom se predviđa rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće proizvodno poslovne građevine u pržionicu kave kapaciteta prženja 3,84 t/dan. Građevina je smještena na udaljenosti od 58,80 m od javno-prometne površine (ulice). Sjevernim pročeljem udaljena je od susjedne sjeverne međe 2,4 m, a južnim pročeljem od susjedne južne međe 17,00 m. Planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom postojeća građevina postaje proizvodni pogon za prženje kave, a uključuje prostor za dnevni boravak i rad osoblja, prostor za proizvodni pogon (laboratorij, skladište repromaterijala, prostor pržionice, skladište sirove kave sa silosima pržene kave te prostor predviđen za skladištenje gotove robe) i nadstrešnicu za skladištenje građevinskog materijala. Izvan prostora građevine predviđen je UNP spremnik za napajanje plinskih trošila (pržionik kave, plinski kalorifer za potrebe grijanja prostora pržionice kave). Spremnik će biti udaljen minimalno 3 m od svih objekata, javnog puta i javne površine, mjereno od plašta nadzemnog spremnika.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/193; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 18. kolovoza 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu

prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije i Općini Lekenik.

Općina Lekenik dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/03; URBROJ: 2176-12-03/01-23-2 od 24. kolovoza 2023. godine) prema kojem planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnicu okoliša iz nadležnosti Općine. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavilo je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/19; URBROJ: 2176-09-03/2-23-2 od 25. kolovoza 2023. godine) prema kojem planirani zahvat uz primjenu mjera zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, projektiranja i građenja, zaštite na radu, zaštite od požara te primjenu dobre inženjerske i stručne prakse prilikom izgradnje i korištenja neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/23-05/246; URBROJ: 517-04-2-2-23-2 od 28. kolovoza 2023. godine) u kojem navodi da je u predmetnom Elaboratu potrebno ispraviti navode vezane uz zaštitu zraka te obraditi svjetlosno onečišćenje. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za klimatske aktivnosti dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/23-05/246; URBROJ: 517-04-2-2-23-4 od 30. studenoga 2023. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/308; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-2 od 31. kolovoza 2023. godine) prema kojem su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za planirani zahvat te s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš uz pridržavanje svih propisanih mjera zaštite, uz napomenu da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na predmetni zahvat, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/287; URBROJ: 517-10-2-2-23-3 od 13. listopada 2023. godine) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Planirani zahvat nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CSGI_28 – LEKENIK-LUŽANI, a južno u neposrednoj blizini, graniči s tijelom podzemne vode i CSGI_31 – KUPA. U tehnološkom procesu prženja, mljevenja i pakiranja kave neće nastajati tehnološke otpadne vode, jer se voda u istom ne upotrebljava. Odvodnja oborinske vode s krova građevine riješit će se vanjskim limenim vertikalama iz kojih će se oborinska voda ispuštati po okolnom terenu (zelenoj površini). Oborinske otpadne vode s uređenih površina (parkirališta i manipulativne površine) prikupljat će se slivnicima uz interne prometnice te se dalje, preko revizijskih okana i odvajača (separatora) ulja, ispuštati u akumulacijski bazen. U slučaju velikih kiša, kada zapremina akumulacijskog bazena neće biti dostatna, voda će se preljevnim cjevovodom ispustiti preko precrpnog okna i zatim tlačnim cjevovodom u javni otvoreni kanal oborinske odvodnje uz prometnicu. Prije samog ispusta oborinske vode u javni otvoreni kanal oborinske odvodnje predviđa se izgradnja kontrolnog/priključnog okna oborinske odvodnje radi kontrole prohodnosti oborinske odvodnje. S obzirom na navedeno ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na vode i vodna tijela. Tijekom izgradnje planiranog zahvata na

predmetnom području bit će povećan broj transportnih vozila (dovoz opreme za pržionicu kave) pa se može očekivati i povećanje emisija plinova izgaranja fosilnih goriva kao i krutih čestica PM₁₀. S obzirom da je riječ o kratkotrajnom i lokalnom utjecaju ograničenom na vrijeme izvođenja radova, isti se ne smatra značajnim. Tijekom redovnog odvijanja tehnološkog procesa prženja, mljevenja i pakiranje kave moguće su emisije u zrak vezane za miris pržene kave, čiji utjecaj nije ocijenjen kao značajan. Također su moguće emisije čestica u zrak iz procesa prženja zrna kave. Međutim, značajniji utjecaj na kvalitetu zraka se ne očekuje jer je predviđena ugradnja procesne opreme zatvorenog tipa te odgovarajućih filtera koji će se redovito održavati. Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak tijekom rada pržionice provodit će se sukladno propisima koji uređuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak te propisa o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na način da se tijekom pokusnog rada provede prvo mjerenje emisija, dok će se učestalost daljnjih mjerenja odrediti na temelju rezultata mjerenja tijekom pokusnog rada postrojenja. Mogućnost nastanka nekontroliranog događaja tijekom rada postrojenja u najvećoj mjeri spriječit će se redovitim održavanjem strojeva i opreme i pravilnim rukovanjem istima te ugradnjom sustava zaštite od požara. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat ocijenjen je kao zanemariv. Tijekom redovnog rada planiranog zahvata utjecaj buke i vibracija bit će posljedica dopreme sirovina i otpreme gotovog proizvoda te dolaska/odlaska radnika, no s obzirom na lokaciju zahvata koju karakterizira izrazito slaba naseljenost (jedini stambeni objekt u užem okruženju lokacije zahvata nalazi se na udaljenosti od oko 80 m od pržionice kave) te da će pržionica raditi u jednoj smjeni značajniji negativan utjecaj od povećanja razine buke se ne očekuje. Provedbom planiranog zahvata na samom objektu pržionice postaviti će se nekoliko rasvjetnih tijela koja će se paliti i gasiti putem senzora pa neće doći do značajnijeg povećanja rasvjetljenosti lokacije. Zbrinjavanje svih vrsta otpada osigurati će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada, čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Pržionica kave i prateći objekti izvode se na postojećoj građevinskoj parceli, prenamjenom i dogradnjom već postojećih objekata. Najbliži i jedini objekti s kojima građevina graniči su na istočnom dijelu. Dio objekata koji sada služe za smještaj radnika, a nalaze na istočnom dijelu ispred same građevine će se trajno ukloniti čime će se vizualno rasteretiti prostor lokacije zahvata. U nastavku postojeće glavne građevine koja se prenamjenjuje izgraditi će se nadstrešnica koja neće značajno narušavati krajobraznu sliku. Za vrijeme korištenja utjecaj na krajobraznu sliku prostora imati će dostavni kamioni koji dovoze sirovinu i odvoze konačan proizvod te drvene palete na kojima se ista kamionima doprema, a koji se skladište na lokaciji zahvata do ponovne upotrebe. Veći dio paleta na kojima je dopremljena sirovina bit će moguće skladištiti do ponovne upotrebe za otpremu gotovog proizvoda te će kao takvi predstavljati element u vizuri predmetnog prostora koji neće bitno odstupati od ostalih antropogenih karakteristika industrijsko-proizvodnog prostora. Na lokaciji zahvata nema kulturno-povijesnih objekata te se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na kulturno-povijesnu baštinu. Uzimajući u obzir lokaciju zahvata i djelatnosti u okruženju te planirano korištenje područja ne očekuju se kumulativni utjecaji. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016.) na lokaciji zahvata zastupljen je stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan zaštićenih područja i izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i/ili ugroženih stanišnih tipova, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode (ovdje nije uključena ekološka mreža). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“,

broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. S obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 3,0 km od lokacije zahvata te se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

- Marija Livaja, Karažnik 43, Zagreb (R!, s povratnicom!)
- Interkonzalting d.o.o., Ulica grada Vukovara 43c, Zagreb

