



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/48

URBROJ: 517-05-1-2-23-12

Zagreb, 4. listopada 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o., OIB 61198189867, Trpinjska 5 iz Zagreba u ime nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., OIB 33813961569, Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, Knin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Općine Biskupija, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Općine Biskupija, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, Knin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, Knin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalno poduzeće d.o.o., Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, Knin je putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, podnio sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), zahtjev od 14. veljače 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe na području Općine Biskupija, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2023. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe na području Općine Biskupija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je na internetskoj stranici 26. travnja 2023. godine Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/48; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 21. travnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija predmetnog zahvata se nalazi u naselju Vrbnik u zaseocima Donji Vrbnik (Polje) i Gornji Vrbnik (Klanac, Amanovići, Škarići, Vukadini, Kneževići, Jaramazi, Vujanići, Likići, Šeati, Špari, Petojevići, Miloši, Telente i Đakovići) i rubno u naselju Biskupija, na području Općine Biskupija u Šibensko-kninskoj županiji. Predmetni zahvat se odnosi na dogradnju sustava vodoopskrbe u naseljima na području Općine Biskupija, s izvorišta Lopusko vrelo, kapaciteta 320 l/s. Predviđena je dogradnja šest vodoopskrbnih cjevovoda i 11 vodovodnih ogranka, duljine oko 17,7 km i jedne hidrostanice (HS) Vrbnik Polje. Predviđeno je da će HS Vrbnik Polje u cijelosti biti ukopana u tlo, kao vodonepropusno armiranobetonsko okno, kapaciteta 12,2 l/s. Trase cjevovoda predviđene su najvećim dijelom u koridorima postojećih cesta i putova u naseljima Vrbnik i Biskupija. Trasa dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda prelazi vodotok Kosovčica te oborinske kanale na tri lokacije. Predviđeno je da će se cjevovod*

na prijelazu preko vodotoka pričvrstiti bočno za postojeći most, ugradnjom metalnih nosača dok će se križanje s oborinskim kanalima izvesti postavljanjem cjevovoda ispod dna kanala.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/48; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 21. travnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije te Općini Biskupija.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/159; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 26. svibnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/160; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 29. svibnja 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0027; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 22. svibnja 2023. godine) da za predmetni zahvat uz poštivanje posebnih uvjeta izdanih od nadležnog tijela nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/31; URBROJ: 2182-16/1-23-2 od 17. svibnja 2023. godine, zaprimljeno 21. kolovoza 2023. godine) da za predmetni zahvat uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, zaštite od buke i zaštite od požara nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Biskupija dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/-351-02/23-01/1; URBROJ: 2182-17-02-23-02 od 10. svibnja 2023. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i kroz povećanje razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Tijekom izvođenja radova dogradnje na trasama cjevovoda bit će prisutna građevinska mehanizacija te će doći do promjene postojećeg krajobrazu uklanjanjem vegetacije. Građevinska mehanizacija bit će privremeno na lokaciji, pa će promjene u krajobrazu biti kratkoročnog karaktera. Tijekom polaganja cjevovoda trase će biti privremeno otvorene, međutim nakon postavljanja cjevovoda, trase će ponovno biti zatrpane i neće se isticati u krajobrazu te je njihov utjecaj na krajobraz zanemariv. Uz rub zone obuhvata zahvata nalaze se kulturna dobra Rimska cesta od Bobodola do Vrbnika (Z-6328) i Arheološko nalazište Lopuška glavica (Z-4300), koja su upisana u Registar kulturnih dobara

RH. Međutim, uz primjenu posebnih uvjeta koje je izdao Konzervatorski odjel u Šibeniku (KLASA: 612-08/18-23/4212; URBROJ: 532-04-02-14/5-18-2 od 5. rujna 2018. godine), planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno povijesnu baštinu. Dio cjevovoda u obuhvatu zahvata trasiran je kroz šumske odsjeke državnih šuma, međutim trase cjevovoda ne izlaze iz koridora postojećih cesta i putova te uz zadržavanje radnog pojasa u koridoru ceste ne očekuje se utjecaj zahvata na šume. Područja planiranih zahvata nalaze se na vodnom tijelu podzemne vode JKGI_10 – KRKA kojeg karakterizira dobro kemijsko, količinsko i ukupno stanje. Također, planirani zahvat na trasama lokacija cjevovoda presijeca površinska vodna tijela gdje je predviđena prilagodba trase cjevovoda oslanjanjem cjevovoda o postojeći most ili postavljanjem cjevovoda ispod korita kanala, čime će se izbjeći utjecaj zahvata na hidromorfološke karakteristike vodnih tijela. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na vode budući da zahvat ne uključuje dodatno crpljenje vode u sustavu vodoopskrbe. Lokacija planirane HS Vrbnik Polje ne nalazi se unutar područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava. Kako se radi o zahvatima vrlo malog obuhvata i dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih negativnih kumulativnih utjecaja. Vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.). Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Cjevovod će u duljini oko 14 km biti postavljen u koridoru cesta i putova dok će 3,7 km planiranog cjevovoda biti postavljeno izvan navedenog koridora. Planirani cjevovod će u duljini oko 564 m prolaziti šumskim stanišnim tipom. Postavljanjem cjevovoda izvan koridora cesta i putova doći će do zauzeća prirodnih stanišnih tipova u duljini oko 3,7 km, u širini radnog pojasa oko 3 m. Budući da se radi o prostorno malom zauzeću stanišnih tipova koji su široko rasprostranjeni te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani cjevovod u duljini oko 747 m graniči s Područjem očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000917 Krčić. Navedeno POVS područje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Budući da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže, a da će dionica cjevovoda koji graniči s POVS područjem HR2000917 Krčić biti postavljena u koridoru postojeće ceste provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova navedenog POVS područja. S obzirom da će većina cjevovoda biti postavljena u koridoru cesta i putova što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR2000917 Krčić te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

1. Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba (**R s povratnicom!**)

Na znanje:

1. Komunalno poduzeće d.o.o., Trg Oluje 5. kolovoza 1995. br. 9, Knin

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



