



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/98

**URBROJ:** 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 14. rujna 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, OIB: 26251326399, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – vodoopskrbna mreža naselja Vrsno, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – vodoopskrbna mreža naselja Vrsno, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 29. ožujka 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbne mreže naselja Vrsno, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u ožujku 2023. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Vrsno ukupne duljine oko 4 209,90 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 23. svibnja 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbne mreže naselja Vrsno, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/98; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 18. svibnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat koji se nalazi u naselju Vrsno u Gradu Šibeniku u Šibensko-kninskoj županiji obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže koja uključuje izgradnju glavnog cjevovoda iz kojeg će se granati 7 kraćih ogranaka na području zaseoka Budimiri, Budimiri Gornji, Badići, Nakići i Belaci. Glavni cjevovod će biti profila DN 200, duljine 1 723,25 m i profila DN 100, duljine 1 537,75 m, a ogranci profila DN 100, 80 i 50 ukupne duljine 948,90 m. Planirana vodoopskrbna mreža dio je vodoopskrbnog sustava Šibenik, podsustava Boraja, koji se grana iz vodospreme „Boraja“, volumena 200 m<sup>3</sup> iz koje se pruža odvodni cjevovod s već izvedenim priključnim oknom, na koji se planira priključiti predmetni ogranak prema naselju Vrsno. Trasa cjevovoda je planirana gotovo u cijelosti u koridorima postojećih lokalnih asfaltiranih cesta i makadamskih putova pri čemu će se veći dio trase cjevovoda voditi uz i u lokalnoj cesti LC65069.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/98; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 18. svibnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Gradu Šibeniku.

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/09; URBROJ: 2182-1-04-23-2 od 7. lipnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/205; URBROJ: 517-09-3-2-23-2 od 31. svibnja 2023. godine) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/202; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 16. lipnja 2023. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/43; URBROJ: 2182-16/1-23-2 od 7. lipnja 2023. godine) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja planiranih građevinskih i zemljanih radova doći će do povećane razine buke i vibracija uslijed kretanja i rada mehanizacije te emisije čestica prašine i ispušnih plinova. Navedene utjecaje koji će biti privremenog trajanja i ograničeni na prostor lokacije zahvata moguće je ublažiti dobrom organizacijom gradilišta i korištenjem tehnički ispravnih strojeva i vozila. Utjecaj planiranog zahvata na klimu, odnosno klimatske značajke, ocijenjen je kao zanemariv, kako tijekom pripreme i izgradnje, tako i tijekom korištenja. Izgradnja predmetne vodoopskrbne mreže će imati pozitivan utjecaj na lokalno stanovništvo jer će se osigurati priključivanje naselja Vrsno na vodoopskrbni sustav te dovoljne količine pitke vode. Predmetni zahvat nalazi se na području Gospodarske jedinice Konjička Draga. S obzirom da će se cjevovodi gotovo u cijelosti položiti unutar koridora postojećih prometnica izgradnjom i korištenjem vodoopskrbne mreže ne očekuje se negativan utjecaj na šume i šumska zemljišta te na tlo. Lokacija zahvata nalazi se na slivu osjetljivog područja i području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju. Također, planirani zahvat nalazi se oko 2,5 km zračne udaljenosti od II. i III. zone sanitarne zaštite Rimski bunar. Na oko 1,0 km zračne udaljenosti od planiranog zahvata nalazi se površinsko vodno tijelo JKRN007\_001 Dabar, a na oko 1,2 km zračne udaljenosti nalazi se površinsko vodno tijelo JKRN0158\_001. Također, planirani zahvat nalazi se na oko 5,6 km zračne udaljenosti od priobalnog vodnog tijela 0423 – KOR te na području podzemnih vodnih tijela JKGI\_10 Krka i JKGI\_11 Cetina. Negativan utjecaj na navedena vodna tijela moguće je u najvećoj mjeri izbjeći pravilnim rukovanjem mehanizacijom, redovitim servisiranjem i održavanjem vozila, pravilnim skladištenjem otpadnog i građevinskog materijala te pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu. Tijekom izvođenja građevinskih radova na lokaciji zahvata može se očekivati privremen negativan utjecaj na krajobrazne vizure zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala no navedeni utjecaj je lokalnog karaktera i odnosi se isključivo na vrijeme trajanja radova te se ne smatra značajnim. Utjecaj tijekom korištenja se ne očekuje,

jer će se rovovi nakon polaganja cjevovoda zatrpati, a prometnice vratiti u stanje blisko prvobitnom. S obzirom da se na području planiranog zahvata ne nalaze elementi kulturno-povijesne baštine, ne očekuju se utjecaji na istu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Tijekom izvođenja planiranih građevinskih radova zbog kretanja radne mehanizacije i dovoza materijala očekuje se otežano odvijanje prometa što će se ublažiti privremenom regulacijom prometa. S obzirom da provedbom zahvata nisu prepoznati značajni utjecaji na pojedine sastavnice okoliša ocijenjeno je da isti neće dovesti do nastanka kumulativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 3,8 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001371 Područje oko Dobre vode. Navedeno POVS područje je kao područje od značaja za Zajednicu objavljeno u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o 1 P/7891947 donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**DOSTAVITI:**

- Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik (R!, s povratnicom!)