



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/296

URBROJ: 517-05-1-1-23-9

Zagreb, 17. travnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split, OIB: 51401063283, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju i dogradnju Kliničkog bolničkog centra Split na lokaciji Firule, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. Za krajobrazno uređenje koristiti autohtone i udomaćene biljne vrste karakteristične za mediteransko područje.
- II. Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju i dogradnju Kliničkog bolničkog centra Split na lokaciji Firule, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev ne podnese zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 26. srpnja 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Kliničkog bolničkog centra Split na lokaciji Firule, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u srpnju 2022. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju Kliničkog bolničkog centra Split na lokaciji Firule.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 30. studenoga 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje Kliničkog bolničkog centra Split na lokaciji Firule, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/22-09/296; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 28. studenoga 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je na predjelu Firule u Gradu Splitu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zahvatom predviđena rekonstrukcija i dogradnja Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split na lokaciji Firule uključuje: izgradnju centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom i decentraliziranom podzemnom garažom (Blok A), izgradnju sklopa novih zgrada poliklinike, ambulante, dnevne bolnice, uprave i podzemne garaže (Blok B), rušenje dijela postojećih objekata (praonice rublja na sjeveru kompleksa, poliklinike, upravne zgrade, tunela koji spajaju kliniku za plućne bolesti s glavnom zgradom klinike) i rekonstrukciju i dogradnju infrastrukture unutar obuhvata zahvata. Novi bolnički objekti KBC-a Split - Firule

podrazumijevaju izgradnju četiri nove zgrade u dvije faze. U 1. fazi izgradit će se zgrada centra akutne medicine (CAM), decentralizirane podzemne garaže, sve dio Bloka A, te izgradnja zgrade L oblika na sjeverozapadnom uglu bolničkog kruga na Firulama (Blok B). Izgradnjom zgrada u 1. fazi stvorili bi se preduvjeti za rušenje zgrade hitne pomoći, poliklinike, zgrade uprave i praonice te južnog tunela, što predstavlja pripremu za 2. fazu. Nakon rušenja slijedi izgradnja u 2. fazi te dovršetak Bloka B. U 1. fazi planira se izgradnja 28 986,85 m² bruto razvijene površine (BRP), dok se u 2. fazi planira izgradnja 20 769,06 m² BRP površine. Blok A obuhvaća ukupno 21 530,44 m², a Blok B 28 225,07 m². Nove građevine izvest će se s razdjelnim sustavom odvodnje koji će priključkom na postojeću infrastrukturu postati mješoviti. Nove zgrade na lokaciji Firule planirane su kao zgrade gotovo nulte energije. Kao izvor tople vode za nove zgrade koristit će se decentralizirane dizalice topline koje će osigurati i hladnu vodu potrebnu za rashladne uređaje i klima komoru. Ovakvim sustavom istovremeno će se omogućiti mogućnost grijanja i hlađenja građevina i to svake jedinice zasebno, uključujući mogućnost „pametne“ regulacije preko centralnog nadzornog sustava. Sve bolničke zgrade povezat će se podzemnim tunelima kojima se omogućava distribucija roba i osoblja, prebacivanje bolesnika toplom vezom te obavlja razvod i povezivanje instalacija centraliziranih sustava.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/296; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 28. studenoga 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Splitu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/493; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 12. prosinca 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-0002/0075; URBROJ: 2181/1-10/14-22-0002 od 22. prosinca 2022. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji negativni utjecaj na okoliš uz pridržavanje mjera zaštite okoliša. Grad Split dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/16; URBROJ: 2181/01-08-03/3-22-2 od 16. prosinca 2022. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-05/319; URBROJ: 517-04-2-1-23-2 od 2. siječnja 2023. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/530; URBROJ: 517-09-1-2-1-23-4 od 11. siječnja 2023. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu:

Tijekom izgradnje zahvata očekuje se onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Do onečišćenja zraka prašinom doći će i uslijed rušenja objekata. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta, što među ostalim uključuje i postavljanje skela sa

zaštitnim platnima, kao i drugih rješenja za sprječavanje širenja prašine u područje zahvata. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj zahvata na zrak jer će se za pogon ventilacije i klimatizacije prostora, rasvjetu, medicinska snimanja i druge aktivnosti koristiti električna energija iz elektroenergetskog sustava i vlastitih solarnih panela. Zahvat se nalazi na području vodnog tijela podzemne vode JKGI_11-CETINA, čije je količinsko, kemijsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom izgradnje i tijekom korištenja do negativnog utjecaja na vode može doći u slučaju incidentnih situacija vezanih za istjecanje opasnih tvari iz građevinskih strojeva, međutim, pravilnom organizacijom gradilišta te pravilnom izvedbom objekata i redovnim održavanjem internih sustava odvodnje, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. U obuhvatu zahvata kao niti u neposrednoj blizini zahvata se ne nalaze šume, te neće biti utjecaja na iste. S obzirom da je zahvat planiran na urbaniziranoj površini na kojoj nema prirodnih tala, zahvat neće imati utjecaj na tla i poljoprivredu. U obuhvatu lokacije zahvata, u centralnoj zgradi KBC-a Firule, nalazi se preventivno zaštićeno kulturno dobro Mozaici Vinka Protića i Stipe Dizdara (P-6530), ali s obzirom da planiranom rekonstrukcijom nije obuhvaćena centralna zgrada, ne očekuje se negativan utjecaj na kulturnu baštinu ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja. Tijekom pripreme i izgradnje doći će do privremenog negativnog vizualnog utjecaja na krajobraz zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala, međutim, radi se o utjecaju manjeg značaja koji će prestati po završetku radova. Mjerom I.1. iz izreke rješenja propisano je za krajobrazno uređenje korištenje autohtonih i udomaćenih biljnih vrsta karakterističnih za mediteransko područje, čime će se smanjiti negativan utjecaj. U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu otežanog prometovanja, te povećane razine buke, vibracija i prašine. Međutim, radi se o kratkotrajnim utjecajima malog intenziteta koji će trajati do završetka radova i koji se mogu ublažiti privremenom prometnom regulacijom i pažljivim izvođenjem radova. Realizacijom zahvata povećat će se kvaliteta zdravstvenih usluga, što će rezultirati pozitivnim učincima na stanovništvo. S obzirom da je zahvatom predviđena izgradnja garaža i nova regulacija prometa kroz bolnički krug, čime će se olakšati prometovanje vozilima i spriječiti zastoji, planirani zahvat imat će pozitivan utjecaj na prometne tokove, a time i na razinu buke. Otpad nastao tijekom izgradnje i korištenja predavat će se ovlaštenim osobama, čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvatom je predviđena vanjska rasvjeta kojom će se ugraditi svjetiljke koje su ekološki prihvatljive i energetske učinkovite, pa planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na svjetlosno onečišćenje. Vezano uz predložene mjere zaštite okoliša iz Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: 351-02/22-0002/0075; URBROJ: 2181/1-10/14-22-0002 od 22. prosinca 2022. godine) navodi se da je mjera zaštite krajobraza prihvaćena, dok ostale mjere zaštite okoliša proizlaze iz propisa te će se provoditi pridržavanjem istih. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na lokaciji zahvata se nalazi stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/2019), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 4,2 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) 1-1112000931 Jadro. Navedeno POVS područje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/1234 od 16. veljače 2022. o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koji je objavljen u

Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljevi očuvanja za POVS područja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva. Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja (samostalnih i kumulativnih), prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisane mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjere iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, Split (**R s povratnicom!**)

