



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/22-09/482

**URBROJ:** 517-05-1-2-23-12

Zagreb, 18. listopada 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., OIB 56838770652, Tribje 2, Umag, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu II. izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Umag, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu II. izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Umag, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 15. studenoga 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš II. izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Umag, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenome 2022. godine izradio te u ožujku 2023. godine dopunio ovlaštenik Eko.-Adria d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/28; URBROJ: 517-03-1-2-21-10 od 2. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Neven Iveša, dipl.ing.bio.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe...i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za sustav javne odvodnje i uređaj za obradu otpadnih voda – aglomeracija Umag, provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i dana 1. srpnja 2016. godine izdalo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/15-02/88; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-17) o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša. Za sustav javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – aglomeracije Umag, i za izmjenu zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – aglomeracije Umag, Istarska županija provedeni su postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donesena rješenja (KLASA: UP/I- 351-03/16-08/250; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15 od 6. ožujka 2017. godine i KLASA: UP/I- 351-03/21-09/46; URBROJ: 517-05-1-2-21-10 od 21. svibnja 2021. godine) da za predmetne zahvate nije potrebno provesti postupke procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/15-02/88; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-17 od 1. srpnja 2016. godine). Također, za izmjenu zahvata sustava javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Umag-Savudrija, Istarska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I- 351-03/21-09/564; URBROJ: 517-05-1-2-22-10 od 19. rujna 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira II. izmjenu zahvata rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe i dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Umag.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. ožujka 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o

zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/482; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 3. ožujka 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Područje na kojem će se izvršiti planirane izmjene se nalazi u naseljima Kaldanija, Plovanija i Kaštel, na području Grada Buje u Istarskoj županiji. U odnosu na zahvate iz rješenja (KLASA: UP/I-351-03/15-02/88; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-17 od 1. srpnja 2016. godine; KLASA: UP/I-351-03/16-08/250; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15 od 6. ožujka 2017. godine; KLASA: UP/I-351-03/21-09/46; URBROJ: 517-05-1-2-21-10 od 21. svibnja 2021. godine i KLASA: UP/I-351-03/21-09/564; URBROJ: 517-05-1-2-22-10 od 19. rujna 2022. godine) planiranom izmjenom zahvata predviđena je rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i dogradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Umag. Na sustavu vodoopskrbe će se ukupno rekonstruirati 5 650 m postojećeg cjevovoda, na području Kaštela oko 2 430 m te na području Kaldanija i Plovanija oko 3 220 m. Na sustavu odvodnje predviđena je dogradnja ukupno 19 598 m sekundarne mreže i 13 crpnih stanica (CS). Dogradnja sustava odvodnje naselja Kaštel uključuje dogradnju 8 501 m gravitacijskih cjevovoda, 2 418 m tlačnih cjevovoda i devet (9) CS. Dogradnja sustava odvodnje naselja Kaldanija - Plovanija uključuje dogradnju 7 279 m gravitacijskih cjevovoda, 1 400 m tlačnih cjevovoda i četiri (4) CS. Ostali dijelovi sustava odvodnje, kapacitet te izabrana tehnologija UPOV-a Umag neće se mijenjati.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/482; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 3. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Gradu Buje.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/71; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 14. ožujka 2023. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/80; URBROJ: 517-09-3-2-23-2 od 14. ožujka 2023. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0015; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 28. ožujka 2023. godine) da uz provođenje Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uz suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom, planirana izmjena zahvata neće imati negativan utjecaj na kulturnu baštinu te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/58; URBROJ: 2163-08-02/5-23-02 od 22. ožujka 2023. godine) da uz provedbu mjera zaštite okoliša koje proizlaze iz zakona, drugih propisa, kao i posebnih uvjeta nadležnih tijela u postupku ishođenja akata za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Vezano za zatraženo mišljenje Grada Buje, dostavljene su dvije požurnice (KLASA: UP/I-351-03/22-09/482; URBROJ: 517-05-1-2-23-10 od 12. lipnja 2023. godine te KLASA: UP/I-351-03/22-09/482; URBROJ: 517-05-1-2-23-11 od 25. kolovoza 2023. godine), no navedeno nadležno tijelo nije dostavilo mišljenje.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Mogući negativan utjecaj na tijela podzemne vode JKGI\_01, Sjeverna Istra izbjeci će se pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta izgradnje. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Kako u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na tlo i vode obzirom da će prestati procjeđivanje otpadnih voda u okolno tlo, a time i u podzemne vode. Prilikom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobraz. Na dijelovima lokacije zahvata nalaze se objekti kulturno-povijesne baštine no ispravnim provođenjem građevinskih radova, ishodenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela, te uzimajući u obzir da će se trase kolektora najvećim dijelom polagati u cestovne površine, ne očekuje se značajni negativni utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje te zbog prestanka korištenja septičkih jama. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Planirani zahvati cjevovoda polagat će se u koridor postojećih prometnica. Doći će do privremenog zaposjedanja staništa koja obuhvaćaju radni pojas prilikom izgradnje i privremenog skladištenja građevinskog materijala. S obzirom da se radovi izvode u naseljima u koridorima postojećih prometnica radi se o utjecaju koji nije značajan. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001312 Argile na udaljenosti od oko 1,07 km od lokacije zahvata. POVS HR2001312 Argile je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Sukladno svemu navedenom te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Tribje 2, Umag (R!, s povratnicom)

