



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/145

URBROJ: 517-05-1-1-23-15

Zagreb, 19. listopada 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv.Ivan 8, Buzet, OIB 52879107301, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Melnica i Barban, Općina Barban, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - dogradnju sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Melnica i Barban, Općina Barban, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv.Ivan 8, Buzet, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv.Ivan 8, Buzet, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv.Ivan 8, Buzet, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. travnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Melnica i Barban, Općina Barban, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u travnju 2023. godine ovlaštenik ZELENI SERVIS d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Boška Matošić, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Melnica i Barban.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. srpnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Melnica i Barban, Općina Barban, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/145; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 5. srpnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi u naseljima Melnica i Barban na administrativnom području Općine Barban u Istarskoj županiji. Predmetna izmjena zahvata odnosi se na proširenje sustava javne odvodnje naselja Melnica i Barban. Predviđena je izgradnja gravitacijskih cjevovoda duljine oko 4 614 m, tlačnih cjevovoda duljine oko 247 m, te izvedba tri crpne stanice. Također, zahvatom je planirana izgradnja novog UPOV-a kapaciteta 500 ES, biološki uređaj tipa SF s trećim stupnjem pročišćavanja, pri čemu će se pročišćene vode ispuštati u upojni kanal.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/145; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 5. srpnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Općini Barban.

Općina Barban dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/8; URBROJ: 2163-12-01/01-23-2 od 14. srpnja 2023. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/80; URBROJ: 517-05-2-2-23-2 od 19. srpnja 2023. godine) da je potrebna dopuna elaborata u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom, i to na obradu mulja, ključne brojeve prema vrsti otpada te korištenu terminologiju. Nakon dostave dopunjenog elaborata Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/80; URBROJ: 517-05-2-2-23-4 od 19. rujna 2023. godine) da se za navedeni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, te uz propisivanje mjere kojom će se definirati postupanje s dehidriranim muljem. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/244; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 1. kolovoza 2023. godine) da je potrebno detaljnije sagledati utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja u dijelu koji se odnosi na moguće kumulativne utjecaje u odnosu na ekološku mrežu, te na dopunjeni elaborat Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/244; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 22. rujna 2023. godine) za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/259; URBROJ: 517-09-3-2-23-4 od 16. kolovoza 2023. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/206; URBROJ: 2163-08-02/4-23-02 od 8. kolovoza 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu otežanog prometovanja, te povećane razine buke, vibracija, prašine i ispušnih plinova uslijed korištenja radnih strojeva, mehanizacije i kretanja vozila. Međutim, radi se o kratkotrajnim i prostorno ograničenim utjecajima malog intenziteta koji će se ublažiti korištenjem tehnički ispravnih strojeva i vozila, dobrom organizacijom gradilišta i privremenom prometnom regulacijom, te se utjecaj ne smatra značajnim. Realizacijom zahvata osigurat će se kvalitetniji sustav odvodnje naselja Melnice i Barban, što će rezultirati pozitivnim utjecajem na stanovništvo u vidu sprječavanja prijenosa zaraznih bolesti putem vode i poboljšanja zdravstvene razine stanovništva. Izgradnjom UPOV-a zauzet će se oko 300 m² šumskog zemljišta. Međutim, s obzirom na široku rasprostranjenost obraslih šumskih zemljišta u okolici zahvata, utjecaj nije ocijenjen kao značajan. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na šume i šumska zemljišta. Tijekom izgradnje do negativnog utjecaja na vode i tlo može doći u slučaju nekontroliranih događaja vezanih za istjecanje opasnih tvari iz strojeva i vozila. Međutim, pravilnom organizacijom gradilišta i redovitim servisiranjem istih, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. Nakon završetka radova, sve površine će se sanirati i vratiti u stanje blisko prvobitnom, te se tijekom korištenja ne očekuje utjecaj na tlo. Tijekom korištenja očekuje se pozitivan utjecaj na kvalitetu podzemnog vodnog tijela JKG-02 Središnja Istra s obzirom da neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda kroz tlo u podzemne vode. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom pripreme i izgradnje doći će do

privremenog negativnog vizualnog utjecaja na krajobraz zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala, međutim, radi se o utjecaju manjeg značaja koji će prestati po završetku radova. S obzirom da će se cjevovodi sustava odvodnje polagati u trase postojećih prometnica i putova, ne očekuje se utjecaj na krajobrazne vizure. Tijekom izgradnje i tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuju se utjecaji na kulturnu baštinu i materijalna dobra. Postupanje s otpadom tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. U vezi Mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva da se propiše mjera zaštite okoliša da je dehidrirani mulj potrebno odvoziti na UPOV Pula gdje će se primijeniti postupci obrade mulja koji će omogućiti njegovu daljnju korisnu uporabu, navodi se da je projektom predviđena obrada viška mulja koja će se odvijati na vijčanoj preši, a potom dehidrirati na najmanje 18% suhe tvari. Dehidrirani otpadni mulj odvozi se na UPOV Pula na solarno sušenje, te je planirana njegova energetska uporaba. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda će većim dijelom biti postavljane unutar postojećih prometnica i putova. Izgradnjom UPOV-a doći će do zauzeća oko 300 m² stanišnog tipa E. Šume. Izgradnjom crpnih stanica doći će do površinski malog zauzeća kombinacije sljedećih stanišnih tipova J./C.3.5.3. Izgrađena i industrijska staništa/Travnjaci vlasastog zmijka, J./I.2.1. Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina i C.2.3.2./I.2.1./D.1.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Budući da će izgradnjom zahvata doći do malog zauzeća stanišnih tipova te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 900 m je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001349 Dolina Raše. Utjecaj na POVS područje je procijenjen u odnosu na SDF obrazac. Budući da će cjevovodi najvećim dijelom biti postavljani u koridoru postojećih prometnica i putova i da su pogodna staništa za ciljnu vrstu močvarnu riđu široko rasprostranjena unutar POVS-a HR2001349 Dolina Raše, provedbom zahvata neće doći do značajnih negativnih utjecaja na navedenu ciljnu vrstu. Pročišćene otpadne vode će neizravno biti ispuštane u podzemne vode kroz pod-površinske filterske slojeve. Ovakvim načinom ispuštanja, spriječit će se izravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda upojnim bunarima u dublje slojeve i osigurat će se zadržavanje i dodatno pročišćavanje kroz filterski sloj. S obzirom na predviđeni III. stupanj pročišćavanja, te način ispuštanja otpadnih voda u okoliš, provedbom zahvata neće doći do pogoršanja stanja vodnog tijela rijeke Raše, a samim time neće doći ni do utjecaja na ciljnu vrstu bjelonogog raka, mrenu i primorsku ukliju kojima rijeka Raša predstavlja pogodno stanište. S obzirom na navedeno, prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na navedeno područje ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga

V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o., Sv.Ivan 8, Buzet (**R s povratnicom!**)