



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/126

URBROJ: 517-05-1-1-23-17

Zagreb, 20. studenog 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Ekonerg d.o.o., Koranska 5, Zagreb, OIB: 71690188016, u ime nositelja zahvata Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, OIB: 27400987949, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – zgrada centralnog hitnog prijema i intervencijske medicine Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, Brodsko-posavska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – zgrada centralnog hitnog prijema i intervencijske medicine Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, Brodsko-posavska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Ekonergr d.o.o., Koranska 5, Zagreb, u ime nositelja zahvata Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 17. travnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zgrade centralnog hitnog prijema i intervencijske medicine Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu, Brodsko-posavska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Ekonergr d.o.o. iz Zagreba u travnju 2023. godine, te dopunio u kolovozu i listopadu 2023. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/91; URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 6. veljače 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je Matko Biščan, mag.oecol.et prot.nat.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju zgrade centralnog hitnog prijema u Slavonskom Brodu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 21. lipnja 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/126; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 15. lipnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Lokacija zahvata nalazi se u Brodsko-posavskoj županiji, u centru grada Slavanskog Broda na parceli postojećeg zdravstvenog kompleksa Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“. Zahvatom se predviđa izgradnja zgrade centralnog hitnog prijema na površini postojećeg zdravstvenog kompleksa Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“, tlocrtna površine 2 103,64 m². Građevina se sastoji od podruma u kojem se nalazi sprinkler podstanica, strojarstvo, tehničke prostorije te garaža kapaciteta 65 vozila. U prizemlju je smješten centralni hitni prijem sa svim pratećim prostorima (brza dijagnostika, trijaža, rendgen, gipsaonica, ambulante, sale za reanimaciju, mrtvačnica itd.). Na prvom katu se nalazi hitni laboratorij, odjel pedijatrije, garderobe, multifunkcionalni prostor te sobe za sastanke, a na drugom katu jedinice intenzivnog liječenja. Na trećem katu omogućena je veza s postojećom zgradom kirurgije te su smještene jedinice za akutne invazivne kardiološke intervencije s pratećim prostorima i sterilizacija. Četvrti kat u potpunosti zauzimaju operacioni blokovi s pratećim prostorima. Krovšte je ravni krov postavljen na armiranobetonsku ploču, a na zadnjoj etaži objekta formirat će se konstrukcijski plato za slijetanje helikoptera i fotonaponska sunčana elektrana. Pristup krovu omogućen je dizalom i stubištem. Glavni ulaz planirane zgrade centralnog hitnog prijema i intervencijske

medicine je iz Ulice Andrije Štampara sa zapadne strane, a pristup će biti omogućen i preko postojećeg ulaza iz ulice Vatroslava Jagića na istočnoj strani.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/126; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 15. lipnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Gradu Slavonskom Brodu.

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/08; URBROJ: 2178-03-02/5-23-2 od 28. lipnja 2023. godine) da iz područja nadležnosti Brodsko-posavske županije nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, uz uvjet poštivanja svih zakonskih odredbi. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/224; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 28. lipnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/23-05/187; URBROJ: 517-04-2-2-23-2 od 3. srpnja 2023. godine) da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na sustav za gijanje i sustav za hlađenje te je potrebno dodati poglavlje vezano uz svjetlosno onečišćenje s podacima o zatečenom stanju prije izvedbe zahvata. Nakon dopune Elaborata ista je Uprava dostavila Mišljenje (KLASA: 351-05/23-05/187; URBROJ: 517-04-2-2-23-4 od 18. rujna 2023. godine) da je potrebna dorada Elaborata u dijelu koji se odnosi na utjecaj na kvalitetu zraka i svjetlosno onečišćenje. Nakon dopune Elaborata u listopadu 2023. godine Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/23-05/187; URBROJ: 517-04-2-2-23-6 od 16. listopada 2023. godine) da za predmetni zahvat, u obimu i granicama navedenima u predmetnom Elaboratu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavenskog Broda dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/5; URBROJ: 2178/01-10-23-2 od 6. srpnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/245; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-4 od 24. srpnja 2023. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do emisije prašine i ispušnih plinova iz strojeva i vozila uslijed izgaranja fosilnih goriva, međutim navedeni utjecaji bit će lokalnog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te prestati završetkom radova. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na zrak s obzirom na karakter zahvata. Utjecaj zahvata na klimu i klimatske promjene se ne očekuje, kao ni utjecaj klime na zahvat. Zahvat je smješten na području podzemnog vodnog tijela CSGI_29 – Istočna Slavonija – sliv Save čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Zahvat se nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta (zona ograničenja i nadzora). Svi mogući negativni utjecaji na podzemne vode tijekom izvođenja radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja te se tijekom izgradnje planiranog zahvata ne očekuje

negativan utjecaj na iste. S obzirom da se zahvatom predviđa spoj planirane odvodnje sanitarnih otpadnih voda i oborinske odvodnje na postojeći mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda unutar parcele bolničkog kompleksa, procjenjuje se kako tijekom korištenja planiranog zahvata neće doći do negativnog utjecaja na podzemne vode. Tijekom pripremnih radova mogući su utjecaji na tlo u vidu gaženja mehanizacijom te slučajnog onečišćenja pogonskim gorivima, mazivima i tekućim materijalima koji se koriste pri radovima, a navedeni utjecaji mogu se znatno umanjiti odgovarajućom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisanih mjera i standarda. S obzirom na navedeno i budući da se zahvat nalazi na već urbaniziranom području, nema potencijalno negativnog utjecaja na kvalitetu tla tijekom izgradnje zahvata. Tijekom korištenja zahvata također se ne očekuje utjecaj na tlo. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati manja, prostorno ograničena izmjena slike krajobraza mikrolokalnog karaktera uslijed formiranja gradilišta. S obzirom da je riječ o izgrađenom području, neće doći do promjene karaktera površinskog pokrova, te se utjecaj na strukturne krajobrazne značajke ocjenjuje kao zanemariv. Tijekom korištenja također se ne očekuju značajni negativni utjecaji na strukturne krajobrazne značajke. S obzirom na kontekstualni smještaj zahvata koji je karakterom kompatibilan s urbanim gradskim krajobrazom užeg područja, te minimalnu razliku volumena i vertikalne komponente (visine) planiranog objekta u odnosu na okolne postojeće višestambene objekte kao i postojeće objekte unutar bolničkog kruga, ukupni utjecaj na boravišne i vizualne značajke krajobraza procijenjen je kao malen do umjeren. Na području predmetnog zahvata ne nalaze se zaštićena kulturna dobra te se ne očekuje utjecaj na kulturnu baštinu. Mogući su utjecaji na stanovništvo tijekom izgradnje zahvata u smislu mogućih poteškoća u odvijanju prometa, povećane razine buke i prašine, međutim, uzimajući u obzir vremenski ograničeni rok trajanja radova utjecaji će biti kratkotrajni i zanemarivi. Tijekom korištenja zahvata značajno će se podići kvaliteta sadržaja i usluga zdravstvene skrbi postojeće bolnice što će imati pozitivne utjecaje na stanovništvo. Na krovu novoizgrađene zgrade bit će smješteni pogonski prostori koji mogu predstavljati kritične izvore buke prema sadržajima u građevini ili prema okolišu, međutim, mjerama izvođenja prigušivača na ventilacijskim otvorima i izvođenjem ispušnih cijevi, potencijalna buka u radu agregata svest će se na dopuštenu razinu. Također, izvedbom punih i ostakljenih stijena, osigurat će se da tijekom rada vanjskih pogonskih uređaja predviđenih na krovu građevine (rashladnici, klima komore) razina buke ne prelazi dopuštene vrijednosti. Dodatan izvor buke predstavljat će i slijetanje i uzlijetanje helikoptera, ali navedeni utjecaj je lokaliziran i povremeno prisutan te se ne smatra značajno negativnim. Utjecaj od svjetlosnog onečišćenja tijekom izgradnje zahvata svest će se na najmanju moguću mjeru korištenjem ekološki prihvatljivih svjetiljki. Tijekom korištenja zahvata značajniji utjecaji od svjetlosnog onečišćenja će se izbjeći korištenjem rasvjete sa sjenilima. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016.) na lokaciji zahvata zastupljen je stanišni tip J Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan zaštićenih područja i izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i/ili ugroženih stanišnih tipova, procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode (ovdje nije uključena ekološka mreža). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi u urbanom/građevinskom području i da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 600,00 m od lokacije zahvata te da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VODITELJ SLUŽBE

Dino Kapuano



DOSTAVITI:

1. Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod (**R s povratnicom !**)