



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/112

**URBROJ:** 517-05-1-2-23-10

Zagreb, 17. studenoga 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Zelena infrastruktura d.o.o. OIB 10241069297, Fallerovo šetalište 22, Zagreb nositelja zahvata Komunalije d.o.o., OIB 80548869650, Radnička cesta 61, Đurđevac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Virje-Novigrad Podravski, Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Virje-Novigrad Podravski, Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac je putem opunomoćenika Zelena infrastruktura d.o.o., Fallerovo šetalište 22 iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio 4. travnja 2023. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Virje-Novigrad Podravski, Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u travnju 2023. godine te dopunio u rujnu 2023. godine ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/06; URBROJ: 517-05-1-2-22-20 od 29. ožujka 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Višnja Šteko, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi odvodnje,...i dr.)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje aglomeracije Virje-Novigrad Podravski, Koprivničko-križevačka županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/326; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-10 od 14. lipnja 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu programa praćenja stanja okoliša te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Virje-Novigrad Podravski.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 18. rujna 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/112; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 13. rujna 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U odnosu na zahvat sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Virje-Novigrad Podravski te izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/326; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-10 od 14. lipnja 2017. godine) planira se izmjena zahvata dogradnjom sustava odvodnje u naselju Virje, na području Općine Virje. Predviđeno je 26 novih gravitacijskih cjevovoda, u duljini od 4 358 m te će ukupna duljina gravitacijskih cjevovoda nakon izvedbe planiranog zahvata biti 28 497 m te dogradnja još jednog kišnog preljeva (nakon njegove dogradnje, bit će ukupno 4 kišna preljeva). Predmetni sustav odvodnje se spaja na postojeći*

*UPOV Virje-Novigrad Podravski. Postojeći kapacitet UPOV-a Virje-Novigrad Podravski koji je 7 900 ES, SBR tehnologija i II. stupanj pročišćavanja ovom izmjenom zahvata ostaju nepromijenjeni.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/112; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 13. rujna 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije te Općini Virje.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/344; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 2. listopada 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/355; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-2 od 27. rujna 2023. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0057; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 18. listopada 2023. godine) da za predmetni zahvat uz provođenje Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, uz minimalnu širinu radnog pojasa i predložene mjere zaštite okoliša sa stajališta kulturne baštine nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/58; URBROJ: 2137-05/03-23-2 od 2. listopada 2023. godine) da predmetni zahvat neće proizvesti značajne negativne utjecaja na okoliš te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Virje dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-01/23-01/19; URBROJ: 2137-18-03/1-23-2 od 26. rujna 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje i proširenja sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Trase gravitacijskih cjevovoda odvodnje polagat će su unutar koridora postojećih asfaltiranih prometnica. Na lokaciji zahvata neće se graditi objekti koji bi predstavljali značajne izvore buke i koji bi narušavali kvalitetu života i čijim radom bi došlo do emisija buke iznad dopuštenih razina. Sukladno svemu navedenom, neće biti negativnog utjecaja buke. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. Dogradnja sustava odvodnje imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo jer će se realizacijom zahvata smanjiti negativni utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame upitne vodonepropusnosti. Područje planiranog zahvata se nalazi na području vodnog tijela podzemne vode CDGI\_21 – Legrad-Slatina, a u blizini zahvata (radijus 3,5 km) nalaze se vodna tijela površinskih voda CDRN0027\_002 Obuhvatni Djurdjevac, CDRN0084\_001 Komarica, CDRN0147\_001 Zdelja

i CDRN0172\_001 Čivičevac. Planirani zahvat nalazi se unutar sliva osjetljivog područja 41033000 Dunavski sliv, te djelomično na području III. zone sanitarne zaštite izvorišta 12419530 Đurđevac II. Cjelokupan sustav odvodnje otpadnih voda planiran je kao vodonepropustan stoga se ne očekuje negativan utjecaj na zonu sanitarne zaštite. Tijekom korištenja zahvata se ne očekuje negativan utjecaj na stanje vodnih tijela užeg i šireg područja zahvata. Planirani zahvat nalazi se unutar područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava, no smješten je izvan zona opasnosti od poplavlivanja. Tijekom dogradnje zahvata, na gradilištu može doći do istjecanja malih količina onečišćujućih tvari (goriva, ulja i maziva, tekućih materijala koji se koriste pri građenju), te njihovog procjeđivanja u tlo i podzemlje, uslijed nepropisnog odlaganja otpada, nepravilnog rukovanja vozilima i mehanizacijom i/ili s tim povezanih iznenadnih događaja. Međutim, uz pažljivo izvođenje radova i pravilno uređenje gradilišta (što uključuje zabranu skladištenja goriva i maziva na području gradilišta, kao i punjenje goriva na benzinskim postajama, propisno privremeno skladištenje otpadnog materijala), te redovno servisiranje i održavanje radnih strojeva i mehanizacije, negativan utjecaj će se izbjeći. Tijekom dogradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata. Utjecaj je kratkotrajan i karakterističan isključivo za vrijeme trajanja priprema i dogradnje zahvata. Zahvat se vodi podzemno - polaganje cjevovoda u iskopani kanal i zatrpavanje materijalom iz iskopa, te se utjecaj na krajobraz u fazi korištenja zahvata ne očekuje. Tijekom izvođenja zahvata moguće je smanjenje protočnosti prometa zbog povećanog broja vozila koja se uslijed izvođenja građevinskih radova kreću tim prometnicama, međutim, isto će se ublažiti privremenom regulacijom prometa. Zahvat tijekom izvođenja imat će privremen, negativan utjecaj na tlo, međutim dobrom organizacijom gradilišta te pažljivim planiranjem radova i provedbom zaštitnih predradnji negativan utjecaj će se svesti na minimum. Tijekom dogradnje doći će do kratkotrajno povećane proizvodnje stakleničkih plinova (prvenstveno CO<sub>2</sub>) uslijed sagorijevanja fosilnih goriva koja se koriste za građevinske strojeve i ostala vozila a u odnosu na stanje prije izgradnje zahvata. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati staklenički plinovi, odnosno zahvat neće doprinijeti klimatskim promjenama. Tijekom korištenja sustava odvodnje, može doći do stvaranja neugodnih mirisa. Kako bi se izbjegla emisija neugodnih mirisa, revizijsko okno sustava odvodnje će biti zaštićeno poklopcem, a sustav projektiran na način da se izbjegne zadržavanje otpadnih voda u cijevima te osigura protočnost i kontinuirani transport otpadnih voda. Prema Registru kulturnih dobara RH, unutar granica obuhvata planiranog zahvata nalazi se zaštićeno kulturno dobro - Zgrada stare škole (Z-2644), koja bi mogla biti izravno ugrožena izgradnjom kanala koji prolazi kroz zaštićeno područje, i to šetnicom i rubnim dijelom parkovne površine. Navedeni kanal će se izvoditi u koridoru postojeće šetnice i rubnim dijelom parkovne površine koja pripada kulturnom dobru, no prije izvođenja radova zatražit će se uvjeti od nadležnog Konzervatorskog odjela te uz provođenje Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, uz minimalnu širinu radnog pojasa, navedeni objekt neće biti ugrožen. Nakon izvođenja, šetnica i parkovna površina će se sanirati i vratiti u stanje slično prvotnom. Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda polagati će se u koridor postojećih prometnica, djelomično u cesti a djelomično u zelenom pojasu unutar koridora prometnice. S obzirom na navedeno te da će cjevovodi biti ukopani u tlo neće doći do dodatne prenamjene niti do fragmentacije staništa. Buka i vibracije od izvođenja radova prestat će sa završetkom izgradnje. S obzirom na sve navedeno i uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti

većoj od 2 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠA STRUČNA SAVJETNICA**

**Darinka Ležaić**

#### **DOSTAVITI:**

1. Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac (R!, s povratnicom)



