



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/216

URBROJ: 517-05-1-2-23-10

Zagreb, 20. studenoga 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG Sakač, Buroli 31 (Buje), Brtonigla, OIB: 59643672978, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda i navodnjavanje nasada maslina, Buje/Kršete, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda i navodnjavanje nasada maslina, Buje/Kršete, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata OPG Sakač, Buroli 31 (Buje), Brtonigla, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata OPG Sakač, Buroli 31 (Buje), Brtonigla, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata OPG Sakač, Buroli 31 (Buje), Brtonigla, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 31. svibnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda i navodnjavanje nasada maslina, Buje/Kršete, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2023. godine izradio ovlaštenik Eko.-Adria d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/28; URBROJ: 517-03-1-2-21-10 od 2. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Neven Iveša, dipl.ing.bio.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 18. kolovoza 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda i navodnjavanje nasada maslina, Buje/Kršete, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/216; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 16. kolovoza 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata nalazi se na administrativnom području Grada Buja u Istarskoj županiji. Zahvatom se planira izgradnja zdenca za crpljenje podzemne vode u svrhu navodnjavanja nasada maslina. Planira se izraditi zdenac na k.č. 217 k.o. Kršete te postaviti dva montažno-demontažna vodospremnika, jedan na k.č. 217 k.o. Kršete i jedan na k.č. 11/1 k.o. Buje. Planirana količina zahvata podzemne vode neće prelaziti 10.000 m³/god. Voda iz zdenca punit će se u dva vodospremnika zapremine 164 m³ bunarskom crpkom kapaciteta oko 1 l/s koja će se postaviti u planiranu bušotinu. Ukoliko se utvrdi da planirani zdenac svojom izdašnošću neće zadovoljavati navedene potrebe budućeg nasada potrebno je osigurati vodospremnik odgovarajućeg kapaciteta za jednodnevnu potrošnju vode potrebnu za natapanje (do 25-50 m³/dan) te na taj način osigurati konstantnu nadopunu vodospreme iz zdenca.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/216; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 16. kolovoza 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Buje.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/293; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 4. rujna 2023. godine) prema kojem za planirani zahvat nije

potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavilo je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/154; URBROJ: 2163-08-02/6-23-04 od 14. rujna 2023. godine) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/314; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-4 od 20. rujna 2023. godine) prema kojem su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za planirani zahvat te s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, uz napomenu da će sve uvjete kojima mora udovoljavati navedeni zahvat u prostoru i eventualne dopunske mjere, utvrditi Hrvatske vode kroz postupak izdavanja vodopravnih akata. Grad Buje nije se očitovao na zahtjev za mišljenjem niti nakon dvije požurnice (KLASA: UP/I-351-03/23-09/216; URBROJ: 517-05-1-2-23-7 od 3. listopada 2023. godine i KLASA: UP/I-351-03/23-09/216; URBROJ: 517-05-1-2-23-8 od 24. listopada 2023. godine).

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode JKGN-01 Sjeverna Istra površine 907 km² s godišnjim obnovljivim zalihama podzemne vode od 441x10⁶ m³/godišnje. Očekivana godišnja potreba za navodnjavanjem predmetnog zahvata iznosi oko 1.440 m³ vode godišnje, što predstavlja 0,0003 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode. Kako se pri provođenju građevinskih radova ne bi narušila kvaliteta podzemnih voda (iz kojih se planira crpljenje vode) u bušotinu će se ugrađivati zaštitne cijevi koje sprječavaju urušavanje bušotine i koje su izrađene od materijala koji ne utječe na kvalitetu podzemnih voda kao ni tla s kojim su u dodiru. Uslijed korištenja strojeva za bušenje te vozila za dopremanje materijala i opreme može doći do izlivanja otpadnog ulja, goriva i maziva u tlo te povećanje emisija plinova nastalih izgaranjem fosilnih goriva (CO, NO_x, SO₂, CO₂) i emisije prašine. Pravilnom organizacijom gradilišta i poštivanjem propisa, navedeni utjecaji na tlo će se svesti na najmanju moguću mjeru. Utjecaj na zrak će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničen te radovi neće negativno utjecati na kvalitetu zraka okolnog područja. Utjecaji emisije stakleničkih plinova koji nastaju radom motornih vozila i strojeva za obavljanje radova bušenja su jednokratni, lokalizirani i vremenski ograničeni, a njihove ukupne emisije nisu značajne da bi mogle dugoročno utjecati na klimatske karakteristike područja. Na lokaciji planirane bušotine predviđen je betonski šaht sa željeznim poklopcem koji neće značajno narušiti krajobrazne vizure područja. Montažno-demontažni čelični vodospremnici će zbog male visine i jednostavnog oblika te smještaja na parceli biti dobro uklopljeni u postojeći teren i vizure krajolika. Zbog razvedenog krajolika te nasada maslinika neće biti vidljivi (niži su od stabala maslina). Predmetni zahvat (bušotina i dva montažno-demontažna vodospremnika) nalazit će se na dijelu katastarskih čestica na kojoj se već nalaze nasadi maslina. S obzirom na karakter zahvata, neće doći do značajnog negativnog utjecaja na stanišne karakteristike okolnog područja kao ni na biljni i životinjski svijet. U relativnoj blizini predmetnog zahvata nalaze se objekti kulturno-povijesne baštine no oni su dovoljno udaljeni (najbliža lokacija kulturnog dobra je udaljena oko 450 metara) da provođenjem građevinskih radova neće biti ugroženi. Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od oko 200 m (zračne linije) od najbliže točke lokacije zahvata te se utjecaji na stanovništvo okolnog područja zbog provedbe planiranog zahvata ne smatraju značajnim.

Planirani zahvat izvodit će se uz rub postojećeg maslinika te se ne očekuje negativan utjecaj na obližnje šume. Povećana razina buke bit će privremena te prostorno i vremenski ograničena i isključivo će se javljati tijekom radnog vremena u periodu izvođenja radova zahvata te se ne očekuje negativan utjecaj. Zbrinjavanje svih vrsta otpada osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada, čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. U slučaju trajnog prestanka korištenja bušotine, nakon vađenja crpke, kabela i crpnih cijevi, bušotina će biti zapunjena, betonski šaht i metalni poklopac na ušću bušotine uklonjeni, a teren saniran na način da se dovede u stanje blisko prvobitnom. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016.) na lokacijama zahvata zastupljeni su stanišni tipovi I.5.1. Maslinici, odnosno E. Šume (prema Karti staništa RH 2004. radi se o stanišnom tipu I.2.1. Mozaici kultiviranih površina), no u naravi radi se o lokacijama s nasadima maslina. S obzirom na to da se lokacije zahvata nalaze izvan zaštićenih područja i izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i/ili ugroženih stanišnih tipova, zaključeno je da zahvat neće imati negativnih utjecaja (*ovdje nije uključena ekološka mreža*). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacije zahvata se nalaze izvan područja ekološke mreže. S obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti od oko 4,6 km od zahvata te se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže pa stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčiča 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

- OPG Sakač, Buroli 31 (Buje), Brtonigla

