



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/327

URBROJ: 517-05-1-2-23-13

Zagreb, 21. ožujka 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. i stavka 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, Zadar OIB 67946095697, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Zadar-Petrčane, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine) i mjere zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/108, URBROJ: 517-05-1-2-22-39 od 10. lipnja 2022. godine).**
- II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Zadar-Petrčane, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, Zadar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, Zadar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, Zadar (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 16. kolovoza 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Zadar-Petrčane, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji u kolovozu 2022. godine izradio te siječnju 2023. godine dopunio ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi odvodnje, ... i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine) uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Za sustav javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Zadar-Petrčane, Zadarska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/69; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-16 od 27. listopada 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u Rješenju (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine). Za izmjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar i za izgradnju razdjelnog sustava odvodnje komunalnih i oborinskih voda na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/108, URBROJ: 517-05-1-2-22-39 od 10. lipnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u Rješenju (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine) te sukladno izmjeni. Postupak ocjene je proveden jer

nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje na području aglomeracije Zadar-Petrčane.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 24. studenoga 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/327; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 21. studenoga 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi u gradskoj četvrti Jazine i naselju Špada, na području Grada Zadra u Zadarskoj županiji. U odnosu na provedene postupke procjene i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdana rješenja (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine; KLASA: UP/I-351-03/17-08/69; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-16 od 27. listopada 2017. godine i KLASA: UP/I-351-03/21-09/108, URBROJ: 517-05-1-2-22-39 od 10. lipnja 2022. godine) planira se dogradnja sustava odvodnje na području aglomeracije Zadar-Petrčane, u gradskoj četvrti Jazine i naselju Špada, koja se nalaze na području Grada Zadra. U gradskoj četvrti Jazine planirana je izgradnja jedne crpne stanice (CS) „Jazine 2“ u neposrednoj blizini postojeće CS s pripadajućim gravitacijskim i tlačnim cjevovodima. Na novoprojektiranu CS „Jazine 2“ će se prihvaćati otpadne vode s područja Relja (oko uvale Jazina) i s poluotoka Zadra. Također, u naselju Špada dogradit će se sustav odvodnje u duljini oko 2 720 m s pripadajućim cjevovodima i kontrolnim oknima. Dogradnjom sustava odvodnje na UPOV „Centar“ Zadar priključit će se oko 2 200 ES. Postojeći kapacitet UPOV-a „Centar“ Zadar koji je 100 000 ES, tehnologija i II stupanj pročišćavanja ostaju nepromijenjeni te je kapacitet dovoljan za prihvrat otpadnih voda koje će nastajati proširenjem dogradnje sustava odvodnje.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/327; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 21. studenoga 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije te Gradu Zadar.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/475; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 12. prosinca 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 325-11/22-05/536; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 9. prosinca 2022. godine) u dijelu koji se odnosi zone sanitarne zaštite te usklađivanje podataka navedenih u poglavlju B.6. i C.3. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/536; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 27. siječnja 2023. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/22-11/0085; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-22-4 od 9. prosinca 2022. godine) da uz provedbu posebnih uvjeta koje će propisati ovo nadležno tijelo u daljnjem postupku ishođenja dozvola, planirana izmjena zahvata neće imati negativan utjecaj na kulturnu baštinu te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/22-01/152; URBROJ: 2198-07/29-22-2 od 28. studenoga 2022. godine) da za planirani zahvat nije

moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Zadar dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/81; URBROJ: 2198/01-9-22-2 od 13. prosinca 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/21-09/108, URBROJ: 517-05-1-2-22-39 od 10. lipnja 2022. godine).

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine) i postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš mjere zaštite okoliša i donesenom Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/21-09/108, URBROJ: 517-05-1-2-22-39 od 10. lipnja 2022. godine). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani navedenim Rješenjima odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Planirani zahvat se ne nalazi na području zona sanitarne zaštite izvorišta. Planirani cjevovod i jedna crpna stanica nalaze se na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode JKGN_08, Ravni kotari, koje u dobrom kemijskom i količinskom stanju. Planirani cjevovodi u naselju Špada većim dijelom se nalaze na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode JKGN_09, Bokanjac – Poličnik, koje je u lošem kemijskom i količinskom stanju. Mogući negativan utjecaj na tijela podzemne vode JKGN_08, Ravni kotari i JKGN_09, Bokanjac – Poličnik izbjeći će se pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta izgradnje. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Kako u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, obzirom da će prestati procjeđivanje otpadnih voda u okolno tlo, a time i u podzemne vode. Prilikom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobraz. Na dijelovima lokacije zahvata nalaze se objekti kulturno-povijesne baštine no ispravnim provođenjem građevinskih radova, ishodenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela, te uzimajući u obzir da će se trase kolektora najvećim dijelom polagati u cestovne površine, ne očekuje se značajni negativni utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje te zbog prestanka korištenja septičkih jama. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o

zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 2,9 km nalazi se Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari koje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 25/20 i 38/20). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže kao i da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste, odnosno ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-06/17; URBROJ: 531-05/1-JM-00-4 od 12. prosinca 2000. godine) i mjere zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/108, URBROJ: 517-05-1-2-22-39 od 10. lipnja 2022. godine) i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom

upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



Darinka Ležaić

DOSTAVITI:

1. Odvodnja d.o.o., Hrvatskog sabora 2/D, Zadar (**R!**, s povratnicom)