



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/338

URBROJ: 517-05-1-2-23-13

Zagreb, 17. travnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor (OIB: 87815496618), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – cjevovodi odvodnje otpadnih voda u dijelu ulice Skendrovićev put u naselju Domaslovec i u dijelu ulice Grada Wirgesa te ulica Svete Helene i Pavla Štoosa na području Grada Samobora – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – cjevovodi odvodnje otpadnih voda u dijelu ulice Skendrovićev put u naselju Domaslovec i u dijelu ulice Grada Wirgesa te ulica Svete Helene i Pavla Štoosa na području Grada Samobora – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 24. kolovoza 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš cjevovoda sanitarne i oborinske odvodnje u dijelu ulice Skendrovićev put u naselju Domaslovec na području Grada Samobora. Također, nositelj zahvata je 21. prosinca 2022. godine podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda u dijelu ulice Grada Wirgesa te ulica Svete Helene i Pavla Štoosa na području Grada Samobora. U povodu navedenih zahtjeva utvrđeno je da se oba temelje na istom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe te da je za rješavanje oba zahtjeva stvarno i mjesno nadležno ovo javnopravno tijelo. Nadalje, Ministarstvo je Zaključkom (KLASA: UP/I-351-03/22-09/338; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 16. siječnja 2023. godine) spojilo upravne postupke i pozvalo nositelja zahvata da dostavi Elaborat zaštite okoliša za oba zahvata sustava odvodnje na području Grada Samobora. Nositelj zahvata dostavio je traženo 24. veljače 2023. godine (KLASA: UP/I-351-03/22-09/338; URBROJ: 378-23-6). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2023. godine izradio ovlaštenik Maxicon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/46; URBROJ: 517-03-1-2-21-7 od 11. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Željko Varga, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, ... i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi sustav odvodnje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 7. ožujka 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš cjevovoda odvodnje otpadnih voda u dijelu ulice Skendrovićev put u naselju Domaslovec i u dijelu ulice Grada Wirgesa te ulica Svete Helene i Pavla Štoosa na području Grada Samobora (KLASA: UP/I-351-03/22-09/338; URBROJ: 517-05-1-2-23-7 od 1. ožujka 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Zagrebačkoj županiji, na području Grada Samobora. Zahvat obuhvaća postavljanje cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda ukupne duljine 1 751 m u dijelu ulice Grada Wirgesa te ulica Svete Helene i Pavla Štoosa, na više k.č. u k.o. Samobor, Klokočevac i Perivoj, i postavljanje cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda duljine 85 m*

i paralelno postavljanje cjevovoda odvodnje oborinskih voda duljine 82 m u dijelu ulice Skendrovićev put u naselju Domaslovec, na k.č. 1421/2, 1496/11 i 1496/8 k.o. Domaslovec. Otpadne vode odvodit će se do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Gradna, odnosno nakon spajanja aglomeracija Samobor i Zaprešić na UPOV Zaprešić, čiji se kapacitet i stupanj pročišćavanja neće mijenjati.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/338; URBROJ: 517-05-1-2-23-8 od 1. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Gradu Samoboru.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/69; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 13. ožujka 2023. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/76; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-2 od 13. ožujka 2023. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-05/11; URBROJ: 238-18-02/3-23-2 od 13. ožujka 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Samobor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-02/1; URBROJ: 238-27-07-01/05-23-2 od 20. ožujka 2023. godine) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njegove nadležnosti.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Negativni utjecaji na okoliš tijekom građevinskih radova u vidu povećanja razine buke i vibracija te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila su privremeni i lokalni te su ocijenjeni prihvatljivima za okoliš. Onečišćenje tla i voda tijekom građenja moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta, korištenjem ispravnih strojeva i organiziranim sakupljanjem svih vrsta otpada i primjenom zakonima propisanim mjerama zaštite. Tijekom korištenja se ne očekuju negativni utjecaji na kvalitetu zraka. Analiza je pokazala da planirani zahvat neće utjecati na klimatske promjene i da klimatske promjene neće negativno utjecati na zahvat. Lokacija zahvata se nalazi izvan zone sanitarne zaštite izvorišta i izvan područja opasnosti od poplava. Predmetni zahvat se nalazi na području tijela podzemne vode CSGI_27 – Zagreb i manjim dijelom na području tijela podzemne vode CSGI_30 – Žumberak – Samoborsko gorje, koja su u dobrom kemijskom, količinskom i ukupnom stanju, a najbliža površinska vodna tijela su CSRN0533_001 Bistrac, CSRN0207_001 Gradna i CSRN0321_001 Rakovica. Budući da će cjevovodi biti vodonepropusni i da će se otpadne vode odvoditi u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u okoliš, ne očekuju se negativni utjecaji na tlo i stanje podzemnih i površinskih vodnih tijela tijekom korištenja zahvata. Na lokaciji zahvata nalaze se arheološka zona Sveta Helena i kapelica Svete Helene na raskrižju u ulici Svete Helene. S obzirom na to da se zahvat izvodi u koridoru prometnice utjecaji na kulturna dobra se ne očekuju, međutim, pri polaganju kanala 3 u dijelu ulice Grada Wirgesa, a koji prolazi kroz arheološku zonu Sveta Helena, mogući su arheološki pronalasci. Stoga će se, ako se prilikom izvođenja radova naiđe na ostatke koji bi ukazivali na arheološko nalazište, radovi prekinuti i o nalazu obavijestiti nadležno tijelo. Tijekom korištenja zahvata se ne očekuje se utjecaj na

kulturnu baštinu. Zahvat nema utjecaj na krajobraz ni na svjetlosno onečišćenje s obzirom na obilježja. S obzirom na obuhvat i vrstu, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na promet. Sve vrste otpada koje će nastati tijekom izgradnje i korištenja zahvata odvojeno će se sakupljati i predavati na oporabu, a ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Cjevovodi će se polagati u koridor postojećih prometnica pa neće doći do prenamjene ni do fragmentacije staništa. Tijekom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija. Budući da su očekivani utjecaji privremeni, odnosno vezani uz izvođenje radova, zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na prirodu. Kumulativne utjecaje tijekom izgradnje, ako se predmetni zahvat izvodi istovremeno s drugim zahvatima, moguće je umanjiti dobrom organizacijom gradilišta, dok tijekom korištenja neće biti negativnih kumulativnih utjecaja. Mogući kumulativni utjecaj tijekom korištenja zahvata je količina otpadne sanitarne vode koja će se ispustiti u javni sustav odvodnje čime se dodatno opterećuje uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Predmetni cjevovodi, odnosno sustav odvodnje otpadnih voda Grada Samobora spojiti će se na UPOV Zaprešić koji prema podacima Studije izvedivosti za izgradnju aglomeracije Zaprešić zadovoljava planirane ekvivalente povećanja za sve stanovnike Grada Samobora uz račun procjene povećanja broja stanovnika.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba na udaljenosti oko 2,2 km. POVS područje HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. Prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine. Budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i voda, i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

– Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1, Samobor (**R!**, s povratnicom)