



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/208

URBROJ: 517-05-1-2-23-20

Zagreb, 23. kolovoza 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika ECOINA d.o.o., OIB 98219968247, SR Njemačke 10, Zagreb, u ime nositelja zahvata HUMVIO d.o.o., OIB 57056832546, Lastine 1, Hum na Sutli, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Hum na Sutli, Općina Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**
 1. Na crpnim stanicama sustava odvodnje ugraditi sustave za pročišćavanje zraka na bazi aktivnog ugljena.
 2. Tijekom izgradnje sustava odvodnje u blizini zaštićenih objekata osigurati arheološki/konzervatorski nadzor zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara u naseljima Klenovec, Lastine i Prišlin (kao i na drugim lokacijama po zahtjevu nadležnog tijela).
- II. Za namjeravani zahvat – postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Hum na Sutli, Općina Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HUMVIO d.o.o., Lastina 1, Hum na Sutli, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HUMVIO d.o.o., Lastina 1, Hum na Sutli, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10 iz Zagreba je u ime nositelja zahvata HUMVIO d.o.o., Lastina 1, Hum na Sutli, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 27. svibnja 2022. godine podnio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Hum na Sutli, Općina Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2022. godine izradio te u veljači 2023. godine dopunio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/101; URBROJ: 517-03-1-2-21-11 od 3. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.bioteh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Hum na Sutli te linije za obradu mulja na području aglomeracije Hum na Sutli.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. listopada 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/208; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 3. listopada 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je planiran na području aglomeracije Hum na Sutli, u naseljima ili dijelovima naselja Hum na Sutli, Klenovec, Prišlin, Mali Tabor, Lastine, Vrbišnica, Poredje i Zalug, na sjevernom dijelu općine Hum na Sutli u Krapinsko-zagorskoj županiji. Planirani zahvat je dogradnja sustava odvodnje naselja na području Općine Hum na Sutli, povećanje kapaciteta postojećeg UPOV-a Hum na Sutli, II. stupnja pročišćavanja s prijašnjih 2 000 ES na 4 000 ES te dogradnja linije za obradu mulja. Dogradnja sustava odvodnje sastojat će se od gravitacijskih cjevovoda, u duljini oko 28 166 m, devet crpnih stanica (CS), tlačnih cjevovoda u duljini oko 5 228 m te 438 komada priprema za kućne priključke. Priključit će se na postojeći sustav odvodnje općine Hum na Sutli te će gravitirati prema postojećem UPOV-u Hum na Sutli. Dogradnja UPOV-a Hum na Sutli uključuje izgradnju paralelnog*

bioaeracijskog bloka s dodatnim spremnikom mulja i staklenikom za solarno sušenje mulja, zapadno od postojećih objekata. Zadržava se postojeća tehnologija pročišćavanja i maksimalno korištenje postojećih objekata. Nadogradit će se bioaeracijski bazeni sa sustavom aeracije, mjernom opremom i puhalima i pripadajućom infrastrukturom. Osim navedenog, automatizirat će se linija transporta mulja, te dograditi sustav nadzora i upravljanja za UPOV i cjelokupni sustav odvodnje. S lokacije UPOV-a Hum na Sutli će se upravljati crpnim stanicama i drugim uređajima na sustavu odvodnje. Također, planirana je i jedinica za solarno sušenje mulja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/208; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 3. listopada 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije i Općini Hum na Sutli.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/389; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 19. listopada 2022. godine) u dijelu koji se odnosi na *Zaštićena područja, Tipove staništa, Ekološku mrežu natura 2000, Utjecaj na biljni i životinjski svijet i Popis propisa i literature* te na dopunjenoj Elaborat Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/389; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 24. travnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/442; URBROJ: 517-09-3-2-22-4 od 9. prosinca 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-05/22-05/211; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 26. listopada 2022. godine) u dijelu *Utjecaj klime i klimatskih promjena* u kojem je potrebno analizirati i definirati mјere prilagodbe na klimatske promjene i prema potrebi predložiti mјere prilagodbe na klimatske promjene i prilagodbe od klimatskih promjena te obrazložiti. Na dopunjenoj Elaborat Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-05/211; URBROJ: 517-04-2-2-23-4 od 6. lipnja 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/22-02/339; URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 4. studenoga 2022. godine) u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom: *popis svih vrsta otpada prilikom izvođenja radova i tijekom rada zahvata; uskladišvanje naziva vrste otpada i ključnog broja otpada, u tabličnom prikazu uskladišvanje važeće propise s propisima iz područja gospodarenja otpadom*, te propisivanje mјere *da će se otpadni mulj predavati na energetsku uporabu* te na dopunjenoj Elaborat Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/339; URBROJ: 517-05-2-2-23-4 od 10. svibnja 2023. godine) da se za navedeni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/22-11/0072; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-22-4 od 18. listopada 2022. godine) da predmetni zahvat uz primjenu mјere zaštite kulturne baštine neće imati značajniji utjecaj na kulturnu baštinu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/107; URBROJ: 2140-08-22-2 od 13. listopada 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša te da nije

potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Hum na Sutli dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/1; URBROJ: 2140.14/03-23-1 od 6. veljače 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Tijekom korištenja sustava odvodnje i rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne očekuje se negativan utjecaj na tlo. U slučaju nepravilnog održavanja opreme i dijelova uređaja moguća je pojava curenja otpadnih voda na spojevima kanala, spremnika i druge opreme na okolno tlo. Redovitom kontrolom i održavanjem svih dijelova uređaja i sustava odvodnje eliminira se pojava otjecanja otpadnih voda u tlo te se utjecaj može smatrati zanemarivim. U vezi mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva da se propiše mjera zaštite okoliša da će se otpadni mulj predavati na energetsku uporabu, navodi se da će se planirani zahvat provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, biološki mulj će se na lokaciji UPOV-a biološki stabilizirati i osušiti, te će se zbrinuti u adekvatnom termoenergetskom postrojenju, centru za gospodarenje otpadom ili drugom adekvatnom postrojenju. Alternativno je moguća daljnja obrada na UPOV Oroslavje, ovisno o novom ustroju uslužnog područja. Tijekom korištenja predmetnog zahvata neće nastajati staklenički plinovi, jer se radi o prethodnom pročišćavanju otpadnih voda, dapače zahvat će doprinijeti smanjenju nastanka stakleničkih plinova jer će dovesti do ukidanja korištenja septičkih jama u obuhvatu zahvata. Dijelovi postojeće odvodnje nalaze se na poplavnem području, no odvodnja koja je predmet ovog zahvata ne nalazi se na poplavnem području. Postojeći UPOV, koji se planira nadograditi i koji se nalazi u dolini Sutle smješten je na rubu poplavnog područja, no isti je adekvatno uzdignut od kote terena. Tijekom korištenja zahvata može doći do nastajanja neugodnih mirisa u kanalizacijskim cijevima, crpnim stanicama odvodnje i na UPOV-u, međutim osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u cjevovodima tj. izbjegći će se stvaranje tzv. „mrtvih zona“ kako bi otpadna voda ostala „svježa“ i kako bi se osigurala aerobna razgradnja. Također, kako je propisano točkom 1. izreke Rješenja, kod sustava odvodnje na crpnim stanicama ugraditi će se sustavi za pročišćavanje zraka na bazi aktivnog ugljena i uklanjanjem neugodnih mirisa. Postojeći UPOV opremljen je sustavom za pročišćavanje otpadnog zraka, te nema pojave neugodnih mirisa, međutim s obzirom da nadogradnja UPOV obuhvaća dogradnju biološke linije i linije za sušenje mulja, a da sustav mehaničke obrade i prihvata sadržaja septičkih jama ostaje isti, nije potrebno ugrađivati dodatne sustave za pročišćavanje otpadnih zraka, no obavezno je mjerjenje kvalitete zraka prilikom puštanja u rad nadograđenog UPOV sukladno točki D Priloga 1. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj 77/20), na pokazatelje H₂S, NH₃ i merkaptane. Bez obzira na malu udaljenost UPOV-a od granice (oko 100 m) s Republikom Slovenijom, nema značajnijih prekograničnih utjecaja, niti se isti očekuju nakon provedbe zahvata. Neugodni mirisi se kontroliraju smještajem mehaničke obrade i linije za odvodnjavanje mulja u zatvorenoj prostoriji opremljenoj sustavom za pročišćavanje neugodnih mirisa, a buka se kontrolira smještajem puhala za zrak

u zvučno izoliranim kućistima. Obzirom na topografiju terena, većina industrijskih postrojenja s obje strane granice je smještena upravo u dolini Sutle koja je granična rijeka. Uz samu granicu se nalazi i UPOV Rogaške Slatine, kapaciteta 9.000 ES. Pravilnom organizacijom gradilišta uz pridržavanje minimalnog radnog pojasa, primjenom odgovarajuće mehanizacije i alata te provedbom uobičajene građevinske prakse, ne očekuju se negativni utjecaji na infrastrukturu u zoni iskopa rovova za polaganje cjevovoda, revizijskih okana i crpnih stanica. Povijesne građevine i sklopovi na području Općine Hum na Sutli koji imaju status registriranog i zaštićenog kulturnog dobra pripadaju grupi sakralnih i civilnih građevina. Obzirom na osjetljivost navedenih građevina i blizinu polaganja cjevovoda sustava odvodnje, istoj može prijetiti urušavanje i oštećenje prilikom manipulacije građevinskim strojevima i iskopom rovova, stoga će se kako je propisano točkom 2. izreke Rješenja tijekom izgradnje sustava odvodnje u blizini zaštićenih objekata osigurati arheološki/konzervatorski nadzor zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara u naseljima Klenovec, Lastine i Prišlin (kao i na drugim lokacijama po zahtjevu nadležnog tijela), čime će se izbjegći negativan utjecaj. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Tijekom izvođenja radova gradnje sustava odvodnje i UPOV-a, na lokaciji uredaja i trasama cjevovoda bit će prisutna građevinska mehanizacija te će doći do promjene postojećeg krajobraza uklanjanjem vegetacije u dijelu u kojem trase prolaze zelenim površinama. Građevinska mehanizacija bit će privremeno na lokaciji, pa će promjene u krajobrazu biti kratkoročnog karaktera. Tijekom polaganja cjevovoda odvodnje, trase će biti privremeno otvorene, pa će duž njih biti vidljivi rovovi. Ti radovi su kratkoročni te će nakon postavljanja cjevovoda, trase vratiti u stanje slično prvotnom te je njihov utjecaj na krajobraz zanemariv. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Veći dio planiranog zahvata polaganja cjevovoda izvest će se u koridoru postojećih prometnica. Takvim postavljanjem cjevovoda neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa. Dio cjevovoda će se postaviti van koridora prometnica te će se prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. godine nalaziti na stanišnim tipovima C.3.3.1. Brdske livade uspravnog oviska na karbonatnoj podlozi, E. Šume, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe te mozaiku stanišnih tipova J./I.5.1./C.2.3.2. Izgrađena i industrijska staništa/Voćnjaci/Mezofilne livade košanice Srednje Europe, C.2.3.2./E. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Šume, C.2.3.2.1./I.2.1./I.5.1. Srednjeeuropske livade rane pahovke/Mozaici kultiviranih površina/Voćnjaci. S obzirom da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata a da će cjevovodi izvan koridora prometnice biti ukopani u tlo procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. planirana nadogradnja UPOV-a nalazi se na mozaiku stanišnih tipova I.2.1./J./I.1.8. Mozaici kultiviranih površina/Izgrađena i industrijska staništa/Zapuštene poljoprivredne površine. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom da se nadogradnjom UPOV-a radi o malom zauzeću staništa i da se nadogradnja izvodi uz već postojeći UPOV procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže međutim nalazi se u neposrednoj blizini Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2001070 Sutla. POVS područje HR2001070 Sutla je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS pravtno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23.

siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Navedeno područje ekološke mreže nalazi u neposrednoj blizini zahvata. Cjevovodi će se postavljati u kordore cesta i na staništa koja ne predstavljaju vodena staništa a što ne predstavlja pogodna staništa za ciljne vrste POVS-a HR2001070 Sutla koje su vezane uz vodene tokove i vodena staništa. Za sustav odvodnje već postoji UPOV s ispustom u POVS područje HR2001070 Sutla. Nadogradnjom UPOV-a povećati će se njegov kapacitet (spajanjem postojećih sabirnih i septičkih jama) te će se dodati jedinice za solarno sušenje mulja. Nadogradnjom će se smanjiti ispuštanje štetnih tvari u rijeku Sutlu u odnosu na trenutno stanje te će se poboljšati uvjeti u okolišu odnosno smanjiti pritisci uslijed onečišćenja otpadnim vodama. S obzirom na sve navedeno može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na navedena područja ekološke mreže. Sukladno svemu navedenom prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uzimajući u obzir u Elaboratu zaštite okoliša izvršenu analizu potencijalnih utjecaja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. ECOINA d.o.o., SR Njemačke 10 iz Zagreba **R!**, s povratnicom

Na znanje:

1. HUMVIO d.o.o., Lastina 1, Hum na Sutli

