



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/73

**URBROJ:** 517-05-1-2-23-19

Zagreb, 2. studenoga 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Voda d.o.o., OIB 25354752131, Vladimira Nazora 14, Orahovica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## R J E Š E N J E

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Orahovica, Grad Orahovica, Virovitičko-podravski županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Orahovica, Grad Orahovica, Virovitičko-podravski županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 8. ožujka 2023. godine zahtjev i dopunu zahtjeva od 11. srpnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Orahovica, Grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2023. godine izradio i lipnju 2023. godine dopunio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/04; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, dipl.ing.preh.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...), sustavi vodoopskrbe, ...i dr.*), Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Orahovica i Čačinci, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/189; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 22. siječnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije Orahovica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je na internetskoj stranici 22. svibnja 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 10. kolovoza 2023. godine dopuna Informacije o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/23-09/73; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 11. svibnja 2023. godine i KLASA: UP/I-351-03/23-09/73; URBROJ: 517-05-1-2-23-12 od 8. kolovoza 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je planiran na administrativnom području grada Orahovice u Virovitičko-podravskoj županiji. U odnosu na ishodeno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/189; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 22. siječnja 2019. godine) predmetna izmjena zahvata se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje na području aglomeracije*

*Orahovica. Radi čestih puknuća i značajnih gubitaka na sustavu vodoopskrbe te osiguranja funkcionalnosti zona vodoopskrbnog sustava rekonstruirat će se glavni opskrbni cjevovodi i dograditi novi cjevovodi i stanice za podizanje tlaka u ulicama naselja Orahovica, u duljini oko 21 600 m. Također, predviđena je dogradnja sustava odvodnje na dijelu naselja u kojem do sada krajnjim korisnicima nije bilo omogućeno priključenje, u duljini oko 14 710 m. Planirani zahvati odvodnje u gradu Orahovica priključit će se na UPOV-a Orahovica 8 000 ES, II. stupnja pročišćavanja, koji je kapacitiran za prihvrat dodatnih korisnika. Tehnologija i kapacitet UPOV-a Orahovica se ovim izmjenama zahvata ne mijenja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjeve (UP/I-351-03/23-09/73; URBROJ: 517-05-1-2-23-4 od 11. svibnja 2023. godine i KLASA: UP/I-351-03/23-09/73; URBROJ: 517-05-1-2-23-13 od 8. kolovoza 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije te Gradu Orahovica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/23-02/186; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 15. lipnja 2023. godine) u kojem navodi da je potrebno uskladiti poglavlja *Ekološka mreža – Natura 2000 i Ekološka mreža* te tablicu u poglavlju *Opis obilježja utjecaja* i objasniti navode vezane uz utjecaje na POVS područja. Nakon dostave dopunjenog Elaborata, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/186; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 22. rujna 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenja (KLASA: 325-11/23-05/196; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 23. lipnja 2023. godine i KLASA: 325-11/23-05/196; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-6 od 21. kolovoza 2023. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenja (KLASA: 612-08/23-11-0035; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-05 od 21. lipnja 2023. godine i KLASA: 612-08/23-11-0035; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-09 od 17. kolovoza 2023. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje utjecaj na evidentiranu kulturnu baštinu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenja (KLASA: 351-03/23-02/21; URBROJ: 2189-08/05-23-2 od 29. svibnja 2023. godine i KLASA: 351-03/23-02/34; URBROJ: 2189-08/05-23-2 od 17. kolovoza 2023. godine) da za predmetni zahvat uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite voda, zaštite tla, zaštite od požara i ostale zakonske regulative nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Orahovica dostavio je Mišljenja (KLASA: 351-01/23-01/5; URBROJ: 2189/12-01/01-23-5 od 6. lipnja 2023. godine i KLASA: 351-01/23-01/5; URBROJ: 2189/12-01/01-23-9 od 21. kolovoza 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom rekonstrukcije i dogradnje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do

nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Planiranim zahvatom smanjit će se negativan utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame upitne vodonepropusnosti. Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati samo u slučaju iznenadnih događaja izlivanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje kao i prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti utjecaji se mogu izbjeći, pa planirani zahvat neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Svi planirani elementi sustava odvodnje izvest će se vodonepropusno, što će se dokazati ispitivanjem na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sustava odvodnje od strane ovlaštene osobe. Predmetni zahvat podrazumijeva radove koji će se obavljati izvan prostornih granica zaštićenih kulturnih dobara. S obzirom na karakter zahvata, te da će se rekonstrukcija i dogradnja izvoditi u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih mreža unutar urbanog područja, ne očekuje se utjecaj na evidentiranu kulturnu baštinu. Obzirom da zahvat ne podrazumijeva radove na UPOV-u te da se predmetni sustav spaja na UPOV Orahovica, zahvat ne dovodi do direktnih emisija stakleničkih plinova. Zahvat kao takav predstavlja cjevovode i crpne stanice koje su zatvoreni sustavi. Tijekom izgradnje doći će do negativnih utjecaja na krajobraz zbog prisutnosti i korištenja mehanizacije i teških vozila u izgrađenim područjima. Na užem području gradilišta je moguće lokalno povećanje prašine i prisutnost većih količina građevinskog materijala. Prostori planirane dogradnje i proširenja sustava imaju linijski karakter i nisu kontinuirani već obuhvaćaju nekoliko različitih cjelina. S obzirom na navedeno ne očekuje se zadiranje u postojeće strukture krajobraza. Zahvat se nalazi unutar Parka prirode Papuk, područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi će biti postavljeni u koridoru postojećih prometnica. S obzirom na navedeno, provedbom zahvata neće doći do narušavanja značajki radi kojih je Park prirode Papuk proglašen zaštićenim područjem te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se djelomično nalazi unutar Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000580 Papuk i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000040 Papuk. Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Ciljne vrste ptica POP-a HR1000040 Papuk su: crna roda (*Ciconia nigra*), golub dupljaš (*Columba oenas*), kosac (*Crex crex*), planinski djetlić (*Dendrocopos leucotos*), crvenoglavi djetlić (*Dendrocopos medius*), crna žuna (*Dryocopus martius*), bjelovrata muharica (*Ficedula albicollis*), mala muharica (*Ficedula parva*), patuljasti orao (*Hieraetus pennatus*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), siva žuna (*Picus canus*). Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a HR2000580 Papuk su: kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*), jelenak (*Lucanus cervus*), alpinska strizibuba (*Rosalia alpina*\*), velika četveropjega cvilidreta (*Morimus funereus*), čvorasti trčak (*Carabus nodulosus*), peš (*Cottus gobio*), žuti mukač (*Bombina variegata*), mali potkovnjak (*Rhinolophus hipposideros*), veliki potkovnjak (*Rhinolophus ferumequinum*), močvarni šišmiš (*Myotis dasycneme*), velikouhi šišmiš (*Myotis bechsteini*), riđi šišmiš (*Myotis emarginatus*), veliki šišmiš (*Myotis myotis*), modra sasa (*Pulsatilla vulgaris* ssp. *Grandis*), bijela riđa (*Nymphalis vaualbum*\*), gorski potočar (*Cordulegaster heros*), jadranska kozonoška (*Himantoglossum adriaticum*), potočna mrena (*Barbus balcanicus*), mirišljivi

samotar (*Osmoderma eremita*\*), *Cucujus cinnaberinus*, *Rhysodes sulcatus*, Bukove šume *Luzulo-Fagetum* 9110, Ilirske bukove šume (*Aremonio-Fagion*) 91K0, Suhi kontinentalni travnjaci (*Festuco-Brometalia*) (\*važni lokaliteti za kaćune) 6210\*, Bukove šume *Asperulo-Fagetum* 9130, Ilirske hrastovo-grabove šume (*Erythronio-Carpinion*) 91L0, Panonske šume s *Quercus pubescens* 91H0\*, Šume velikih nagiba i klanaca *Tilio-Acerion* 9180\*, Travnjaci beskoljenke (*Molinion caeruleae*) 6410, Špilje i jame zatvorene za javnost 8310, Vodni tokovi s vegetacijom *Ranunculion fluitantis* i *Callitricho-Batrachion* 3260, Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (*Convolvulion sepium*, *Filipendulion*, *Senecion fluviatilis*) 6430, Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna 91M0, Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) 91E0\*. S obzirom da će cjevovodi biti postavljeni u koridorima prometnica, da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar POVS-a HR2000580 Papuk i POP-a HR1000040 Papuk te kako će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i vibracija postavljenjem cjevovoda biti kratkotrajni i lokalizirani radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Također, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS-a HR2000580 Papuk s obzirom da će planirani cjevovodi biti postavljeni u koridoru prometnice čime neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa, a samim time ni do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove POVS-a HR2000580 Papuk. Otpadne vode će se pročišćavati na postojećem UPOV-u Orahovica. S obzirom da se neće ispuštati otpadne vode, odnosno planiranim zahvatom izgradnje sustava odvodnje pridonijet će se poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a samim time i očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠA STRUČNA SAVJETNICA**



**3 Darinka Ležaić**

**DOSTAVITI:**

1. Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica (**R!**, s povratnicom)