



# REPUBLIKA HRVATSKA

## MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/20

**URBROJ:** 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Energo – Berak j.d.o.o., Sotinačka 42, Berak (OIB: 47551734927), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda na k.č. 5/2 k.o. Berak, Općina Tompojevci – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda na k.č. 5/2 k.o. Berak, Općina Tompojevci – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Energo – Berak j.d.o.o., Sotinačka 42, Berak, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Energo – Berak j.d.o.o., Sotinačka 42, Berak, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Energo – Berak j.d.o.o., Sotinačka 42, Berak, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 30. siječnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda na k.č. 5/2 k.o. Berak, Općina Tompojevci. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2023. godine izradio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemne vode.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. svibnja 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda na k.č. 5/2 k.o. Berak, Općina Tompojevci (KLASA: UP/I-351-03/23-09/20; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 28. travnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Općini Tompojevci, na k.č. 5/2 k.o. Berak. Planirana je izvedba zdenca dubine 100 m za crpljenje podzemnih voda za navodnjavanje oko 12,7 ha poljoprivrednih površina. Izdašnost zdenca iznosi oko 20 l/s, a potrebna količina voda za navodnjavanje koje će se crpiti iznosi oko 7 560 m<sup>3</sup> godišnje. Na lokaciji će se izgraditi i akumulacija kapaciteta oko 2 000 m<sup>3</sup>, koja će se puniti vodom iz zdenca, a iz koje će se voda cjevovodom usmjeravati prema filtraciji i sustavu navodnjavanja „kap po kap“. Sustav je projektiran na minimalni protok od 40 m<sup>3</sup>/h pri radnom tlaku od 5,5 bara.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/20; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 28. travnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije i Općini Tompojevci.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/165; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 19. lipnja 2023. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/176; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-4 od 5. lipnja 2023. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-06/07; URBROJ: 2196-14-01-23-2 od 10. svibnja 2023. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Općina Tompojevci dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/01; URBROJ: 2196-26-03-23-2 od 17. svibnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Zahvat se nalazi na području grupiranog tijela podzemne vode CSGI\_29 - Istočna Slavonija - sliv Save, čije je ukupno stanje procijenjeno kao dobro, dok su na udaljenosti većoj od 1 km tijela površinskih voda CSRN0114\_001 Savak i CSRN0614\_001 Budžak. Vodotoci Savak i Budžak imaju dobro kemijsko stanje, dok je ekološko stanje vodotoka Savak loše, a vodotoka Budžak vrlo loše. Slijedom navedenog, konačno stanje vodnog tijela Savak određeno je kao loše stanje, a vodnog tijela Budžak kao vrlo loše. Crpljena voda iz zdenca koristit će se za navodnjavanje poljoprivrednih površina – nasada kukuruza i uz primjenu dobre poljoprivredne prakse i optimalno korištenje dodatnih hranjiva (fertilizacija), zahvat neće imati značajan utjecaj na kemijsko stanje vodnih tijela. Utjecaj na količinsko stanje zbog crpljenja podzemne vode do 7 560 m<sup>3</sup> godišnje smatra se zanemarivim jer planirani zdenac predstavlja dodatno crpljenje oko 0,002 % zaliha navedenog tijela podzemne vode iz kojeg se trenutno crpi oko 4,22 % zaliha. Lokacija zahvata se ne nalazi na području opasnosti od poplava ni na vodozaštitnom području. Slijedom svega navedenog, ocijenjeno je da zahvat neće imati negativan utjecaj na vode i stanje vodnih tijela. Radijus utjecaja predmetnog zdenca iznosi oko 260 m i budući da u radijusu 2,5 km od njega nema drugih izbušenih zdenaca, isti nema utjecaj na druge vodne građevine koje zahvaćaju vodu iz podzemnog vodnog tijela. Tijekom korištenja zdenca se također ne očekuje negativan utjecaj na tlo i zrak. Posredan utjecaj moguć je tijekom korištenja nasada kukuruza i pripadajućeg sustava navodnjavanja i akumulacije uslijed primjene gnojiva za poboljšanje svojstava tla i isparavanja dušičnih spojeva iz gnojiva. Međutim, primjenom dobre poljoprivredne prakse, odnosno primjenom gnojiva u određenim vremenskim intervalima i optimalnim količinama, neće doći do negativnog utjecaja na tlo i zrak. Budući da se lokacija planiranog zahvata koristi za poljoprivrednu proizvodnju, i da predmetni zahvat podrazumijeva daljnje korištenje predmetne čestice u poljoprivrednoj proizvodnji, ocijenjen je pozitivan utjecaj zahvata na poljoprivredu. Zahvat neće imati negativan utjecaj na klimatske promjene, i analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazala je da zahvat nije visoko ranjiv ni za jednu klimatsku varijablu. Na lokaciji i u neposrednoj blizini zahvata nema registriranih kulturnih dobara i s obzirom na obilježja, zahvat neće utjecati na kulturno-povijesnu baštinu. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016.), na lokaciji zahvata zastupljen je stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih površina. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan zaštićenih područja i izvan područja rasprostranjenosti rijetkih i/ili ugroženih stanišnih tipova, procijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice prirode. Tijekom korištenja zdenca za crpljenje podzemnih voda i sustava navodnjavanja „kap po kap“ neće doći do povećanja razine buke i neće kontinuirano nastajati otpad, već samo prilikom njihovog održavanja, a taj otpad će se predavati na uporabu ili ako to nije moguće osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti oko 6,5 km je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001088 Mala Dubrava - Vučedol. S obzirom na to da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata, samostalnog i kumulativnog, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da

planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠA STRUČNA SAVJETNICA**



#### **DOSTAVITI:**

– Energo – Berak j.d.o.o., Sotinačka 42, Berak (**R!**, s povratnicom)