



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/23-09/87

URBROJ: 517-05-1-2-23-2

Zagreb, 29. svibnja 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata pogona za proizvodnju, preradu i pakiranje proizvoda životinjskog porijekla RIGETA d.o.o., Grad Zagreb

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog podrijetla kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...*, provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za rekonstrukciju pogona za preradu mesa na k.č. 985/1 k.o. Žitnjak, Grad Zagreb proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je Ministarstvo 23. srpnja 2020. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/20-09/152; URBROJ: 517-03-1-2-20-10) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Predmetnim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti provedba programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju postojećeg pogona za preradu, proizvodnju i pakiranje životinjskih proizvoda.

Nositelj zahvata je RIGETA d.o.o., Žitnjak Bogdani 66, Zagreb.

Lokacija zahvata se nalazi na k.č. 985/1, 992/1 i dio 990/1, 993/1, 994, k.o. Žitnjak, na administrativnom području Grada Zagreba.

Sažeti opis zahvata

Na k.č. 985/1 k.o. Žitnjak nalazi se postojeća poslovna zgrada u kojoj se obavlja rasijecanje mesa, proizvodnja mljevenog mesa od mesa goveda, ovca, koza i svinja i skladištenje gotovih proizvoda životinjskog porijekla, prilikom čega je postojeći maksimalni kapacitet pogona za preradu mesa 4 t/dan. Osim navedenog, u zgradi se nalaze i uredi, garderobe, kotlovnica, strojarnica, kuhinja s blagovaonicom za zaposlene. U sklopu proizvodnog pogona obavljaju se tehnološki procesi koji uključuju: ulaz i izlaz nepakiranog mesa te skladištenje nepakiranog mesa, rasijecanje mesa i pakiranje mesa, mikrokonfekciju mesa, zrenje mesa, zamrzavanje mesa i skladištenje mesa pri temperaturi – 20 °C, proizvodnju mesnih proizvoda, diskontnu prodaju mesa, sanitaciju procesnih posuda, opreme i objekta, sanitaciju osoblja te dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju. Na lokaciji nastaju oborinske vode s krovnih površina, onečišćene oborinske otpadne vode prikupljene s manipulativnih površina i parkirališta, sanitarne otpadne vode te industrijske otpadne vode. Industrijske otpadne vode se internim sustavom odvodnje industrijskih otpadnih voda odvođe na pročišćavanje preko separatora ulja i masti, sanitarne otpadne vode se odvođe internim sustavom odvodnje sanitarnih voda, oborinske vode s krovnih površina odvođe se u sustav interne odvodnje oborinskih voda s krovnih površina, a onečišćene oborinske vode prikupljene s manipulativnih i prometnih površina odvođe se preko slivnika s taložnicom i internog sustava odvodnje oborinske odvodnje do separatora ulja i masti na pročišćavanje. Sva četiri sustava odvodnje (sanitarne, industrijske, oborinske s manipulativnih površina i oborinske s krovnih površina) se prije upuštanja u kontrolno-mjerno okno spajaju u jedinstveni sustav mješovite odvodnje, te nakon toga preko kontrolno-mjernog okna ispuštaju u sustav javne odvodnje grada Zagreba. Planiranom izmjenom zahvata predviđena je dogradnja pogona za preradu mesa u kojem će se formirati nova linija za proizvodnju svježih ohlađenog konfekcioniranog mesa, dok će se postojeća linija premjestiti u isti dograđeni prostor; uvest će se linija za proizvodnju kobasica i povećat će se prostor za pakiranje (konfekcioniranje) gotovih proizvoda i prostor za izlaz gotovih proizvoda. Osim dogradnje građevine, predviđena je i rekonstrukcija postojećeg dijela građevine površine oko 970 m² čime će rekonstruirana i dograđena građevina imati tri etaže – podrum, prizemlje i kat. Skladište opasnog otpada preselit će se iz prizemlja postojećeg pogona u prizemlje dograđenog dijela pogona, prilikom čega se kapacitet skladišta opasnog otpada neće promijeniti. Osim navedenog, za grijanje građevine predviđa se ugradnja inverterske dizalice topline zrak-voda, ugradnja ventilkonvektora za grijanje i hlađenje prostora unutar zgrade, ugradnja novog plinskog kondenzacijskog kotla snage 100 kW, ugradnja tri spremnika za pripremu tople vode (PTV) volumena 3 000 l i proširenje parkirališta. Planiranim zahvatom maksimalni kapacitet pogona za preradu mesa povećat će se sa 4 t/dan na 5 t/dan, a postojeći vodoopskrbni priključci koristit će se za potrebe rekonstruirane i dograđene poslovne zgrade. Sustav interne odvodnje iz novog dijela građevine će se djelomično priključiti na već postojeći sustav interne odvodnje, a djelomično će se izvesti novi dijelovi internih sustava odvodnje. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je izradio u ožujku 2023. godine ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, a koji je objavljen uz ovu informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan

utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti
5. Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



