



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/23-09/256

URBROJ: 517-05-1-2-23-6

Zagreb, 17. listopada 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata postojećeg postrojenja za proizvodnju aluminatnog cementa CALUCEM d.o.o. izgradnjom nove energetske učinkovite peći, Grad Pula, Istarska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishoda okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...Priloga II. Uredbe*, provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za postojeće postrojenje za proizvodnju aluminatnog cementa Calucem d.o.o. na lokaciji Revelanteova 4, Pula, 1. kolovoza 2014. godine doneseno je Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/12-02/95; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-37) i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/20-45/05, URBROJ: 517-05-1-3-1-22-34 od 24. studenoga 2022. godine). Za rekonstrukciju građevine i opremanje briketirnice cementare Calucem na dijelu k.č. 134/1 k.o. Pula, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je izdano Rješenje 11. veljače 2019. godine (KLASA: UP/I-351-03/18-09/112; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-18) da nije potrebno provesti ni procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu propisane mjere zaštite okoliša. Za izmjenu zahvata unutar postojećeg postrojenja za proizvodnju aluminatnog cementa Calucem d.o.o. povećanjem kapaciteta meljave klinkera, Grad Pula, Istarska županija, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je 19. ožujka 2020. godine izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/299; URBROJ: 517-03-1-2-20-20) da nije potrebno

provesti ni procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu mjere zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša, a za planiranu rekonstrukciju peći P3 u sklopu postojećeg postrojenja CALUCEM d.o.o. uvođenjem zemnog plina kao goriva te izgradnje ostale prateće infrastrukture, Grad Pula, Istarska županija proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je 23. lipnja 2023. godine izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/22-09/02; URBROJ: 517-05-1-2-23-24) da nije potrebno provesti ni procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdanim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni provedba programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju postojećeg postrojenja Calucem d.o.o. izgradnjom nove peći i dogradnjom i rekonstrukcijom dijela postojeće infrastrukture za potrebe korištenja nove energetski učinkovite peći.

Nositelj zahvata je CALUCEM d.o.o., Revelanteova 4, Pula.

Lokacija zahvata se nalazi u sklopu postojećeg postrojenja Calucem d.o.o. koje je smješteno u središnjem dijelu južne obale Pulske zaljeva, te se nalazi u gospodarskoj zoni Grada Pule na području Istarske županije.

Sažeti opis zahvata

U postojećem postrojenju Calucem d.o.o. proizvodi se aluminatni taljeni klinker u ukupno pet šahtnih peći, od kojih su četiri peći kapaciteta 3-4 t/sat klinkera i jedna peć (peć A) kapaciteta 9 t/sat. Klinker se dobiva taljenjem sirovine u šahtnim pećima, a sirovina koja se koristi za dobivanje klinkera je mješavina boksita i vapnenca granulacije između 50 i 150 mm. Planiranim izmjenama zahvata u sklopu postojećeg postrojenja za proizvodnju aluminatnog cementa Calucem d.o.o. planirana je rekonstrukcija koja uključuje sljedeće: izgradnju nove šahtne peći (peć B) kapaciteta 9 t/sat na mjestu dvije postojeće peći pojedinačnog kapaciteta 4 t/sat koja će biti identična već ugrađenoj peći A kapaciteta 9 t/sat i izvedba spoja nove peći sa postojećim sustavom dopreme sirovine i goriva, te otpreme gotovog proizvoda i obrade procesnih plinova. Osim izgradnje nove peći predviđa se rekonstrukciju postojećih cjevovoda i opreme koja uključuje sljedeće: uklanjanje postojećeg transportera sirovine pored peći A na visini od 8 m na sjevernoj strani nadstrešnice industrijskog postrojenja; uklanjanje postojećeg cjevovoda dimnih plinova stare peći do postojećeg filtera i uklanjanje postojeće peći 1; izmještanje i rekonstrukciju postojećih cjevovoda tehnološkog procesa proizvodnje klinkera na lokacijama smještaja nove planirane peći i prateće opreme, dogradnju i rekonstrukciju nadstrešnice industrijskog postrojenja; priključenje nove peći B na postojeći sustav odvodnje otpadne rashladne vode (morske vode); uklanjanje dijela postojeće podkonstrukcije postojeće radne dizalice; uklanjanje postojećih zidova s jugoistočne strane peći i nove pozicije transportera gotovog proizvoda radi bržeg hlađenja klinkera; uklanjanje postojeće peći s nosivim okvirom, postojeće hodne staze i postojećeg transportera stare peći, pristupne platforme i ostale sitne opreme stare peći s njihovim podkonstrukcijama; rekonstrukciju mlinice ugljene prašine na mjestu transportera gotovog proizvoda; rekonstrukciju i dogradnju zgrade sirovine i klinkera pregradnjom zida, denivelacijom poda i rekonstrukciju platforme postojeće peći A radi izlaza i odlaganja proizvoda iz peći B te izrada temelja za smještaj peći B, transportera i dozirnih uređaja i ostale opreme. Planiranim izmjenama zahvata omogućit će se energetski učinkovitija proizvodnja aluminatnog cementa uz zadržavanje kapaciteta proizvodnje ispod 600 t/dan, iako se uvođenjem nove peći i radom svih peći zajedno 24 sata dnevno i u punom kapacitetu može teoretski postići ukupni kapacitet proizvodnje od 720 t/dan. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je izradio u lipnju 2023. godine i dopunio u listopadu 2023. godine ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za vodnoga gospodarstva i zaštite mora
4. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
5. Grad Pula, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mingor.gov.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



