



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/12

URBROJ: 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 9. kolovoza 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata CALCIT LIKA d.o.o., Crikvenička 7, Gospić, OIB: 97133410183, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode radi korištenja u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenja podzemne vode radi korištenja u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata CALCIT LIKA d.o.o., Crikvenička 7, Gospić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata CALCIT LIKA d.o.o., Crikvenička 7, Gospić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata CALCIT LIKA d.o.o., Crikvenička 7, Gospić, podnio je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 19. siječnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode radi korištenja u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila, Grad Gospić, Ličko-senjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u siječnju 2023. godine ovlaštenik MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba, kojem je Ministarstvo izdalo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-02/20-08/04; URBROJ: 517-03-1-2-20-6 od 7. srpnja 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je Goran Pašalić, dipl.ing.rud.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za crpljenje podzemne vode za korištenje u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila i granulata u Gospiću, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 23. siječnja 2019. godine donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-09/176; URBROJ: 517-03-1-2-19-8) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdanim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti provedba programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode iz postojećeg zdenca i novih zdenaca radi njenog korištenja u tehnološke svrhe u proizvodnji kalcij-karbonatnih punila.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 13. travnja 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/12; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 4. travnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Na lokaciji se nalazi pogon za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila, pigmentata, funkcionalnih aditiva i granulata kamenog agregata i postojeći zdenac izdašnosti 5 l/s iz kojeg se crpi podzemna voda za tehnološke svrhe uz dozvoljeni kapacitet crpljenja od 100 000 m³/god. Planiranim zahvatom predviđa se crpljenje podzemne vode iz tri nova zdenca ukupne izdašnosti 15 l/s i postojećeg zdenca izdašnosti 5 l/s, prilikom čega će ukupni kapacitet crpljenja podzemne vode biti 220 000 m³/god. Crpljena podzemna voda koristit će se za tehnološke potrebe, odnosno za hlađenje mlinova i kompresora u pogonu mljevenja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/12; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 4. travnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije i Gradskom upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Gospića.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/136; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 17. travnja 2023. godine) u kojem ocjenjuje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/133; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-4 od 22. svibnja 2023. godine) kojim je utvrđeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan pridržavati se svih mjera zaštite koje će Hrvatske vode utvrditi u postupku ishoda vodopravnih akata. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/15; URBROJ: 2125-06-23-02 od 17. travnja 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Gradski upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Gospića dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/5; URBROJ: 2125-1-04-23-02 od 27. srpnja 2023. godine) da nema primjedbi, niti dodatnih uvjeta koji bi uvjetovali za planirani zahvat provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom korištenja zahvata, uslijed crpljenja podzemne vode za tehnološke potrebe ne očekuje se emisija onečišćujućih tvari u zrak niti emisija stakleničkih plinova, stoga je utjecaj na postojeću kvalitetu zraka i utjecaj na klimatske promjene zanemariv. S obzirom da ni za jedan parametar (povećane količine oborina, povećano sunčevo zračenje) povezan uz klimatske promjene nije utvrđena visoka ranjivost tijekom njegova korištenja, ocijenjeno je da nema potrebe za propisivanjem mjera prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. Kako se prilikom crpljenja podzemne vode iz bunara ne očekuje dodatno zauzeće tla, utjecaj na tlo je zanemariv. Lokacija zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode JKG_N_06 – LIKA - GACKA, a u okolini zahvata nalaze se površinska tijela površinske vode JKR_N0012_003, Akumulacija Kruščica, JKR_N0012_004, Lika i JKR_N0295_001, Vučjak. Godišnji dotok vode u vodno tijelo podzemne vode JKG_N_06 – LIKA - GACKA iznosi oko $3,87 \times 10^9 \text{ m}^3$, a planirana količina crpljenja vode iz vodnog tijela podzemne vode JKG_N_06 – LIKA - GACKA za tehnološke potrebe bit će oko 0,006 % od ukupno obnovljivih zaliha količine tijela podzemne vode. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe vodnog tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na stanje tijela podzemne vode. Osim navedenog, lokacija zahvata ne nalazi se u vodozaštitnom pojasu, niti na području poplavlivanja, stoga se ne očekuje utjecaj poplava na zahvat. S obzirom da na lokaciji planiranog zahvata nema elemenata kulturno-povijesne baštine, ne očekuje se utjecaj na iste. S obzirom da se prilikom crpljenja i korištenja crpljene podzemne vode ne očekuje nastanak otpada, ne očekuje se utjecaj od opterećenja otpadom. Kako se lokacija planiranog zahvata, odnosno crpljenje

podzemne vode planira obavljati unutar postojećeg pogona CALCIT LIKA d.o.o. na području koje je već pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se negativni utjecaj zahvata na krajobrazne vrijednosti okolnog područja. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na kombinaciji stanišnih tipova J./D.1.2.1. Izgrađena i industrijska staništa/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Budući da se zahvat nalazi u obuhvatu već postojećeg postrojenja te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 60 m nalaze se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 *Ličko polje* i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000021 *Lička krška polja*. Navedeni POVS je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljen u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2022/223 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za alpsku biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za alpsku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine. POP područje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine”, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 25/20 i 38/20). Utjecaj zahvata na POVS područje sagledan je u odnosu na SDF obrazac. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, u sklopu već postojećeg postrojenja sama lokacija zahvata ne predstavlja potencijalno pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR2001012 *Ličko polje* i POP-a HR1000021 *Ličko polje*. Također, budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova POVS-a HR2001012 *Ličko polje*. S obzirom na navedeno, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove odnosno na navedena područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnika 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. CALCIT LIKA d.o.o., Crikvenička 7, Gospić (**R s povratnicom !**)

