



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/146

URBROJ: 517-05-1-1-24-19

Zagreb, 3. siječnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, OIB: 8139471624, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - izmjena zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Grad Prelog i općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - izmjena zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Grad Prelog i općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. travnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Grad Prelog i općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat), kojeg je u travnju 2023. godine izradio ovlaštenik DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahtjeva procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za zahvat uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Međimurska županija, provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/15-08/131; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-13 od 30. listopada 2015. godine; dalje u tekstu Rješenje) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira nadograditi i dodatno proširiti sustav pročišćavanja i odvodnje na području aglomeracije Donja Dubrava u Međimurskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 14. srpnja 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Donja Dubrava, Grad Prelog i općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/146; URBROJ: 517-05-1-1-23-5 od 10. srpnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Izmjena zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) s pripadajućim sustavom odvodnje na području Grada Preloga te općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba u Međimurskoj županiji, u odnosu na provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i važeće Rješenje, planirana je na dvije razine. Prvu razinu čine izmjene*

u smislu ukidanja ili produživanja nekih trasa sustava odvodnje, izgradnje dodatnih cjevovoda te manjih izmještanja crpnih stanica, prethodno obuhvaćenih postupkom ocjene o potrebi procjene, a drugu čini daljnja nadogradnja te proširenje sustava odvodnje u naseljima na predmetnom području koja nisu bila obuhvaćena predmetnim postupkom. Izmjenom zahvata obuhvaćena su naselja Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Čukovec, Druglovec-Hemuševac, Oporovec te Cirkovljan.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/146; URBROJ: 517-05-1-1-23-6 od 10. srpnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode te Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnome odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Prelogu te općinama Donja Dubrava, Sveta Marija, Donji Vidovec i Kotoriba.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/23-03/19; URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 19. srpnja 2023. godine) u kojemu stoji da uz primjenu propisanih i zakonskih mjera zaštite okoliša te zaštite i očuvanja prirode, provedbom propisanog programa praćenja i uz pridržavanje posebnih uvjeta i mjera sukladno ishodenim aktima za predmetni zahvat, planirana izmjena zahvata neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Sveta Marija dostavila je mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/01; URBROJ: 2109-24-23-2 od 2. kolovoza 2023. godine) da planirana izmjena zahvata neće imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/251; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 4. kolovoza 2023. godine) kojim se traži nadopuna Elaborata i to na način da se: dodaju ciljevi očuvanja za područja ekološke mreže te sagleda utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, a posebice s obzirom na djelovanje zahvata na potok Bistrec - Rakovica koji se ulijeva u rijeku Muru, što posljedično djeluje na protok rijeka Mure i Drave, kao i da se navedu koja se i u kojoj površini prirodna staništa nalaze na lokaciji zahvata unutar Značajnog krajobraza Mura. Nakon nadopuna Elaborata ista Uprava dostavila je mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/251; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 6. prosinca 2023. godine) u kojem stoji da za planiranu izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je ista prihvatljiva za ekološku mrežu. Općina Donja Dubrava dostavila je mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/01; URBROJ: 2019-05-23-02 od 29. kolovoza 2023. godine) da ne očekuje negativan utjecaj planirane izmjene zahvata na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/271; URBROJ: 517-09-3-2-23-3 od 4. rujna 2023. godine) da, uz pridržavanje svih mjera zaštite i uvjeta koje će utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata, za planiranu izmjenu zahvata s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, budući da su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za istu. Grad Prelog dostavio je mišljenje (KLASA: 352-04/23-01/01; URBROJ: 2109-14-04-23-2 od 8. rujna 2023. godine) kako za planiranu izmjenu zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Kotoriba dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/23-01/08; URBROJ: 2109-9-23-1-2 od 8. rujna 2023. godine) da ne očekuje negativan utjecaj planirane izmjene zahvata na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine. Općina Donji Vidovec dostavila je mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/01; URBROJ: 2109-7-01-23-04 od 11. rujna 2023. godine) da ne očekuje negativan utjecaj planirane izmjene zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planiranu izmjenu zahvata obrađenu Elaboratom, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Najbliža površinska vodna tijela lokaciji zahvata su CDRN0075_001-Bistrec-Rakovnica na dvije lokacije, CDRN0258_001 Kotoribski kanal te CDRN0117_001 Drava. Glede utjecaja zahvata na vode kao sastavnicu okoliša, tijekom izgradnje u dijelovima gdje se radovi odvijaju uz povremene i/ili stalne površinske vodotoke, doći će do taloženja prašine u uskom pojasu vodotoka, no zbog privremenog karaktera građevinskih radova i uskog prostora rasprostiranja, utjecaj se ocjenjuje kao malen. Uzevši u obzir da su pozitivni utjecaji izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda puno veći od negativnih utjecaja tijekom izgradnje, negativni utjecaji na kakvoću voda tijekom izgradnje smatraju se zanemarivima u odnosu na koristi koje se zahvatom ostvaruju. Dio planiranog zahvata nalazi se unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Nedelišće, Prelog i Sv Marija, a obuhvaća naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec i Sveta Marija. Predmetni zahvat smješten je na području vodnog tijela podzemne vode CDGI_18, Međimurje. Za navedeno vodno tijelo procijenjeno je da se nalazi u dobrom kemijskom i količinskom stanju. Tijekom građenja, a u slučaju iznenadnih događaja, može doći do onečišćenja podzemnih voda, uslijed nekontroliranog istjecanja opasnih tekućina pri rukovanju građevinskim strojevima, vozilima i alatima, ili pak zbog povećanih količina otpada koji može onečistiti vode. Potencijalni negativni utjecaji na vode toga područja tijekom izvođenja radova na izgradnji mogu se u najvećoj mjeri izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem relevantnih propisa. Tijekom korištenja, za planirane izmjene i dopune na sustavu odvodnje neće dovesti do izmjena u kapacitetu niti stupnju pročišćavanja, te se ne očekuju promjene vezano za prihvatljivost recipijenata. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se u poplavnom području male vjerojatnosti plavljenja te se ne očekuje poplavljanje područja zahvata tijekom izgradnje. Tijekom korištenja UPOV-a očekuje se pozitivan utjecaj na klimatske promjene, uslijed smanjenja korisnika septičkih jama, što je povezano sa smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Procjena utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazuje zanemarivu i umjerenu ranjivost zahvata na primarne i sekundarne klimatske utjecaje te je sukladno tome procijenjeno da nema potrebe za provođenjem mjera prilagodbe zahvata klimatskim promjena. Također, nisu prepoznati utjecaji zahvata na prilagodbu od klimatskih promjena te je sukladno tome procijenjeno kako nije potrebno donošenje dodatnih mjera prilagodbe. Negativni utjecaji na kvalitetu zraka tijekom radova mogući su zbog nastajanja ispušnih plinova vozila i mehanizacije koja će se koristiti na gradilištu i povećanih količina prašine tijekom radova. Negativan utjecaj je privremenog karaktera i lokalno ograničen te je ocijenjen kao zanemariv. Tijekom korištenja, u komunalnim su otpadnim vodama, pa tako i u sustavima odvodnje i na UPOV-ima, prisutne organske i anorganske tvari koje se razgrađuju te posljedično mogu izazvati neugodne mirise. Mjesta moguće emisije mirisa u sustavima odvodnje su (revizijska) okna i precrpne stanice. Uz pridržavanje svih pravila struke, zahvat neće imati negativnih utjecaja na kvalitetu zraka. Tijekom izgradnje ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu naselja Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, a u slučaju nailaska na arheološka nalazišta ili nalaze potrebno je isto odmah prijaviti nadležnom konzervatorskom odjelu. S gledišta utjecaja zahvata na stanovništvo, tijekom izgradnje povećana razina buke uzrokovana građevinskim radovima potencijalno može utjecati na stanovnike okolnih kuća. No, s obzirom da su građevinski radovi ograničenog trajanja, te uz izvedbu radova tijekom razdoblja dana, negativan utjecaj buke na stanovništvo se ne očekuje. Tijekom korištenja zahvata, negativan utjecaj buke ograničen je na moguću buku pri radu crpnih stanica. No, budući da se sva oprema crpnih stanica nalazi u ukopanim zatvorenim građevinama koje u najvećoj mjeri smanjuju ovaj utjecaj, nije za očekivati značajnije povećanje buke u široj okolici crpne stanice. Dobrom

organizacijom gradilišta, koja obuhvaća gospodarenje otpadom te njegovo odvajanje sukladno propisima, smanjuje se mogućnost nekontroliranog odlaganja svih vrsta otpada koji će nastati boravkom građevinskih radnika pri izgradnji predmetnog zahvata, dok će se sav otpad koji nastaje pri redovitom održavanju sustava odvodnje predavati ovlaštenim osobama. Mulj koji nastaje prilikom procesa pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u stabilizirat će se i ozemljavati te u konačnici predati ovlaštenim osobama. S gledišta utjecaja zahvata na bioraznolikost tijekom izgradnje očekuje se manje oštećenje vegetacije u obuhvatu radnog pojasa, no neće doći do trajne prenamjene staništa jer se cjevovodi ukopavaju u zemlju te će nakon završetka radova doći do spontane obnove vegetacijskog pokrova u stanje slično zatečenom. Stoga je negativan utjecaj oštećenja vegetacijskog pokrova lokaliziran, privremen, reverzibilan i stoga zanemariv. Zbog prisustva radnih strojeva i vozila, tijekom izgradnje doći će do privremeno negativnog utjecaja na krajolik, no s obzirom da je zahvat prostorno i vremenski ograničen, ovaj se utjecaj procjenjuje zanemarivim. Tijekom korištenja cjevovoda, s obzirom da su ukopani u tlo, ne očekuju se negativni utjecaji na krajobraz. Dio planiranog zahvata, površine 1 ha nalazi se unutar Značajnog krajobraza Mura, područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi će najvećim dijelom biti postavljeni u koridoru postojeće infrastrukture, dok će manjim dijelom zauzimati poljoprivredna staništa i staništa koja se nalaze uz rub postojeće infrastrukture. S obzirom da će provedbom zahvata doći do malog zauzeća staništa uz koridor postojeće infrastrukture, neće doći do narušavanja značajki radi kojih je navedeno područje proglašeno zaštićenim područjem. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se izmjenom zahvata ne mijenja tehnologija pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Donja Dubrava (III. stupanj pročišćavanja), već se mijenjaju samo trase cjevovoda (izvan područja ekološke mreže), provedbom zahvata neće doći do zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste, kao ni do zauzeća ciljnih stanišnih tipova ekološke mreže. S obzirom da se pročišćene otpadne vode sa UPOV-a III. stupnja pročišćavanja ulijevaju u vodno tijelo Bistrec-Rakovica, a koje vodno tijelo se ulijeva u rijeku Muru (unutar POVS-a HR5000014 Gornji tok Drave i POP-a HR1000014 Gornji tok Drave) te budući da sustavi odvodnje doprinose poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a samim time i očuvnosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnome sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

1. MEDIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec (**R!**, s povratnicom!)