



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/266

URBROJ: 517-05-1-1-24-10

Zagreb, 8. siječnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867, u ime nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Fiskovićeveva 2, Orebić, OIB: 54503377157, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija dijela objekata vodoopskrbnog sustava Orebić, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija dijela objekata vodoopskrbnog sustava Orebić, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Fiskovićeveva 2, Orebić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Fiskovićeveva 2, Orebić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Opunomoćenik Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, u ime nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Fiskovićeve 2, Orebić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), 3. srpnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije dijela objekata vodoopskrbnog sustava Orebić, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba u lipnju 2023. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 20. siječnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi vodoopskrbe.. i dr)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za dijelove vodoopskrbnog sustava Orebić već su provedeni postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za zahvat „Sustavi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe aglomeracije Orebić“, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija, za zahvat „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Lovište“, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija, te za sustav vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trstenik, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija, Ministarstvo je provelo postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/21-09/390; URBROJ: 517-05-1-2-22-21 od 27. rujna 2022. godine, KLASA: UP/I-351-03/21-09/356; URBROJ: 517-05-1-2-22-13 od 2. lipnja 2022. godine i KLASA: UP/I-351-03/21-09/228; URBROJ: 517-05-1-2-22-19 od 1. lipnja 2022. godine) da za navedene zahvate nije potrebno provesti postupke procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju dijela objekata vodoopskrbnog sustava Orebić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 11. listopada 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije dijela objekata vodoopskrbnog sustava Orebić, Općina Orebić, Dubrovačko-neretvanska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/266; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 5. listopada 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u naseljima Lovište, Viganj, Podobuče, Trstenik i Kuna Pelješka na području Općine Orebić. Provedenim postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nije bila obuhvaćena rekonstrukcija dijela objekata*

vodoopsrbnog sustava Općine Orebić koja je predmet ovoga zahvata. Ovim se zahvatom predviđa rekonstrukcija postojećih objekata vodoopsrbnog sustava Orebić: crpne stanice (CS) Kuna u naselju Kuna Pelješka, vodospreme (VS) Podobuče u naselju Podobuče, VS Trstenik u naselju Trstenik, VS Lovište u naselju Lovište te hidroforske stanice (HS) Basina u naselju Viganj. Rekonstrukcija navedenih objekata obuhvaća građevinske radove na vanjskim i unutarnjim dijelovima građevina, strojarske te elektrotehničke radove. Svi objekti obuhvaćeni rekonstrukcijom opremit će se za automatski rad bez posade.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/266; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 5. listopada 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije te Općini Orebić.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/376; URBROJ: 517-09-3-2-23-2 od 19. listopada 2023. godine) da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/148; URBROJ: 2117-09/10-23-02 od 24. listopada 2023. godine) kojim se ocjenjuje da negativni utjecaji predmetnog zahvata nisu značajni, već su privremenog i lokalnog karaktera, te iz tog razloga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/372; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 2. studenog 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Orebić dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/06; URBROJ: 2117-17-2-23-03 od 14. studenog 2023. godine) da na području Općine Orebić nije moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova izgradnje vodoopsrbnog cjevovoda može doći do povećanih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinske mehanizacije, ali navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te prestaje po završetku radova. Utjecaj zahvata na klimu i klimatske promjene se ne očekuje, kao ni utjecaj klime na zahvat. Zahvat je smješten na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode JKGI_12 – Neretva čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Obuhvat zahvata nalazi se unutar područja namijenjenog zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju Jadranski sliv – kopneni dio (RZP 71005000). Obuhvat zahvata VS Lovište ujedno je i dio sliva osjetljivog područja Luka Lovište (RZP 62011051; područje loše izmjene voda priobalnim vodama). U obuhvatu zahvata niti u zoni utjecaja zahvata nema površinskih vodnih tijela. Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja područje zahvata nije izloženo poplavama. Utjecaji na vode tijekom izvođenja radova mogu nastati samo u slučaju nekontroliranih događaja, ali pravilnom organizacijom gradilišta i primjenom zakonom propisanih mjera zaštite ti utjecaji se mogu izbjeći pa planirani zahvat neće imati utjecaj na podzemne vode. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na vode u smislu korištenja voda budući da zahvat ne uvjetuje dodatno crpljenje vode u sustavu vodoopskrbe. Također, zahvatom se ne predviđa uređenje parkirališta

u okviru postojećih objekata pa se ne očekuje ni nastanak kolničkih oborinskih voda. Zahvatom planirane rekonstrukcije postojećih vodoopskrbnih objekata neće imati nikakav utjecaj na šume jer su svi radovi planirani na postojećim objektima i u njihovom neposrednom okolišu. Tijekom izvođenja radova zbog prisustva ljudi može doći do povećane opasnosti od šumskih požara u zoni zahvata, no ovaj utjecaj može se izbjeći dobrom organizacijom gradilišta i provođenjem mjera zaštite od požara tijekom izvođenja radova. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj zahvata na šume. Rekonstrukcijom objekata vodoopskrbnog sustava ne predviđa se njihovo tlocrtno širenje, pa stoga neće doći ni do zauzeća prirodnih tala. Okoliš objekata će se urediti (čišćenje uz uklanjanje raslinja po potrebi), a uz neke od objekata uredit će se pristupne površine, ali sve u okviru postojećih građevinskih parcela samih objekata. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj zahvata na tla. U obuhvatu zahvata nema registriranih ni evidentiranih kulturnih dobara te se ne očekuje utjecaj na kulturna dobra ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja zahvata. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata neizbježan je vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala. U ovom slučaju radi se o zanemarivom utjecaju na krajobraz jer će se građevinski strojevi koristiti za rušenje HS Basina površine oko 8 m², dok će se ostali radovi provoditi uz korištenje ručne opreme. Tijekom korištenja zahvata planirana rekonstrukcija imat će pozitivan utjecaj na krajobraz. Objekti koji će se rekonstruirati sada su izgledom zapušteni, a zahvatom će se urediti njihove fasade i krovovi te okoliš. Ne očekuje se utjecaj zahvata na prometnice i prometne tokove ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja zahvata. Buka tijekom izgradnje je privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom građevinskih strojeva te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke. Također, svi objekti obuhvaćeni zahvatom su zatvoreni objekti, koji nakon rekonstrukcije neće stvarati buku. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu utjecaja buke i prašine, ali se radi o prihvatljivom kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji će prestati nakon završetka radova. Poboljšanjem stanja postojećih vodoopskrbnih objekata smanjuje se rizik od njihovog kvara i posljedično problema u vodoopskrbi, što će imati pozitivan utjecaj na stanovništvo. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Budući da je rekonstrukcija objekata planirana bez dodatnog zauzeća okolnih stanišnih tipova te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000036 *Srednjedalmatinski otoci i Pelješac*. Ciljevi očuvanja za POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). Ciljne vrste POP-a HR1000036 *Srednjedalmatinski otoci i Pelješac* su: jarebica kamenjarka (*Alectoris graeca*), primorska trepteljka (*Anthus campestris*), suri orao (*Aquila chrysaetos*), ušara (*Bubo bubo*), leganj (*Caprimulgus europaeus*), zmijar (*Circaetus gallicus*), eja strnjarica (*Circus cyaneus*), mali sokol (*Falco columbarius*), sivi sokol (*Falco peregrinus*), crnogrlji plijenor (*Gavia arctica*), crvenogrlji plijenor (*Gavia stellata*), ždral (*Grus grus*), voljić maslinar (*Hippolais olivetorum*), rusi svračak (*Lanius collurio*), sredozemni galeb (*Larus audouinii*), ševa krunica (*Lullula arborea*), škanjac osaš (*Pernis apivorus*), morski vranac (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), crvenokljuna čigra (*Sterna hirundo*), dugokljuna čigra (*Sterna sandvicensis*). Na lokaciji zahvata nisu rasprostranjena pogodna staništa za ciljne vrste POP-a HR1000036 *Srednjedalmatinski otoci i Pelješac* s obzirom da se radi o rekonstrukciji postojećih objekata. S obzirom na navedeno te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja

samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod i odvodnja d.o.o., Fiskovićeve 2, Orebić (**R s povratnicom!**)