



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/457

URBROJ: 517-05-1-1-24-11

Zagreb, 8. travnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Vita projekt d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, OIB: 99339634780, u ime nositelja zahvata Zona d.o.o., Sokolska 54, Zagreb, OIB: 59450049523, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmještanje vodocrpne stanice Knežija, Grad Zagreb – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmještanje vodocrpne stanice Knežija, Grad Zagreb – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zona d.o.o., Sokolska 54, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zona d.o.o., Sokolska 54, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Vita projekt d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, u ime nositelja zahvata Zona d.o.o., Sokolska 54, Zagreb, podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 17. studenog 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu:

Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanja vodocrpne stanice Knežija, Grad Zagreb. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba u studenom 2023. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/20; URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoining.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmještanje vodocrpne stanice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 31. siječnja 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/457; URBROJ: 517-05-1-1-24-4 od 24. siječnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Zahvat se nalazi na području gradske četvrti Trešnjevka-jug u Gradu Zagrebu. Zahvatom se predviđa izmještanje postojeće vodocrpne stanice s transformatorskom stanicom na vodocrpilištu Knežija, s obzirom da se na lokaciji postojeće vodocrpne stanice planira izgradnja novog stambenog objekta. Vodocrpilištem se dobavlja tehnološka voda za potrebe Pogona EL-TO Zagreb, a uz vodocrpnu stanicu vodocrpilište obuhvaća:

- *bunare BET-1 do BET-4,*
- *bunare B-2 i B-3 (smješteni u vodocrpnoj stanici),*
- *priključni šaht Š-1 uz vodocrpnu stanicu,*
- *spojnu točku Š-15 u naselju Knežija,*
- *pripadajući cjevovod za potrebe opskrbe vodom tehnološkog procesa Pogona EL-TO Zagreb.*

Vodocrpna stanica izmjestit će se jugoistočno od postojeće na lokaciju uz Selsku cestu. Osim vodocrpne stanice, predviđa se i izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda s pratećom infrastrukturom uključujući izvedbu zamjenskog šahta Š-1 uz novu vodocrpnu stanicu, izvedba bunara BET-5 zapadno od vodocrpne stanice uz Selsku cestu, izvedba spojnog cjevovoda, te izvedba i spajanje drugog ogranka cjevovoda od šahta Š-1. Građevina vodocrpne stanice izvest će se kao prizemna građevina oblika pravilnog četverokuta, tlocrtnih dimenzija 11,5×8,8

m. U sklopu objekta izmještene vodocrpne stanice, dio prostora je predviđen za novu transformatorsku stanicu koja će se napajati iz lokalne 10 kV srednjenaponske mreže.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/457; URBROJ: 517-05-1-1-24-5 od 24. siječnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, te Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/56; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 12. veljače 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/53; URBROJ: 517-09-1-2-2-24-4 od 1. ožujka 2024. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom, uz pridržavanje svih utvrđenih mjera zaštite, obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-004/8; URBROJ: 251-06-22/005-24-3 od 1. ožujka 2024. godine) da predmetni zahvat izmještanja vodocrpne stanice Knežija, neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša uz uvjet da nositelj zahvata osigura provođenje zakonom propisanih mjera iz područja zaštite okoliša, zaštite voda i gospodarenja otpadom, kao i posebnih uvjeta koji će biti izdani od nadležnih javnopravnih tijela.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na izgradnji zahvata može doći do emisije prašine i ispušnih plinova iz strojeva i vozila uslijed izgaranja fosilnih goriva, međutim navedeni utjecaji bit će lokalnog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te prestati završetkom radova. Tijekom korištenja vodocrpne stanice ne očekuje se negativan utjecaj na zrak s obzirom da se ista pogoni električnog energijom iz energetskog sustava, te se ne predviđa povećanje potrošnje električne energije u odnosu na postojeće stanje. Utjecaj zahvata na klimu i klimatske promjene se ne očekuje, međutim, kada je u pitanju izloženost zahvata klimatskim promjenama, ocjenjuje se da je planirani zahvat srednje ranjiv na ekstremne temperature zraka, oluje, poplavu i dostupnost vode, ali se značajne promjene klimatskih varijabli koje mogu predstavljati rizik ne očekuju na lokaciji zahvata te stoga ne predstavljaju rizik tijekom korištenja zahvata. Utjecaj na tlo moguć je tijekom izgradnje zahvata u slučaju nekontroliranih događaja (istjecanje goriva, strojnog ulja, različitih otapala i slično), međutim, navedeno je moguće izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. Tijekom izgradnje očekuje se trajno zauzimanje 101,2 m² tla, međutim, navedeni utjecaj će biti zanemariv i lokalnog karaktera, s obzirom na to da je riječ o građevinskom zemljištu u čijoj se blizini već izvode radovi, a također utjecaj na tlo bit će sveden na minimum primjenom propisa i dobre prakse. Utjecaji na tlo tijekom rada vodocrpne stanice se ne očekuju. Zahvat se nalazi u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta (S. Loza, Sašanj, Žitnjak, I. Reka, Petruševac, Zaprude, M. Mlaka) na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, na području vodnih tijela podzemnih voda (S. Loza, Sašanj, Žitnjak, I. Reka, Petruševac, Zaprude, M. Mlaka) i na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju (Dunavski sliv). Najbliže površinsko vodno tijelo zahvatu je CSR00001_674924 Sava smješteno jugoistočno na udaljenosti od oko 0,43 km, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao umjereno. Također, zahvat se

nalazi na području podzemnog vodnog tijela CSGI_27 Zagreb čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. Utjecaj na vode moguć je prilikom izmještanja vodocrpne stanice u slučaju nekontroliranih događaja, ukoliko veće količine goriva, maziva ili tekućih materijala tijekom gradnje dođu u doticaj s površinskim i podzemnim vodama, međutim, navedeno je moguće izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja te se tijekom izgradnje planiranog zahvata ne očekuje negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Imajući u vidu udaljenost površinskog vodnog tijela CSR00001_674924 Sava u odnosu na lokaciju zahvata te značajke samog zahvata, tijekom korištenja zahvata se ne očekuje negativan utjecaj na stanje navedenog vodnog tijela. Također, s obzirom da će funkcija izmještene vodocrpne stanice biti ista kao i funkcija postojeće, s istim kapacitetom crpljenja, te uz pridržavanje kontrole crpljenja i praćenja razine podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj na stanje podzemnog vodnog tijela CSGI_27 Zagreb. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme, međutim, navedeni utjecaj je vremenski i prostorno ograničen te se, uz sanaciju površina gradilišta po završetku radova, ne smatra značajnim. Nakon izmještanja vodocrpne stanice neće doći do trajnih promjena u vizualnoj percepciji krajobraza, s obzirom da je cjelokupno šire područje obuhvata pod dominantnim antropogenim utjecajem, a novoizgrađena građevina vodocrpne stanice bit će gotovo istovjetna postojećoj. Uzimajući u obzir šire područje lokacije zahvata i postojeće krajobrazne vrijednosti, ne očekuje se značajno narušavanje krajobraznog identiteta područja te se može isključiti značajniji negativan utjecaj zahvata na krajobraz. Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera te vremenski ograničeni tijekom radnog vremena u periodu izvedbe zahvata pa kao takvi, uz pridržavanje propisa o dopuštenoj razini buke, ne predstavljaju značajan utjecaj. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se prekoračenje dopuštenih razina buke s obzirom na to da će navedeni zahvat funkcionirati na isti način kao i u postojećem stanju, a uz to će biti zatvorenog tipa s fizičkom i zvučnom barijerom. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Najbliže kulturno dobro, Kulturno-povijesna cjelina Studentski dom „Stjepan Radić“ (Z-2286), udaljeno je oko 100 m južno od lokacije zahvata. Uzimajući u obzir karakter i udaljenost zahvata, ne očekuje se utjecaj na najbliže zaštićeno kulturno dobro, kao ni na elemente kulturne baštine prisutne na širem području zahvata. Tijekom izgradnje zahvata privremeno će doći do povećane razine buke, vibracija i onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima od transportnih sredstava i građevinskih strojeva, međutim, navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog karaktera, ograničeni na vrijeme izvođenja radova i lokaciju samog zahvata, te kao takvi neće značajnije utjecati na najbliži stambeni objekt koji je udaljen oko 20 m. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa. Navedeni stanišni tip ne predstavlja ugroženo i/ili rijetko stanište prema Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“ broj 27/21 i 101/22). Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 6,5 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Zona d.o.o., Sokolska 54, Zagreb (**R s povratnicom !**)