



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/488

URBROJ: 517-05-1-1-24-20

Zagreb, 9. siječnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet, OIB 99680623650, zastupanog po opunomoćeniku VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Buzet, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Buzet, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 17. studenoga 2022. godine podnio je putem opunomoćenika VITA

PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, Zagreb, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Buzet, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u studenome 2022. godine, te dopunio u listopadu 2023. godine ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20, URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoiing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)*, 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Buzet.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 4. travnja 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Buzet, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/22-09/488; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 30. ožujka 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Za zahvat izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Buzet, Grad Buzet, Istarska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/255; URBROJ: 517-05-1-2-22-16 od 10. siječnja 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata aglomeracije Buzet koji se odnosi na starogradsku jezgru grada Buzeta, gospodarsku zonu Mala Huba i naselje Franečići- Žeina, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/494; URBROJ: 517-05-1-2-22-16 od 29. kolovoza 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Također, za zahvat izgradnje vodoopskrbnih ogranaka vodoopskrbnog sustava za područje Istarskog vodovoda d.o.o., koji se među ostalim zahvatima odnosio i na vodoopskrbni sustav starogradske jezgre grada Buzeta Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/427; URBROJ: 517-05-1-2-22-25 od 2. svibnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za

ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Lokacija zahvata se nalazi u naseljima Buzet, Črnica, Juričići, Kajini, Mala Huba, Marinci, Pengari, Peničići, Perci, Počekaji, Podkuk, Prodani, Selca, Strana, Sveti Ivan, Sveti Martin i Štrped na administrativnom području Grada Buzeta u Istarskoj županiji. Predmetna izmjena zahvata odnosi se na proširenje sustava javne odvodnje naselja Buzet, Črnica, Juričići, Kajini, Mala Huba, Marinci, Pengari, Peničići, Perci, Počekaji, Podkuk, Prodani, Selca, Strana, Sveti Ivan, Sveti Martin i Štrped s 11 123 m na 12 428 m, rekonstrukciju postojećih cjevovoda duljine oko 8 033 m, što na više lokacija uključuje snižavanje nivelete te izgradnju dodatnih ili premještanje planiranih preljevnih građevina, te izvedbu sigurnosnog ispusta kod UPOV-a Buzet. Također, zahvatom se planira sanacija crpnih stanica CS-1 Štrped, CS Most i CS Mažinjica. Od dislociranog UPOV-a Vidaci (24 ES) se odustalo, te će se naselje Vidaci zajedno s Turističkim kampom spojiti na centralni UPOV Buzet. Izmjenama zahvata povećava se broj ES dislociranih UPOV-a s 263 na 300 ES te će UPOV-i Črnica, Kozari i Prodani promijeniti lokaciju, dok će UPOV Marinci ostati na istoj lokaciji, ali će doći do izmjene u položaju trase cjevovoda odvodnje. Izmjenom sustava vodoopskrbe duljina novih cjevovoda smanjuje se s 3840 m na 2 838 m, dok se duljina rekonstruiranih cjevovoda smanjuje s 10 773 m na 3 039 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/488; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 30. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Buzetu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/124; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 17. travnja 2023. godine) da je potrebna dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i utjecaj zahvata u odnosu na ciljeve očuvanja, te revidiranje važećih propisa. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/124; URBROJ: 517-10-2-2-23-5 od 27. studenoga 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/33; URBROJ: 517-05-2-2-23-2 od 20. travnja 2023. godine) da nedostaju svi potrebni podaci koji se odnose na gospodarenje otpadom te da je potrebna dopuna Elaborata. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-02/33; URBROJ: 517-05-2-2-23-4 od 8. studenoga 2023. godine) da se za navedeni zahvat uz poštivanje reda prvenstva gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša uz propisivanje mjere da je potrebno planirati buduću namjenu otpadnog mulja koji nastaje na istom, te osigurati sve uvjete na predmetnom ili centralnom uređaju za provođenje obrade u svrhu osiguranja ove namjene. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/131; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-3 od 28. travnja 2023. godine) da je potrebna dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na mjere zaštite za vrijeme rada uređaja UPOV-a Buzet i dislociranih UPOV-a te građevina kišnih rasterećenja. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/131; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-7 od 27. studenoga 2023. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/74; URBROJ: 2163-08-02/5-23-02 od 28. travnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Buzet dostavio je

Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/3; URBROJ: 2163-3-04/01-23-4 od 11. rujna 2023. godine) da zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja zraka uslijed emisija prašine i onečišćujućih tvari u zrak koje su karakteristične za vozila i radnu mehanizaciju, ali navedeni utjecaji su privremeni i odvijat će se privremeno na lokaciji zahvata te se mogu smatrati zanemarivim. S obzirom da se tehnologija obrade mulja ne mijenja te se neugodnim mirisima opterećene vode i zrak vraćaju natrag u proces obrade mulja, a konačni proizvod je osušeni mulj koji nije izvor neugodnih mirisa, mogućim povećanjem količine mulja ne očekuje se i povećanje neugodnih mirisa. Također, ne očekuje se promjena utjecaja na zrak s obzirom na predmetnu izmjenu zahvata. Izgradnjom sustava javne odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doći će do ukupnog smanjenja emisija stakleničkih plinova u odnosu na postojeće stanje, te analizom procjene rizika klimatskih promjena na zahvat, ocijenjeno je da je zahvat niskog rizika, stoga se utjecaj smatra prihvatljivim. Tijekom izgradnje moguć je privremen negativan utjecaj na tlo u vidu gubitka pokrovnog sloja tla, međutim, izmjenom zahvata smanjit će se duljine cjevovoda u odnosu na varijante zahvata razmotrene u ranije provedenim postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a time i površine na kojima će doći do gubitka pokrovnog tla te se utjecaj smatra prihvatljivim. Tijekom korištenja predmetnog zahvata, uz ispravni rad sustava, te uz redovno održavanje i kontrolu neće doći do negativnog utjecaja na tlo. Prema ARKOD sustavu poljoprivrednog zemljišta predmetni zahvat se ne nalazi na područjima označenim kao poljoprivredna zemljišta, osim kraćeg dijela cjevovoda odvodnje u duljini od oko 50 m koji dijelom prolazi kroz česticu označenu kao livada. S obzirom da navedeni elementi koji se nalaze na području označenom kao poljoprivredna zemljišta zauzimaju izrazito malu površinu, te s obzirom da će se nakon polaganja cjevovoda područje vratiti u prvobitno stanje i namjenu, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na gubitak i zauzimanje poljoprivrednog zemljišta. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata moguć je utjecaj na površinska vodna tijela JKRN0157_001 – Mala Huba i JKRN0024_004 – Mirna onečišćenjem iz građevinskih strojeva i vozila. Međutim, utjecaj se može smanjiti pravilnim rukovanjem strojevima i vozilima te poduzimanjem mjera zaštite u slučaju nekontroliranih događaja čime će utjecaj biti sveden na najmanju moguću mjeru. Uzimajući u obzir postojeće postupanje s otpadnim vodama koje se pročišćavaju II. stupnjem pročišćavanja, može se očekivati smanjenje koncentracija onečišćujućih tvari u rijeci Mirni nizvodno od lokacije UPOV-a Buzet na kojem se nakon provedbe predmetnog zahvata otpadne vode pročišćavati s III. stupnjem pročišćavanja. Prilikom izgradnje zahvata doći će do privremenog negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed izvođenja radova te prisutnosti vozila, strojeva i opreme. Međutim, ovaj je utjecaj lokalnog i kratkotrajnog karaktera te će prestati po završetku izgradnje. Također, na području zahvata predmetnom izmjenom neće doći do promjena u utjecaju na krajobraz u odnosu na prethodno provedene postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Planirana područja izgradnje objekata vodoopskrbe i odvodnje i UPOV-a ne nalaze se na područjima pod šumama, stoga neće biti utjecaja na iste. Uzevši u obzir karakteristike zahvata tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, neće doći do prekoračenja dozvoljenih razina buke propisanih propisom o najvećim dopuštenim razinama buke, te se utjecaj ocjenjuje zanemarivim. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na

najmanju moguću mjeru. U vezi mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva da se propiše mjera zaštite okoliša da je potrebno planirati buduću namjenu otpadnog mulja, navodi da je isto predviđeno projektnim rješenjem na način da će se mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obrađivati dehidracijom do 25-35 % suhe tvari te će se nakon toga predavati ovlaštenoj osobi za gospodarenje muljem u Republici Hrvatskoj koja će mulj odvoziti na deponije unutar granica Republike Hrvatske, što je u skladu s propisima. Zbog prometovanja građevinskih vozila i mehanizacije povećat će se i frekvencija prometa što može uzrokovati privremeno otežano prometovanje duž pristupnih prometnica. Budući da je navedeni utjecaj vremenski ograničen na vrijeme potrebno za završetak građevinskih radova, ne očekuje se značajan negativni utjecaj na promet. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na odvijanje prometa. S obzirom na lokacije kulturnih dobara, može doći do privremenog utjecaja u vidu narušavanja vizualnog integriteta elemenata kulturne baštine tijekom radova u njihovoj blizini, ali s obzirom da će širina radnog pojasa biti minimalna, ne očekuje se njihova destrukcija. S obzirom na karakteristike zahvata, tijekom korištenja se ne očekuje utjecaj ni u zoni mogućeg posrednog niti u zoni mogućeg neposrednog utjecaja. Izgradnja predmetnog zahvata imat će pozitivan utjecaj na lokalno stanovništvo jer će se poboljšati uvjeti života. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) dio planiranog zahvata nalazi se unutar Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000619 Mirna i šire područje Butonige i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR100018 Učka i Čićarija. Prema bazi podataka Ministarstva, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS-a HR2000619 Mirna i šire područje Butonige. S obzirom na to da se zahvat nalazi u koridoru postojećih cesta i putova što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste PPOVS-a HR2000619 Mirna i šire područje Butonige i POP-a HRI 00018 Učka i Čićarija te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Cijev koja presijeca rijeku Mirnu izvest će se vješanjem na postojeći most, dok će se cjevovod preko vodotoka Mala Huba (vodotok se ulijeva u rijeku Mirnu) izvesti bušenjem ispod vodotoka. S obzirom na navedeno, provedbom zahvata neće doći do zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste navedenog PPOVS-a koje su svojom ekologijom vezane uz vodotok rijeke Mirne. Pročišćene otpadne vode iz UPOV-a Buzet ispuštat će se u vodno tijelo JKRN0024_004 Mirna, a koje se nalazi unutar PPOVSa HR2000619 Mima i šire područje Butonige. Rijeka Mirna, predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste PPOVS-a HR2000619 Mirna i šire područje Butonige, bjelonogi rak, mren, barska kornjača i primorska uklija. Ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Buzet neće se pogoršati stanje vodnog tijela JKRN0024_004 Mirna te se stoga može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaj na ciljeve očuvanja za navedene ciljne vrste. Slijedom iznijetog, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga

V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčiča 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VODITELJ SLUŽBE



DOSTAVITI:

1. Park odvodnja d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet (**R s povratnicom!**)

NA ZNANJE:

2. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191C, Zagreb