



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/324

URBROJ: 517-05-1-2-24-15

Zagreb, 14. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD BRAČ d.o.o. (OIB: 45854645558), Mladena Vodanovića 23, Supetar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - dogradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe na području Općina Bol, Nerežišća i Postira, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - dogradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe na području Općina Bol, Nerežišća i Postira, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VODOVOD BRAČ d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD BRAČ d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VODOVOD BRAČ d.o.o., Mladena Vodanovića 23, Supetar, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 26. srpnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš dogradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe na području Općina Bol, Nerežišća i Postira, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2023. godine izradio te u veljači 2024. godine dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u svezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, ...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju i rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 30. studenoga 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/324; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 16. studenoga 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata nalazi se na otoku Braču u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u naselju Dol u Općini Postira, u naselju Bol i Murvica u Općini Bol te naselju Nerežišća u Općini Nerežišća. Vodoopskrbni sustav otoka Brača dio je Regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta-Vis. Voda se zahvaća u zasunskoj komori Hidroelektrane Zakučac na rijeci Cetini. Planirani radovi obuhvaćaju radove na dogradnji i rekonstrukciji postojećeg vodoopskrbnog sustava. U naselju Dol u Općini Postira izgradit će se crpna stanica „Tunel“ (CS Tunel), rekonstruirati crpna stanica Dol (CS Dol) te izgraditi vodospremnik Dol (VS Dol) s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putem. CS Tunel izgradit će se ispred hidrotehničkog tunela „Vidova Gora“ i imat će priključak na južni ogranak vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta-Vis. Radovi rekonstrukcije CS Dol uključuju zamjenu sve postojeće hidromehaničke opreme i elektroopreme. VS Dol imat će volumen 200 m³, dvije vodne komore i zasunsku komoru. Za dovod vode u VS Dol izgradit će se tlačni cjevovod duljine oko 610 m, a za vodoopskrbu naselja Dol vodoopskrbni cjevovod duljine oko 933 m. U naselju Bol u Općini Bol izgradit će se zamjenski dovodni cjevovod vodospremnika Bol 1, a radovi zahtijevaju i izgradnju dijela zamjenskog magistralnog cjevovoda za Hvar. Novi magistralni cjevovod V1 bit će duljine oko 407 m, a dovodni cjevovod V2 duljine oko 379 m. U naselju Nerežišća izgradit će se vodospremnik Murvica (VS Murvica) sa hidrostanicom, pristupnim putem te vodoopskrbnim cjevovodima duljine oko 1058 m. VS Murvica imat će volumen 250 m³, dvije vodne komore i zasunsku komoru. Predmetni vodospremnik koristit će se za vodoopskrbu naselja Murvica, slijedom čega manji dio trase tlačnog cjevovoda (oko 80 m) prolazi kroz naselje Murvica u Općini Bol.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/324; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 16. studenoga 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode te Upravi vodnoga

gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije te općinama Bol, Nerežišća i Postira.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-0002/0091; URBROJ: 2181/1-10/17-23-0002 od 6. prosinca 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnijeg negativnog utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/23-11/0070; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 27. prosinca 2023. godine) da sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/425; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 22. prosinca 2023. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom, obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Općina Bol dostavila je Mišljenje (KLASA: 363-05/23-01/020; URBROJ: 2181-18-03-24-03 od 9. siječnja 2024. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš. Općina Postira dostavila je Mišljenje (KLASA: 024-04/24-01/9; URBROJ: 2181-40-02-24-2 od 16. siječnja 2024. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Općina Nerežišća dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-01/23-04/03; URBROJ: 2181-34-02/1-24-03 od 29. siječnja 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dopisom od 18. prosinca 2023. godine (KLASA: 352-07/23-02/420; URBROJ: 517-10-2-2-23-2) zatražila je dopunu Elaborata zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na kartografske prikaze ekološke mreže i revidiranje popisa propisa te se na dopunjeni Elaborat 7. veljače 2024. godine očitovala Mišljenjem (KLASA: 352-07/23-02/420; URBROJ: 517-10-2-2-24-4) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Dogradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na otoku Braču izvest će se najvećim dijelom unutar trasa postojećih prometnica i putova kroz naselja Dol, Murvica, Nerežišća i Bol. Slijedom navedenog utjecaj na tlo ocijenjen je prihvatljivim. Izgradnja će imati pozitivan utjecaj na stanovništvo jer će se osigurati modernija infrastruktura sustava vodoopskrbe i bolja dostupnost vode na otoku Braču. Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemnih voda JOGN_13-Jadranski otoci čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta, neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, istjecanja onečišćujućih tvari u tlo i podzemlje (ulje i gorivo iz građevinskih strojeva i vozila), međutim pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite tijekom izgradnje, navedeni utjecaji se mogu smanjiti ili u potpunosti isključiti. Stoga se, značajniji utjecaji na vode i vodna tijela tijekom izgradnje zahvata ne očekuju. Područje zahvata nalazi se na području male, srednje i velike opasnosti od poplava. Međutim, s obzirom na to da će se svi dijelovi sustava izvesti vodonepropusno, ne očekuje se negativan utjecaj poplava na zahvat. Zahvat je u svim naseljima planiran u neposrednoj blizini stambenih objekata. Tijekom izvođenja građevinskih radova može se očekivati privremeni utjecaj na krajobraz zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala, ali navedeni utjecaj je privremen i prestaje nakon izvođenja radova. Slijedom navedenog utjecaj na krajobraz ocijenjen je prihvatljivim. Dio zahvata koji je planiran u naselju Murvica nalazi se neposredno uz evidentiranu povijesno-graditeljsku seosku cjelinu, a na udaljenosti oko 100 m nalazi se kopneni arheološki lokalitet Murvica. Na području Općine Nerežišća najbliže pojedinačno zaštićeno kulturno dobro pod nazivom Crkva i kuće Pustinje Stipančić, udaljeno je oko 320 m zračne udaljenosti od zahvata. Dio zahvata na području naselja Dol u Općini Postira planiran je unutar granica zaštićene Ruralne cjeline naselja Dol, slijedom čega će se dovodni cjevovod postaviti unutar postojećih prometnica. Uz minimalnu širinu radnog pojasa i provedbu dobre građevinske prakse, te uz primjenu zakonom propisanih mjera ne očekuje se negativan utjecaj zahvata

na kulturnu baštinu. Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Uzimajući u obzir karakteristike planiranog zahvata i procjene posljedica koje će klimatske promjene generirati u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na planirani zahvat dok isti zbog svojih karakteristika neće doprinijeti klimatskim promjenama. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova bit će lokalnog i privremenog karaktera, te ograničen na trajanje građevinskih radova, pa se ne ocjenjuje kao značajan. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. S obzirom na karakter zahvata, isti neće imati negativan kumulativan utjecaj na sastavnice okoliša. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda će se postavljati unutar koridora postojećih puteva te provedbom navedenog dijela zahvata neće doći do dodatnog zauzeća stanišnih tipova. Izgradnjom vodospremnika Murvica doći će do zauzeća oko 800 m² kombinacije stanišnih tipova E./D.3.4.2. Šume/Istočnojadranski bušici. Također, izgradnjom crpne stanice Tunel doći će do zauzeća oko 133 m² kombinacije stanišnih tipova C.3.6.1./D.3.4.2./I.5.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci rapčice/Istočnojadranski bušici/Maslinici, dok će izgradnjom pristupnog puta do vodospreme Dol doći do zauzeća oko 700 m² stanišnog tipa D.3.4.2. Istočnojadranski bušici i oko 2900 m² kombinacije stanišnih tipova C.3.6.1./D.3.4.2./I.5.2. Eu- istenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice/Istočnojadranski bušici/Maslinici. Iako će provedbom zahvata doći do zauzeća navedenih stanišnih tipova, radi se o površinski malom zauzeću široko rasprostranjenih staništa. S obzirom na sve navedeno te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) na udaljenosti od oko 200 m od planiranog zahvat u naselju Nerežišća (izgradnja vodospremnika Murvica (VS Murvica, volumena V=250 m³) sa hidro-stanicom, pristupnim putem duljine 160 m i pripadajućim vodoopskrbnim cjevovodima ukupne duljine 1057,47 m u naselju Nerežišće (općina Nerežišće) i naselju Murvica (općina Bol)) nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000127 Brač – podmorje. Budući da se ciljni stanišni tipovi POVS-a HR3000127 Brač – podmorje (1170 Grebeni, 1120* Naselja posidonije (*Posidonium oceanicae*), 1110 Pješčana dna trajno prekrivena morem i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje) nalaze u moru, a da provedbom navedenog dijela zahvata neće doći do zadiranja u morsku površinu, prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na navedeno područje ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije u Mišljenju od 6. prosinca 2023. godine (KLASA: 351-02/23-0002/0091; URBROJ: 2181/1-10/17-23-0002) zatražio je propisivanje mjera odvojenog sakupljanja i predaje otpada uz prateći list ovlaštenim osobama, postupanje s viškom od iskopa sukladno Pravilniku o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova, korištenje ispravne radne mehanizacije, zabranu obavljanja mehaničkog servisa na gradilištu te zabranu skladištenja goriva i maziva. Predložene mjere nisu uzete u obzir, s obzirom da iste proizlaze iz važećih propisa i da su u obvezi svi ih se pridržavati, pa tako i nositelj zahvata odnosno izvođač radova ovog zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VODOVOD BRAČ d.o.o., Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar (**R!**, s povratnicom!)

