



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/375

**URBROJ:** 517-05-1-1-24-10

Zagreb, 21. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, OIB 80805858278, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Vrh Martinšćice, Općina Kostrena, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Vrh Martinšćice, Općina Kostrena, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 8. rujna 2023. godine podnio je Ministarstvu

gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Vrh Martinšćice, Općina Kostrena, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u rujnu 2023. godine, te dopunio u studenome 2023. godine ovlaštenik Takoda d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/21-08/13; URBROJ: 517-05-1-1-22-4 od 15. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Marko Karašić, dipl.ing.stroj.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste..)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Vrh Martinšćice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. siječnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje u naselju Vrh Martinšćice, Općina Kostrena, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/375; URBROJ: 517-05-1-1-23-4 od 18. prosinca 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Lokacija zahvata se nalazi u naselju Vrh Martinšćice na administrativnom području Općine Kostrena u Primorsko-goranskoj županiji. Predmetni zahvat odnosi se na rekonstrukciju i izgradnju oko 491 m sustava vodoopskrbe u trupu postojećih asfaltiranih prometnica, pri čemu će se rekonstruirati vodovodni ogranci V-1 duljine 193 m i V-1.4 duljine 71 m, te izgraditi novi vodovodni ogranci V-1.2 duljine 120 m i V-1.1 duljine 107 m. Također, planira se izgradnja četiri gravitacijska sanitarna kolektora: kolektor SK-3 duljine 200 m, kolektor SK-3.1 duljine 24 m, kolektor SK-3.2 duljine 156 m i kolektor SK-4 duljine 42 m, koji će se spojiti na postojeći sustav odvodnje otpadnih voda Općine Kostrena.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/375; URBROJ: 517-05-1-1-23-5 od 18. prosinca 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Općini Kostrena.

Općina Kostrena dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/23-01/3; URBROJ: 2170-22-05-24-4 od 11. siječnja 2024. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/7; URBROJ: 517-09-3-2-24-2 od 12. siječnja 2024. godine) da za

navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/11; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 17. siječnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/1; URBROJ: 2170-03-08/2-24-4 od 31. siječnja 2024. godine) da uz poštivanje i primjenu svih mjera zaštite propisanih zakonskim aktima iz područja graditeljstva, zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom, predmetni zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat se nalazi na području grupiranog vodnog tijela podzemne vode JKGI-05 RIJEKA – BAKAR, čije je količinsko, kemijsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. godine i izvratku iz Registra vodnih tijela na širem području zahvata nalaze se sljedeća vodna tijela površinskih voda – tekućice: vodno tijelo JKR00367\_000000 Javor potok, te priobalno vodno tijelo JMO075 Riječki zaljev. Tijekom izgradnje do utjecaja na tlo i vodna tijela može doći uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta, međutim, isto se može spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite prilikom izgradnje. Stoga će utjecaji na tlo i vodno tijelo podzemne i površinske vode tijekom izgradnje biti niskog intenziteta. Tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na tlo i vodna tijela na predmetnom području. S obzirom da je izvedba cjevovoda predviđena u trupu postojećih prometnica, te da će se nakon izvođenja radova teren dovesti u stanje blisko prvobitnom, ne očekuju se negativni utjecaji na okolno šumsko područje. Prisustvom teške mehanizacije na lokaciji planiranog zahvata doći će do privremenog negativnog vizualnog utjecaja. Navedeni utjecaj će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničen na kraći period te se ocjenjuje prihvatljivim. Izvedba planiranog zahvata neće negativno utjecati na promjenu vizualnog identiteta prostora te ambijentalnih ili drugih krajobraznih vrijednosti. Na području planiranog zahvata nema zabilježenih kulturnih dobara te se ne očekuje utjecaj na njih ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja. U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu otežanog prometovanja, te povećane razine buke, vibracija i prašine. Međutim, radi se o kratkotrajnim utjecajima malog intenziteta koji će trajati do završetka radova i koji se mogu ublažiti privremenom prometnom regulacijom i pažljivim izvođenjem radova. Po završetku radova utjecaji na stanovništvo bit će pozitivni s obzirom da će se omogućiti kvalitetnija i pouzdanija usluga vodoopskrbe i odvodnje. Također, s obzirom na karakter zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj na zrak tijekom korištenja. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Trajanje i učestalost buke po završetku zahvata neće se mijenjati u odnosu na zatečeno stanje. Otpad nastao tijekom izgradnje će se sakupljati i predati ovlaštenim osobama, dok tijekom korištenja neće biti opterećenja okoliša otpadom. S obzirom da se radi isključivo o elementima podgradnje te da novi elementi vanjske ni unutarnje rasvjete nisu planirani, utjecaj od svjetlosnog onečišćenja se ne očekuje. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Uzimajući u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša planirani zahvat neće imati

negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Postojeći podmorski ispust na koji se planira spajanje predmetnog sustava odvodnje nalazi se unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000467 Podmorje Kostrene. Utjecaj zahvata procijenjen je u odnosu na SDF obrazac. Budući da se planirani cjevovodi nalaze izvan područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova POVS-a HR3000467 Podmorje Kostrene, 1170 Grebeni i 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje. Iako će sustav odvodnje biti spojen na podmorski ispust unutar POVS-a HR3000467 Podmorje Kostrene, radi se o postojećem podmorskom ispustu koji je u funkciji te povećanjem od oko 121 ES neće doći do pogoršanja stanja mora, a samim time neće doći ni do značajnih utjecaja na ciljne stanišne tipove navedenog područja ekološke mreže. S obzirom na navedeno, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na navedeno područje ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka (**R s povratnicom!**)