



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/17-02/51
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4
Zagreb, 20. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), daje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vir

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 21. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17). Za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj...* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, međutim, nositelj zahvata je na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš. Postupak procjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstruirati vodno-komunalnu infrastrukturu.

Nositelj zahvata je Vodovod Vir d.o.o., Put Mula 16, Vir.

Lokacija zahvata je u Zadarskoj županiji na području Općine Vir. Lokacija UPOV-a je na k.č. 5757 k.o. Privlaka.

Sažeti opis zahvata

Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Vir na otoku Viru proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, KLASA: UP/I 351-03/06-02/92, URBROJ: 531-08-1-1-2-10-7-11, od 2. srpnja 2007. U postupku procjene utjecaja na okoliš razmatrana je izgradnja sustava odvodnje u dvije faze. U prvoj fazi trebalo je izgraditi dva sustava: sustav Jug i sustav Sjever, svaki s uređajem za pročišćavanje

otpadnih voda prethodnog stupnja pročišćavanja kapaciteta 10 000 ES i podmorskim ispustom. U drugoj fazi trebalo je izgraditi centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na području Torova kapaciteta 62 000 ES i II. stupnja pročišćavanja s podmorskim ispustom nedaleko od uvale Srpljica duljine 1,2 km. Trenutno je izgrađeno oko 12 km gravitacijskih kolektora u naselju Vir te crpna stanica Centar jug koja prikupljene otpadne vode potiskuje kroz podmorski ispust duljine 1,5 km u Privlački zaton. Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju 119 km vodovodne mreže i dvije crpne stanice, oko 120,5 km kanalizacijske mreže i 14 crpnih stanica te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 53 000 ES i II. stupnja pročišćavanja s podmorskim ispustom duljine oko 1 870 m (kopnena dionica oko 708 m i podmorska dionica s difuzorom oko 1 160 m) u Virsko more. Stabilizirani mulj će se zbrinjavati na poljima za ozemljavanje mulja ili dehidrirati na lokaciji UPOV-a.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
- Ministarstvo kulture
- Hrvatske vode
- Zavod za javno zdravstvo Zadar
- Zadarska županija
- Općina Vir

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vir, koju je izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. RC Split. Za vrijeme trajanja javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. O vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja te načinu sudjelovanja javnosti, kao i o ishodu ovoga postupka, javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom obavijesti i rješenja donesenog povodom predmetnog zahvata na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

